



Agir pour
la biodiversité

Analyse des données et résultats des prospections odonates, rhopalocères et avifaune

Atlas de la Biodiversité 2021 -
2023



Communauté d'agglomération Riom Limagne
et Volcans

Avec le soutien financier de :



REFERENCE DU DOCUMENT

A-S. de Pieri, 2023, Analyse des données et résultats des prospections odonates, rhopalocères et avifaune,

REDACTION ET VALIDATION

Objet	Personne
Rédaction	Anne-Sophie de Pieri, Cheffe de projets, LPO AuRA
Relecture et validation	Pauline Toni, Cheffe du service Connaissance et Préservation de la Biodiversité, LPO AuRA Marie Tassart, Chargée de mission Environnement Biodiversité, Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans

STRUCTURE

LPO AuRA délégation territoriale Auvergne

2 bis rue du Clos Perret

63100 Clermont-Ferrand

auvergne@lpo.fr

LPO AuRA

Maison de l'environnement

14 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

auvergne-rhone-alpes@lpo.fr

CREDITS PHOTO

Page de garde : RLV

SOMMAIRE

INTRODUCTION	5
ANALYSE DES DONNEES	6
1. Les cartes générales	6
1.1. L'indice de connaissance	6
1.2. L'indice de connaissance pondéré	11
1.2.1. Nombre d'habitats par maille	11
1.2.2. Habitat majoritaire	11
1.3. Les espèces à enjeux	17
2. Les cartes par groupe taxonomique	22
2.1. Les oiseaux	22
2.1.1. Les échassiers à enjeux	22
2.1.2. Les espèces assimilées à des passereaux	24
2.1.3. Les passereaux	25
2.1.4. Les rapaces diurnes	27
2.1.5. Les rapaces nocturnes	28
2.1.6. Les autres espèces	29
2.2. Les mammifères	37
2.2.1. Les mammifères terrestres	37
2.2.2. Les mammifères volants	39
2.3. Les rhopalocères	41
2.4. Les orthoptères	43
2.5. Les odonates	45
2.6. Les amphibiens	47
2.7. Les reptiles	49
2.8. Les autres taxons	51
	52
LES PROSPECTIONS DE LA LPO	53
1. Inventaire avifaune	55
1.1. Protocole	55
1.2. Résultats	55

2. Inventaires des odonates	57
2.1. Récolte des données	57
2.2. Résultats	57
3. Inventaires des rhopalocères	58
3.1. Récolte des données	58
3.2. Résultats	58
4. Données non protocolees	59
 PERSPECTIVES	 60
1. Les zones à conserver	60
2. Les zones à restaurer	65
3. La mortalité	68
4. Les données complémentaires à récolter	70
5. autres actions a mettre en oeuvre	72
 CONCLUSION	 74
 ANNEXES	 75

INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en place de l'Atlas de la Biodiversité sur la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, la LPO AuRA a été retenue comme structure coordinatrice de cet atlas, qui a pour objectif :

- Améliorer les connaissances sur la biodiversité, notamment sur les secteurs les moins étudiés,
- Mobiliser les habitants et acteurs du territoire,
- Partager l'ensemble des connaissances acquises pour améliorer la prise en compte de la biodiversité.

Dans cette optique, la collectivité a missionné plusieurs experts écologues pour étudier les taxons suivants :

- Inventaire des espèces végétales à enjeux (CEN Auvergne),
- Inventaire des habitats naturels¹ à enjeux (CEN Auvergne),
- Inventaires des chiroptères² (Chauve-Souris Auvergne),
- Inventaires des odonates³ (LPO AuRA),
- Inventaires des rhopalocères⁴ (LPO AuRA),
- Inventaires ornithologiques⁵ (LPO AuRA),
- Analyse des données des dix dernières années sur le territoire (LPO AuRA).

Le présent document reprend les résultats des analyses et des inventaires réalisés par la LPO AuRA.

¹ Ensemble d'espèces végétales qui se développent pour former un espace homogène

² Chauves-souris

³ Libellules et demoiselles

⁴ Papillons actifs le jour

⁵ Oiseaux

ANALYSE DES DONNEES

Les données récoltées sur la base de données Faune-AuRA ainsi que sur l'INPN et les bases de données du CEN Auvergne et de Chauve-souris Auvergne ont été analysées sur la période du 01.01.2011 au 01.03.2023. Sur l'ensemble du territoire, cela représente 458 822 données et 1 718 espèces. Afin de faciliter le traitement de ces données, les données ont été réparties en 8 groupes faunistiques : les oiseaux, les mammifères, les rhopalocères, les orthoptères, les odonates, les amphibiens, les reptiles, et les autres taxons qui ont tous été regroupés afin de faciliter l'analyse (araignées, bivalves, chauve-souris, cigales, coléoptères, diptères, écrevisses, gastéropodes, hyménoptères, mantes, névroptères, papillons de nuit, poissons, punaises).

La liste de l'ensemble des espèces présentes sur ce territoire est disponible en annexe 1.

Tableau 1 : Nombre de données pour la faune par sources pré et post atlas

	Nb de données du 01.01.2011 au 31.11.21	Nb de données du 01.01.2011 au 01.03.2023	Nb de données acquises au cours de l'atlas
Faune AuRA	372 032	422 171	50 139
INPN	23 511	23 729	218
CEN Auvergne	9 611	9 779	168
Chauve-Souris Auvergne	2 310	3 143	833
Total	407 464	458 822	51 358

1. LES CARTES GENERALES

Afin d'analyser ces données, trois cartes ont été réalisées, en début puis en fin d'atlas :

- Une carte de connaissance,
- Une carte des connaissances pondérées,
- Une carte du nombre d'espèces à enjeux

1.1. L'indice de connaissance

Une première analyse basée sur le nombre d'espèces par maille sur l'ensemble du territoire a été effectuée fin 2021 avant le lancement officiel de cet atlas. Pour estimer les différences de niveaux de connaissance entre les zones du territoire, nous avons calculé un indice des connaissances. En effet, le nombre de données seul ne suffit pas à identifier les zones mal connues et où les prospections ont été moins importantes.

La LPO a donc créé cet indice, calculé pour chaque maille, pour cibler des zones avec peu d'espèces inventoriées. Pour cela nous avons utilisé toutes les données en notre possession en ne conservant que les données de moins de 10 ans pour la faune et de moins de 15 ans pour la flore. Cet indice permet de pondérer le nombre d'espèces en fonction du nombre de groupes taxonomiques recensés, selon la formule suivante :

$$\frac{\sum (\text{Nb espèces} / \text{nb espèces maximum}) \text{ pour chaque groupe taxonomique}}{(\text{Nb groupe taxonomique})}$$


Il s'agit de déterminer la proportion d'espèces d'un taxon dans la maille par rapport au nombre total d'espèces dans le même taxon sur l'ensemble du territoire, et de rapporter la somme de ces proportions au nombre de groupe taxonomique défini (8 dans le cas de notre atlas). Autrement dit, il convient donc pour chaque maille de diviser le nombre d'espèces d'un taxon présentes sur la maille de l'atlas par le nombre maximum d'espèces dans ce taxon, d'additionner la valeur obtenue pour chacun des 8 taxons, puis de diviser le résultat par 8.

Nous avons décidé de regrouper les taxons insuffisamment documentés sur le territoire pour ne pas trop rabaisser l'indice afin qu'il reste informatif. Une fois ce travail de calcul fait pour l'ensemble des mailles du territoire de l'atlas, nous avons pu, grâce à cette analyse, mettre en évidence les zones les moins connues à prioriser lors des prospections.

Les cartes présentées ci-après illustrent l'indice de connaissances par maille au début de l'atlas (au 31/12/2021) puis à la fin de l'atlas (au 01/03/2023). La première carte (2021) a servi de support pour orienter les prospections réalisées en 2022 et début 2023 par le CEN Auvergne, Chauve-souris Auvergne et la LPO AuRA (prenant également en compte les données SINP). La seconde carte (2023) documente l'augmentation des connaissances suite à ces prospections.

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte du niveau de connaissances - du 01/01/2012* au 31/11/2021

* La période prend en compte les 10 dernières années
Le maillage utilisé est de 500m.



Limites administratives : OpenStreetMap. Fonds de carte : OpenStreetMap.

Légende :

--- Communes

Indice de connaissances

■ 0 - 0,3

■ 0,3 - 3,9

■ 3,9 - 7,9

■ 7,9 - 73,5

0 2,5 5 km





Figure 1 : Carte du niveau de connaissance sur le territoire en amont de l'atlas

Nous remarquons que la commune de Volvic est très bien connue, ce qui s'explique notamment par la réalisation de 2012 à 2015 d'un Atlas de la Biodiversité Communale. La partie Chaîne des Puys du territoire est également assez bien connue, surtout sur les communes de Saint-Ours, Pulvérières et Charbonnières-les-Varenne, qui ont fait l'objet d'un Atlas de la Biodiversité Territoriale de 2017 à 2019. À contrario, toute la zone de la Limagne rassemble assez peu de données, et peu de diversité spécifique, en dehors des bords de l'Allier à l'extrême Est du territoire.

Nous nous sommes alors interrogés sur les éventuelles explications : y a-t-il moins d'espèces dans la plaine de Limagne ? est-ce que ce secteur présente un habitat moins favorable à la biodiversité ? ou une moins grande diversité d'habitats ?

L'analyse des habitats tend à faire penser que ceux-ci sont effectivement moins diversifiés et moins favorables à la biodiversité dans la Limagne qu'en Chaîne des Puys. Afin de diminuer le biais causé par cette variable, un indice de connaissance pondéré a été développé et utilisé pour présenter des cartographies complémentaires. Ces éléments sont présentés dans le chapitre suivant.

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte du niveau de connaissances - du 01/01/2012* au 01/03/2023



* La période prend en compte les 11 dernières années
Le maillage utilisé est de 500m.

Limites administratives : OpenStreetMap. Fonds de carte : OpenStreetMap.

Légende :

--- Communes

Indice de connaissances

■ 0 - 0,3

■ 0,3 - 3,9

■ 3,9 - 7,9

■ 7,9 - 73,5

0 2,5 5 km




Figure 2 : Carte du niveau de connaissance sur le territoire à la fin de l'atlas

La comparaison des cartes de 2021 et 2023 met en lumière une amélioration des connaissances, notamment sur la zone de la Limagne, après les inventaires menés en 2022 et début 2023 par les naturalistes.

1.2. L'indice de connaissance pondéré

Conscients des limites du premier indice, notamment du fait de la non prise en compte de la diversité d'habitats et de leur qualité d'accueil pour la biodiversité, nous avons décidé d'intégrer la variable habitat dans le calcul d'un nouvel indice.

1.2.1. Nombre d'habitats par maille

Pour chaque maille, nous avons compté le nombre d'habitats Corine Land Cover présents ainsi que l'habitat majoritaire. Partant du principe que plus il y a d'habitats présents sur une maille, plus la « potentialité d'accueil de la biodiversité » est importante, voici les coefficients de pondération que nous avons appliqué :

Tableau 2 : Coefficient appliqué en fonction du nombre d'habitats sur la maille

Nombre d'habitats présents sur la maille	Coefficient
1	1.5
1 à 3	1.25
Plus de 3	1

Ainsi, une maille qui ne comporte qu'un seul habitat voit son indice multiplié par 1.5, ce qui rehausse son indice de connaissance et limite le biais de lecture du niveau de connaissance lié à la variété d'habitats. A l'inverse, une maille avec une diversité d'habitats importante ne voit pas son indice évoluer.

1.2.2. Habitat majoritaire

Pour chaque maille, un indice de pondération est proposé pour l'habitat majoritaire, en fonction de sa « potentialité d'accueil de biodiversité ». Il est évident que les habitats « tissu urbain continu » accueillent moins d'espèces que des habitats plus naturels. Voici ci-dessous les coefficients proposés. Encore une fois, ces coefficients viennent remonter la valeur de l'indice lorsque l'habitat est considéré comme dégradé et peu accueillant, et ne le modifie pas lorsque sa potentialité d'accueil est importante.

Tableau 3 : Indice de pondération appliqué à l'habitat majoritaire

Code CLC	Libellé	Indice de pondération
111	Tissu urbain continu	1.5
112	Tissu urbain discontinu	1.25
121	Zones industrielles ou commerciales et installations publiques	1.5
122	Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés	1.5
124	Aéroports	1.5
131	Extraction de matériaux	1.25
132	Décharges	1.5
141	Espaces verts urbains	1
142	Equipements sportifs et de loisirs	1.25
211	Terres arables hors périmètres d'irrigation	1.5
221	Vignobles	1
222	Vergers et petits fruits	1
231	Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole	1
242	Systèmes culturaux et parcellaires complexes	1
243	Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants	1
311	Forêts de feuillus	1
312	Forêts de conifères	1
313	Forêts mélangées	1
321	Pelouses et pâturages naturels	1
322	Landes et broussailles	1
324	Forêt et végétation arbustive en mutation	1
512	Plans d'eau	1

Exemple :





Figure 3 : Exemple du calcul de l'indice de pondération sur 2 mailles

La pondération de notre indice de connaissance a permis de créer la carte suivante au début de l'atlas.

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte du niveau de connaissances pondéré - du 01/01/2012* au 31/11/2021



* La période prend en compte les 10 dernières années
Le maillage utilisé est de 500m.

Limites administratives : OpenStreetMap. Fonds de carte : OpenStreetMap


Légende :

Communes

Indice de connaissances pondérées

- Nul
- Très faible
- Faible
- Bon à très bon

0 2,5 5 km



Sources des jeux de données :
31/11/2021, Cen Auvergne,
Conception : LPO AuRA, AS de Pieri - mai 2023

, LPO Aura, l'INPN-plateforme nationale du SINP
Chauves-souris Auvergne.

Figure 4 : Carte du niveau de connaissance pondéré sur le territoire en amont de l'atlas

Une fois la variable liée à la qualité et la quantité d'habitat rectifiée, les secteurs qui ressortent comme peu connus sont :

- ✓ Les secteurs forestiers autour de Saint-Ours,
- ✓ Les secteurs de forêts de pentes de Chanat-la-Mouteyre et de Sayat,
- ✓ Le secteur de la Limagne à l'exception de la commune d'Ennezat qui est mieux connue.

C'est sur la base de ces éléments qu'ont été définies les zones de prospections des salariés LPO effectuées en 2022 pour les suivis concernant les rhopalocères, les odonates et l'avifaune.

Suites aux prospections salariées, ainsi qu'au déploiement du réseau de bénévoles de la LPO sur le territoire, la LPO a pu récolter 50 000 données dans le cadre de l'atlas (dont plus de 15 200 données issues des prospections salariées).


La même carte a été réalisée en 2023 après les prospections ciblées réalisées par le CEN Auvergne, Chauve-souris Auvergne et la LPO ainsi qu'en prenant en compte les données issues du SINP.

Une amélioration importante de l'indice de connaissance pondéré sur le territoire est à remarquer, notamment au niveau de la Limagne où de nombreux inventaires ont été menés.

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte du niveau de connaissances pondéré - du 01/01/2012* au 01/03/2023


* La période prend en compte les 11 dernières années
Le maillage utilisé est de 500m.

Limites administratives : OpenStreetMap. Fonds de carte : OpenStreetMap.



Légende :

-  Communes
- Indice de connaissances pondérées
-  Nul
-  Très faible
-  Faible
-  Bon à très bon




Sources des jeux de données :
01/03/2023, Cen Auvergne,
Conception : LPO AuRA, AS de Pieri - mai 2023

, LPO Aura, l'INPN-plateforme nationale du SINP
Chauves-souris Auvergne.

Figure 5 : Carte du niveau de connaissance pondéré sur le territoire à la fin de l'atlas

1.3. Les espèces à enjeux

Afin de mieux identifier les zones à enjeux sur le territoire, nous avons également fait une cartographie du nombre d'espèces à enjeux par maille. Les espèces considérées comme « à enjeux » sont :




✓ celles qui font partie de l'annexe I de la directive 2009/147/CE du parlement européen concernant la conservation des oiseaux sauvages (communément appelé directive oiseaux),

✓ celles qui font partie de l'annexe II et de l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du parlement européen concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (communément appelée directive Habitat-Faune-Flore),

✓ les espèces ayant un statut de protection défini par l'UICN supérieur ou égale à « quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge existante au plus

proche du territoire ; dans l'ordre : Auvergne/AuRA/France).

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte du nombre d'espèces à enjeux - du 01/01/2012* au 31/11/2021



* La période prend en compte les 10 dernières années
 Le maillage utilisé est de 500m.

Légende :

--- Communes

Nombre d'espèces à enjeux

0 - 1

1 - 4

4 - 10

10 - 38

0 2,5 5 km



Limites administratives : OpenStreetMap. Fonds de carte : OpenStreetMap.



Sources des jeux de données : , LPO Aura, l'INPN-plateforme nationale du SINP
 31/11/2021, Cen Auvergne, Chauves-souris Auvergne.
 Conception : LPO AuRA, C rolland - décembre 2021


Figure 6 : Carte du niveau d'enjeux sur le territoire en amont de l'atlas

La même carte a été réalisée en 2023 après les prospections ciblées réalisées par le CEN Auvergne, Chauve-souris Auvergne et la LPO ainsi qu'en prenant en compte les données issues du SINP.

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte du nombre d'espèces à enjeux - du 01/01/2012* au 01/03/2023

* La période prend en compte les 11 dernières années
Le maillage utilisé est de 500m.

Limites administratives : OpenStreetMap. Fonds de carte : OpenStreetMap.



Légende :

Communes

Nombre d'espèces à enjeux

0 - 1

1 - 4

4 - 10

10 - 38

0 2,5 5 km




Figure 7 : Carte du niveau d'enjeux sur le territoire à la fin de l'atlas

Les prospections naturalistes ont permis d'identifier de nouvelles espèces à enjeux, notamment dans la plaine de la Limagne et surtout le long de la Morge.

Les prospections de l'atlas ont permis d'étayer les enjeux connus sur la chaîne des Puys tout en précisant ceux-ci sur les communes de Sayat et de Chant-la-Mouteyre. Sur la faille de Limagne, les coteaux secs ont été particulièrement prospectés faisant ressortir les espèces de papillons à enjeux. Dans la plaine de Limagne, ce sont les abords de la Morge et les nombreuses rases qui ressortent comme des milieux intéressants pour la biodiversité.

2. LES CARTES PAR GROUPE TAXONOMIQUE

Pour chacun des taxons retenus une cartographie des données des espèces à enjeux sur le territoire est présentée dans ce chapitre. Ces cartographies intègrent les données de l'INPN, de Chauve-souris Auvergne, du CEN Auvergne et de la LPO AuRA sur les 11 dernières années (1 janvier 2012 au 03 mars 2023).

L'analyse de ces données s'est principalement concentrée sur la plaine de la Limagne et la faille de Limagne, sachant que les communes de la Chaîne des Puys avaient déjà fait l'objet d'une telle analyse dans le cadre de leur atlas.

Pour chacun des groupes taxonomiques, la liste des espèces à enjeux et la carte localisant les données de ces espèces sont également présentées ci-dessous. Les cartes prennent aussi en compte les données de mortalité (individus retrouvés morts mais qui attestent de la présence de l'espèce dans ce secteur).

Pour chacune des espèces étudiées, on observe un nombre très faible de données pour l'année 2020, qui s'interprète par l'impossibilité des naturalistes de recueillir des données au printemps (1^{er} confinement COVID-19) et non par une baisse des populations cette année-là.

2.1. Les oiseaux

Sur les 11 dernières années, nous avons pu recenser 226 espèces d'oiseaux sur le territoire de Riom Limagne et Volcans dont 140 espèces nicheuses. Sur ces 140 espèces qui nichent sur le territoire, 51 sont des espèces à enjeux. Afin de simplifier la lecture de ces informations nous avons réparti les données de nidification des différentes espèces en 7 catégories :

- Les échassiers
- Les espèces assimilées à des passereaux,
- Les passereaux, séparés en deux groupes pour faciliter la lecture,
- Les rapaces diurnes,
- Les rapaces nocturnes,
- Les autres espèces.

2.1.1. Les échassiers à enjeux

Parmi les espèces d'oiseaux à enjeux on retrouve 9 espèces d'oiseaux « échassiers » :

- ✓ L'Aigrette garzette,

- ✓ La Bécasse des bois,
- ✓ Le Bihoreau gris,
- ✓ Le Chevalier guignette,
- ✓ Le Courlis cendré,
- ✓ Le Héron garde-bœufs,
- ✓ L'Oedicnème criard,
- ✓ Le Petit Gravelot,
- ✓ Et le Vanneau huppé.

Le Courlis cendré, l'Oedicnème criard et le Vanneau huppé sont toutes les trois des espèces liées aux milieux agricoles.

Le Courlis cendré à l'état naturel niche dans les prairies humides ou dans leur périphérie. Dans la Limagne on le retrouve uniquement dans les dernières rares pâtures de la plaine céréalière, qui sont de fait essentielles au maintien de la population du Puy-de-Dôme. L'hiver il utilise les champs mis à nu par le labour pour se nourrir des petits invertébrés du sol.

Sur le territoire de l'agglomération, on le retrouve principalement à l'extrême Est du territoire à l'Est de la commune de Surat et au nord de la commune de Saint-Ignat. Sur les 201 données que nous avons, on observe une nidification de l'espèce dans ce secteur chaque année à hauteur de 3 ou 4 couples par an.



Figure 8 : Courlis cendré (Romain RIOLS - LPO)



Figure 9 : Oedicnème criard (Romain RIOLS – LPO)

L'Oedicnème criard affectionne les coteaux secs et les plateaux à l'allure steppique, mais il s'est également adapté aux cultures de plaines quand elles s'agencent en mosaïques composées de cultures, labours, prairies et friches. Il n'apprécie cependant pas la trop grande proximité avec les structures arbustives et arborées (qui sont vues comme des sites pour les prédateurs de leurs petits), ni les grands champs mono spécifiques surtout s'ils sont irrigués, car ils n'offrent pas une assez grande diversité d'insectes pour se nourrir. L'usage inconsidéré de pesticides est également un frein au développement de cette espèce.

Sur le territoire, on retrouve un peu plus de 110 données

de cette espèce au cours des 11 dernières années et une quinzaine de sites de reproduction en Limagne dont 6 données se concentrent sur, ou à proximité, des pistes de Ladoux (Michelin).

Le Vanneau huppé est à l'origine une espèce qui niche dans les marais et les bords d'étangs. Mais avec les transformations induites par la mécanisation de l'agriculture, cette espèce a su s'adapter et on la retrouve maintenant dans les grandes cultures et notamment dans la Limagne où elle est très présente dans les champs de maïs et de tournesols tant que la végétation reste basse. C'est le fragile équilibre entre culture et pâture qui permet à cette espèce de s'épanouir sur le territoire de l'agglomération RLV. Sur les 11 dernières années, la LPO possède 1 033 données sur cette espèce dont 206 données de reproduction qui sont localisées :



Figure 10 : Vanneaux huppés (Olivier GARNIER – LPO)

- ✓ Vers les pistes de Ladoux à Ménétrol,
- ✓ À la jonction entre les communes de Riom, Ennezat et Saint-Beauzire,
- ✓ A l'Est d'Ennezat,
- ✓ A proximité de la commune de Clerlande avec trois noyaux de population : au sud, à l'est et au nord sur la commune de Varenne-sur-Morge,
- ✓ A la jonction entre Le Cheix, Varennes-sur-Morge et les Martres-sur-Morge
- ✓ Autour de Surat avec trois noyaux : au nord-ouest, au sud-ouest et à l'est à la frontière avec Saint-Ignat.

Ces secteurs de nidifications ont permis, entre autres, de définir les zones à enjeux du territoire.

2.1.2. Les espèces assimilées à des passereaux

Parmi les espèces d'oiseaux à enjeux on retrouve 9 espèces d'oiseaux « assimilés à des passereaux » :

- ✓ L'Engoulevent d'Europe,
- ✓ Le Guêpier d'Europe,
- ✓ La Huppe fasciée,
- ✓ Le Martin-pêcheur d'Europe,
- ✓ Le martinet à ventre blanc,
- ✓ Le pic épeichette,
- ✓ Le pic mar,
- ✓ Le pic noir,

- ✓ Le torcol fourmilier,
- ✓ Et la tourterelle des bois.

Figure 11 : Tourterelle des bois (Jacques LOMBARDY – LPO)



Dans la plaine de la Limagne, la seule espèce à enjeux qui niche régulièrement sur le territoire de l'agglomération est la Tourterelle des bois. Ses secteurs de nidifications ont permis, entre autres, de définir les zones à enjeux du territoire.

2.1.3. Les passereaux

Parmi les espèces d'oiseaux à enjeux on retrouve 16 espèces de passereaux :

- ✓ L'alouette lulu,
- ✓ Le Bruant des roseaux,
- ✓ Le Bruant fou,
- ✓ Le bruant jaune,
- ✓ La Fauvette des jardins,
- ✓ Le Gobemouche gris,
- ✓ Le Grand Corbeau,
- ✓ La Locustelle tachetée,
- ✓ La Mésange boréale,
- ✓ Le Moineau domestique,
- ✓ La Pie-grièche écorcheur,
- ✓ La Pie-grièche grise,
- ✓ Le Pouillot fitis,
- ✓ Le Pouillot siffleur,
- ✓ Le Serin cini,
- ✓ Et le Tarier des prés.



Figure 12 : Bruant des roseaux
(Antoine HERRERA – LPO)

Dans la plaine de la Limagne, on note la reproduction du Bruant des roseaux, du Moineau friquet et de la Pie-grièche écorcheur. Les zones de reproduction de ces espèces ont été déterminantes dans le choix des zones à enjeux.

Le Bruant des roseaux est inféodé aux milieux humides de plaine, parfois de très faibles superficies comme les lacs, les étangs, les bords de rivières où poussent les roselières, les typhaies, les jonchaies, les cariçaias, les oseraies parsemées de petits buissons de saules. Sur le territoire, on le retrouve donc au niveau des rases et des petits point d'eau.

Les résultats du programme national du Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnages Ponctuels Simples (STOC-EPS) mené par le Centre de Recherches par le Bagueage des Populations d'Oiseaux (C.R.B.P.O.) indiquent une forte diminution des effectifs de Moineau friquet depuis 1989 (-33%). Ces tendances ne sont pas exclusives à la France, puisqu'ailleurs en Europe (Grande-Bretagne et Allemagne), des évolutions comparables sont observées.

Sur le territoire on le retrouve dans de petits hameaux de la Limagne. L'installation de nichoirs sur les bâtiments communaux et/ou privés, permettrait à l'espèce de se développer de nouveau.



Figure 13 : Moineau friquet
(Marc POMMAREL – LPO)

La Pie-grièche écorcheur, est une espèce typique des milieux semi-ouverts, et se retrouve dans des paysages variés. Il est probable que les milieux originellement fréquentés par l'espèce aient été des écotones, c'est-à-dire des zones de contacts entre deux écosystèmes différents. Aujourd'hui, elle occupe principalement des secteurs caractérisés par la présence de prairies de fauches et/ou de pâtures extensives, parfois traversées par des haies mais toujours plus ou moins ponctuées de buissons bas épineux, d'arbustes et d'arbres isolés offrant de nombreuses possibilités de perchoirs. Ces derniers constituent en effet, une caractéristique essentielle de l'habitat de cette pie-grièche.

Sur le territoire, on la retrouve en quantité dans la Chaîne des Puys, mais aussi de plus en plus dans la Limagne où elle se cantonne le long des quelques haies qui bordent des pâtures.



Figure 14 : Mâle de Pie-grièche écorcheur
(Francis JOURNEAUX – LPO)

2.1.4. Les rapaces diurnes

Parmi les espèces d'oiseaux à enjeux on retrouve 8 espèces de rapace diurnes :

- ✓ L'Autour des palombes,
- ✓ La Bondrée apivore,
- ✓ Le Busard cendré,
- ✓ Le Circaète Jean-le-Blanc,
- ✓ Le Faucon hobereau, le Faucon pèlerin,
- ✓ Le Milan noir,
- ✓ Et le Milan royal.

Que ce soit le Busard cendré dans la Limagne ou le Milan royal au niveau de la faille et de la chaîne des Puys, ces deux espèces sont fortement soumises aux conséquences des activités humaines et c'est pour cela qu'un Plan National d'Actions (PNA) a été rédigé pour débloquer des moyens financiers pour les soutenir ces espèces.

Le Busard cendré est habituellement un oiseau des milieux ouverts (steppes, plaines, collines, petites montagnes...). La localisation au sol de leurs nids les incite à privilégier les zones possédant une couverture herbacée relativement haute et dense de manière à les dissimuler au regard des prédateurs. Les steppes, les landes basses, moyennes ou hautes ainsi que les tourbières offrent ce type de milieu. Cependant, la raréfaction des espaces naturels a encouragé l'espèce, ainsi que les deux autres busards d'Europe, à s'adapter à d'autres milieux. C'est pourquoi, depuis le milieu du XX^{ème} siècle, on peut observer ces rapaces dans les espaces cultivés. De nos jours, dans la majorité des régions françaises, le busard cendré fréquente les prairies pâturées ou fauchées, et surtout les champs de céréales (blé ou orge) ou de colza. Il est également de plus en plus courant de le voir nicher dans ces espaces. Cette adaptation entraîne donc la colonisation de nouvelles régions, tandis que l'intensification de l'agriculture se révèle devenir un danger pour l'espèce. En effet la moisson intervient souvent entre fin juin et début juillet, alors que les jeunes ne sont capables de s'envoler qu'entre mi et fin-juillet. Ainsi, en Limagne comme ailleurs, la survie de cette espèce ne tient qu'au programme de sauvegarde mis en place par la LPO qui permet de trouver les nids, contacter les propriétaires et/ou exploitants de la parcelle pour accéder à celles-ci afin de poser une cage de protection avant la moisson et négocier un périmètre sans fauche autour de la cage. Ce n'est que par cet effort annuel que l'espèce peut encore survivre en France.



*Figure 15 : Mâle de Busard cendré
(Marc POMMAREL – LPO)*



*Figure 16 : Milan royal
(Olivier GARNIER – LPO)*

Le Milan royal est typiquement une espèce des zones agricoles ouvertes associant l'élevage extensif et la polyculture. Les surfaces en herbage (pâtures, prairies) sont généralement majoritaires. Il fait son nid au sein de petits massifs forestiers ou d'arbres isolés à proximité de ces zones de chasse. En France, les paysages vallonnés qui constituent le piémont des massifs montagneux lui conviennent parfaitement et c'est pourquoi on le retrouve en abondance sur la faille de Limagne.

De manière général, la faille de Limagne avec ses forêts pentues (et donc difficilement exploitables) représente une grande zone à enjeux pour les rapaces forestiers qui ont pu y trouver refuge. Cependant, l'augmentation de la demande en bois et les nouvelles techniques d'exploitations (câble mâât), risque de venir perturber cette zone. Il serait intéressant de cartographier les sites de reproduction afin de contacter les propriétaires et de les prévenir de la nidification d'espèces protégées au sein de leur propriété.

2.1.5. Les rapaces nocturnes

Parmi les espèces d'oiseaux à enjeux on retrouve 5 espèces de rapace diurnes :

- ✓ La chevêche d'Athéna,
- ✓ La Chouettes de Tengmalm,
- ✓ L'Effraie des clochers,
- ✓ Le Grand-duc d'Europe,
- ✓ Et le Petit-duc scops.



*Figure 17 : Effraie des clochers
(Franck CHASTAGNOL – LPO)*



Figure 15 : Petit-duc scops (Alain GIRAUD – LPO)

Autrefois très courants les Petit-duc scops et l'Effraie des clochers disparaissent peu à peu de la plaine de la Limagne, tout d'abord à cause de la mauvaise réputation de ces espèces nocturnes, mais aussi plus récemment par la perte de lieux de reproduction : des vieux arbres à cavité pour le Petit-duc scops et des granges ouvertes ou des combles pour l'Effraie des clochers. Pour ces deux espèces, la pose de nichoirs pourrait permettre leur retour dans la plaine où ils seraient alors de précieux alliés de l'agriculture en tant que consommateur de rongeurs et gros insectes.

Le Grand-duc d'Europe est connu depuis de nombreuses années dans les gorges d'Enval, mais un couple s'est également récemment installé dans la carrière de Châteauguay au sud de l'agglomération.




Figure 14 : Grand-duc d'Europe (Romain RIOLS – LPO)

Les secteurs de nidifications des rapaces nocturnes ont été pris en compte lors de la définition des zones à enjeux du territoire.

2.1.6. Les autres espèces

Les espèces d'oiseaux à enjeux sont les 5 espèces d'oiseaux inféodés aux milieux humides :

- ✓ Le Grèbe castagneux,
- ✓ Le Grèbe huppé,
- ✓ Le Râle d'eau,
- ✓ La Nette rousse,
- ✓ Et la Sterne pierregarin.




Figure 18 : Nette rousse (Jean-François CARRIAS – LPO)

Sans grande surprise les zones importantes du territoire sont donc l'Espace Naturel Sensible (ENS) de l'Etang Grand à Pulvérières et le Val d'Allier avec les gravières qui l'accompagnent. Une réhabilitation de ces gravières en faveur de la biodiversité pourrait être envisagée à l'instar de ce qui se fait sur l'Ecopôle du val d'Allier.

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des échassiers à enjeux -




Figure 19 : Carte de localisation des données des échassiers à enjeux

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des oiseaux assimilés passereaux à enjeux -




Figure 20 : Carte de localisation des données des oiseaux assimilés passereaux à enjeux

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des passereaux (groupe 1) à enjeux -





Figure 21 : Carte de localisation des données des passereaux (groupe 1) à enjeux

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des passereaux (groupe 2) à enjeux -



Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des rapaces diurnes à enjeux -




Figure 23 : Carte de localisation des données des rapaces diurnes à enjeux

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des rapaces nocturnes à enjeux -




Figure 24 : Carte de localisation des données des rapaces nocturnes à enjeux

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des autres oiseaux à enjeux -




Figure 25 : Carte de localisation des données des autres oiseaux à enjeux

2.2. Les mammifères

Afin de faciliter la lecture des cartes, il a été décidé pour cette partie d'analyser, en plus des données des mammifères terrestres, celles des mammifères volants (chiroptères), initialement classées dans la catégorie « autres espèces », de manière indépendante.

2.2.1. Les mammifères terrestres

Sur les 11 dernières années nous avons pu recenser 47 espèces de mammifères terrestres sur le territoire de l'agglomération dont 7 espèces à enjeux.

Tableau 4 : Espèces de mammifères terrestres à enjeux et leur statut

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LR France	LR Auvergne	Natura 2000
Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	LC	DD	Annexe IV
Castor d'Eurasie	<i>Castor fiber</i>	LC	LC	Annexes II, IV
Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>	LC	LC	Annexe IV
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	LC	LC	Annexes II, IV
Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>	NT	NT	
Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>	LC	NT	
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	NT	NT	Annexe V




Figure 26 : Putois d'Europe (Alain GODE – LPO)

Parmi toutes ces espèces, le Putois d'Europe est particulièrement menacé, notamment par sa forte mortalité routière et le manque de continuité écologique au sein de la Limagne. Une analyse des zones de mortalité avec la mise en œuvre de mesure réductrices et la replantation de haies permettrait à cet allié du monde agricole de recoloniser la plaine.

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans

- Carte des données des mammifères terrestre à enjeux -




Figure 276 : Conception : LPO AuRA, AS de Pierre, mai 2023

2.2.2. Les mammifères volants

Sur les 11 dernières années nous avons pu recenser 20 espèces de chiroptères sur le territoire de l'agglomération, qui sont toutes des espèces à enjeux.

Tableau 5 : Espèces de mammifères volants à enjeux et leur statut

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LR France	LR Auvergn	Natura 2000
Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>	LC	CR	Annexes II, IV
Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	LC	EN	Annexes II, IV
Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>	NT	EN	Annexes II, IV
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	LC	LC	Annexe IV
Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>	LC	LC	Annexe IV
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	LC	LC	Annexe IV
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	LC	LC	Annexe IV
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	NT	LC	Annexe IV
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	LC	LC	Annexe IV
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>	LC	LC	Annexe IV
Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	LC	LC	Annexes II, IV
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	NT	LC	Annexe IV
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	LC	LC	Annexe IV
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	NT	LC	Annexe IV
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>	LC	LC	Annexe IV
Murin d'Alcathoé	<i>Myotis alcathoe</i>	LC	NT	Annexe IV
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	VU	NT	Annexe IV
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	LC	VU	Annexes II, IV
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	LC	VU	Annexes II, IV
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	LC	VU	Annexes II, IV

Chauve-Souris Auvergne a réalisé une étude approfondie de ce taxon ; les données récoltées dans le cadre de cet atlas et leur analyse sont présentées dans le rapport rédigé par l'association. Les données affichées ici ne prennent donc en compte que les données de la LPO, principalement sur la commune de Volvic où la LPO est gestionnaire de la réserve Naturelle des Grottes et Cheires de Volvic et où l'atlas communal de 2012-2015 avait également permis à la LPO de recueillir des informations sur ce taxon.

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des données des chauves-souris à enjeux -




Figure 29 : Carte de localisation des données des espèces de chiroptères à enjeux

2.3. Les rhopalocères

Sur les 11 dernières années nous avons pu recenser 105 espèces de rhopalocères sur le territoire de l'agglomération dont 9 espèces à enjeux.

Tableau 6 : Espèces de rhopalocères à enjeux et leur statut

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LR France	LR Auvergne	Natura 2000
Grand Sylvain	<i>Limenitis populi</i>	NT	EN	
Morio	<i>Nymphalis antiopa</i>	LC	EN	
Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>	LC	LC	Annexes II, I
Hespérie de Rambur (H. des cirses)	<i>Pyrgus cirsi</i>	NT	LC	
Petit Collier argenté	<i>Boloria selene</i>	NT	LC	
Cuivré mauvin (C. flamboyant)	<i>Lycaena alciphron</i>	LC	NT	
Damier de la succise	<i>Euphydryas aurinia</i>	LC	NT	Annexe II
Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>	LC	NT	
Azuré du serpolet	<i>Phengaris arion</i>	LC	VU	Annexe IV



*Figure 30 : Cuivré des marais
(Jean-Jacques LALLEMANT – LPO)*

La Limagne en elle-même ne présente pas un intérêt majeur pour les papillons de jours. Ainsi malgré des prospections sur quelques prairies, seules des espèces communes et assez adaptatives ont pu être détectées. On notera tout de même certains secteurs avec un bon potentiel :

- les coteaux calcaires des Martres-d'Artière,
- les anciens vignobles, vergers, prairies et pelouses sur crête calcaro-siliceuse non cultivée s'étendant d'Aubiat à Thuret d'ouest en Est,
- le Nord-Est de la déchetterie d'Ennezat (communes de Saint-Ignat et Ennezat),
- Le Sud-Est de Saulnat et butte de « Diu » (commune de Chambaron-sur-Morge)....
- Et quelques prairies le long de la vallée de la Morge.

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des données des rhopalocères à enjeux -




Figure 31 : Carte de localisation des données des espèces de rhopalocères à enjeux

2.4. Les orthoptères

Sur les 11 dernières années nous avons pu recenser 56 espèces d'orthoptères sur le territoire de l'agglomération dont 6 espèces à enjeux.

Tableau 7 : Espèces d'orthoptères à enjeux et leur statut

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LR Auvergne
Aïolope émeraude (A. t. thalassinus)	<i>Aiolopus thalassinus thalassinus</i>	NT
Conocéphale des roseaux	<i>Conocephalus dorsalis</i>	NT
Decticelle des bruyères	<i>Metrioptera brachyptera</i>	NT
Tétrix longicorne	<i>Tetrix tenuicornis</i>	NT
Criquet des genévriers	<i>Euthystira brachyptera</i>	VU
Criquet palustre	<i>Pseudochorthippus montanus</i>	VU

Les enjeux sur ce taxon se concentrent au niveau de la Chaîne des Puys, même si sur la faille et la plaine de Limagne, on observe deux petites populations d'Aïolopode émeraude.




Figure 32 : Aïolopode émeraude (Laurent CARRIER)



Agir pour la biodiversité

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des données des orthoptères à enjeux -

Limites administratives : OpenStreetMap. Fonds de carte : OpenStreetMap.



Légende :

▭ Limites communales

Orthoptères à enjeux

- Aiolope émeraudine (A. t. thalassinus)
- Conocéphale des roseaux
- Criquet des genévriers
- Criquet palustre
- Decticelle des bruyères
- Tétrix longicorne



Conception : LPO AuRA, AS de Pieri - mai 2023

Figure 33 : Carte de localisation des données des espèces d'orthoptères à enjeux

2.5. Les odonates

Sur les 11 dernières années nous avons pu recenser 54 espèces d'odonates sur le territoire de l'agglomération dont 10 espèces à enjeux.

Tableau 8 : Espèces d'odonates à enjeux et leur statut

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LR France	LR Auvergne	Natura 2000
Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>	LC	LC	Annexe II
Agrion hasté	<i>Coenagrion hastulatum</i>	VU	LC	
Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>	NT	LC	
Oxycordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisii</i>	LC	LC	Annexes II, I
Sympétrum vulgaire	<i>Sympetrum vulgatum</i>	NT	LC	
Aeschne affine	<i>Aeshna affinis</i>	LC	NT	
Aeschne mixte	<i>Aeshna mixta</i>	LC	NT	
Sympétrum jaune	<i>Sympetrum flaveolum</i>	NT	NT	
Sympétrum méridional	<i>Sympetrum meridionale</i>	LC	NT	
Sympétrum noir	<i>Sympetrum danae</i>	VU	NT	



Figure 34 : Agrion de mercure

(Simon MILLET)

On retrouve cette espèce dans les eaux claires et bien oxygénées qui restent en eau toute l'année et présentant une végétation aquatique herbacée.

Sur le territoire on retrouve l'Agrion de mercure dans les rases assez ouvertes sans haie, arbre ou roselière à proximité et qui sont colonisées par le Cresson. C'est probablement l'une des plus grosse population d'Auvergne et il est important de mettre en place des mesures pour gérer plus durablement ces espaces afin qu'ils lui restent favorables. Les rases où l'on a retrouvé cette espèce ont aidé à cartographier les zones à enjeux du territoire.

Un autre secteur du territoire reconnu pour ces populations d'odonates est l'ENS de l'Etang Grand à Pulvérières (géré par RLV).

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des données des odonates à enjeux -




Figure 35 : Carte de localisation des données des espèces d'odonates à enjeux

2.6. Les amphibiens

Sur les 11 dernières années nous avons pu recenser 8 espèces d'amphibiens sur le territoire de l'agglomération dont 3 espèces à enjeux.

Tableau 9 : Espèces d'amphibiens à enjeux et leur statut

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LR France	LR Auvergne	Natura 2000
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	LC	LC	Annexe IV
Crapaud calamite	<i>Epidalea calamita</i>	LC	NT	Annexe IV
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	LC	NT	Annexe IV

L'Alyte accoucheur, fréquente les forêts, les carrières, les éboulis, mais aussi les murs de pierres sèches et même les jardins. Il vit principalement en plaine. Sur le territoire, c'est une espèce que l'on retrouve au sein des villes et des hameaux des petits villages. Il conviendrait d'identifier précisément les lieux de reproductions de cette espèce afin de ne pas perturber leur reproduction, voir même de mettre en place des mesures pour favoriser sa reproduction dans des points d'eau à proximité des populations existantes.



*Figure 36 : Alyte accoucheur
(Romain RIOLS – LPO)*

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des données des amphibiens à enjeux -




Figure 37 : Carte de localisation des données des espèces d'amphibiens à enjeux

2.7. Les reptiles

Sur les 11 dernières années nous avons pu recenser 13 espèces de reptiles sur le territoire de l'agglomération dont 7 espèces à enjeux.

Tableau 10 : Espèces de reptiles à enjeux et leur statut

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nb de do	LR France	Natura 2
Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	19	LC	Annexe IV
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	2	LC	Annexe IV
Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>	241	LC	Annexe IV
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	1032	LC	Annexe IV
Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>	3	NT	
Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>	30	NT	Annexe IV
Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>	20	VU	



Figure 38 : Lézard vert
(François GUELIN – LPO)

En dehors des lézards, les reptiles sont des espèces très difficiles à voir, surtout sans protocole de recherche spécifique à ce taxon. Aussi en Limagne, il ne semble pas y avoir de milieu favorable pour les serpents.

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des reptiles à enjeux -




Figure 39 : Carte de localisation des données des espèces de reptiles à enjeux

2.8. Les autres taxons

Sur les 11 dernières années nous avons pu recenser 1 050 espèces sur les autres taxons sur le territoire de l'agglomération dont 13 espèces à enjeux.

Au vu du traitement approfondi des données chiroptères dans le cadre de cet atlas, le taxon, initialement inclus dans le regroupement « autres taxons », en a été retiré. Une cartographie reprenant les espèces à enjeux de chauve-souris est proposée au chapitre 2.2.2.

L'analyse des espèces végétales est présentée dans le rapport de prospection du CEN Auvergne.

Tableau 11 : Espèces des autres taxons à enjeux et leur statut

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nb de données	LR France	LR Auvergne	Natura 2000
Papillons de nuit	Procris des Centaurées	<i>Jordanita globulariae</i>	1		VU	
Bivalves	Mulette épaisse	<i>Unio crassus</i>	2			Annexes II, IV
Coléoptères	Grand capricorne	<i>Cerambyx cerdo</i>	1			Annexes II, IV
Coléoptères	Lucane cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>	13			Annexe II
Papillons de nuit	Laineuse du prunellier	<i>Eriogaster catax</i>	12			Annexes II, IV
Papillons de nuit	Sphinx de l'Epilobe	<i>Proserpinus proserpina</i>	2			Annexe IV
Poissons	Bouvière	<i>Rhodeus amarus</i>	2	LC		Annexe II
Poissons	Brochet	<i>Esox lucius</i>	1	VU		
Poissons	Chabot fluviatile (celtique)	<i>Cottus perifretum</i>	12	LC		Annexe II
Poissons	Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>	18	LC		Annexe II
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>	36	LC		Annexe II
Poissons	Vandoise rostrée	<i>Leuciscus burdigalensis</i>	1	NT		


Cet atlas aura permis, de part ces prospections poussées dans le val de Morge, de confirmer la présence de la Mulette épaisse. Des recherches plus poussées sur cette population sont à prévoir afin de mettre en œuvre des mesures de préservation voire de reconstitution de cette population.



Figure 40 : Mulette épaisse (Jean-Jacques LALLEMANT)

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des autres espèces à enjeux -

Limites administratives : OpenStreetMap. Fonds de carte : OpenStreetMap.




Légende :

▭ Limites communales

Autres espèces à enjeux

- Bouvière
- Brochet
- Chabot fluviatile (celtique)
- Grand capricorne
- Laineuse du prunellier
- Lamproie de Planer
- Lucane cerf-volant
- Mulette épaisse
- Procris des Centaurées
- Sphinx de l'Epilobe
- Vandoise rostrée



Conception : LPO AuRA, AS de Pieri - mai 2023

Figure 41 : Carte de localisation des données des autres espèces à enjeux

LES PROSPECTIONS DE LA LPO

Les prospections de la LPO se sont concentrées sur les taxons suivants : oiseaux, odonates (Libellules) et rhopalocères (Papillons de jour). Pour chacun de ces taxons, nous avons recherché les habitats favorables au sein des mailles les moins bien connues (mailles foncées sur la carte 4).

Pour l'avifaune, il a été décidé de prospecter principalement dans la plaine de la Limagne (partie Est du territoire), sur la faille de Limagne et les communes de Sayat et de Chanat-la-Mouteyre, ainsi que quelques zones moins prospectées sur la commune de Saint-Ours. En effet les communes de Volvic et de son impluvium (Saint-Ours, Pulvérières et Charbonnières-les-Varennes) ont déjà fait l'objet d'un atlas de la biodiversité et sont mieux connus sur ce taxon.

Pour les odonates, nous avons ciblé nos recherches dans les rases humides de la plaine de Limagne et pour les rhopalocères, ce sont les coteaux secs de la faille et de la plaine de Limagne qui ont été prospectés.

En plus des inventaires réalisés par les salariés, la LPO a fait appel à ses bénévoles et notamment au Groupe Local de Riom pour prospecter particulièrement les zones les moins bien connues au cours de l'année 2022.

Cartographie des prospections réalisées en 2022 par la LPO




Figure 42 : Localisation des points et transects des prospections des salariés de la LPO

1. INVENTAIRE AVIFAUNE

1.1. Protocole

Les données ont été obtenues lors d'inventaires ciblés sur l'avifaune par points d'écoute de 5 minutes selon le protocole national mis en place par la LPO France et le Muséum National d'Histoires Naturelles : EPOC, pour « Estimation des Populations d'Oiseaux Communs ».

Le protocole d'étude consiste en la réalisation de points d'écoute positionnés par l'observateur lui-même sans contrainte de localisation. Aucun réplica n'est demandé et l'observateur peut réaliser autant de points qu'il le souhaite.

Résumé du protocole :

- Point d'écoute fixe de 5 minutes
- Point d'écoute placé selon l'observateur
- Comptage exhaustif de tous les individus de toutes les espèces détectées
- Différenciation individu local/individu en transit

L'objectif de cette enquête est d'appliquer une méthode simple utilisant la saisie dite « par formulaire » disponible sous VisioNature. En collaboration avec Vigie-plume (MNHN), le protocole d'étude EPOC (Estimation des Populations d'Oiseaux Communs) reprenant une version simplifiée du STOC EPS, a été développé. Son application, peu contraignante pour les observateurs, permettra de récolter des données standardisées qui, associées aux données du STOC EPS traditionnel, permettront de calculer des tailles de populations nationales mais aussi de préciser les tendances démographiques de l'avifaune commune.

Les inventaires de l'avifaune ont été réalisés par Typhaine Lyon et Romain Riols, salariés LPO Auvergne. En plus des données récupérées dans ce cadre protocolé, les salariés de la LPO ont également saisi de nombreuses données concernant l'avifaune lors des prospections concernant les autres taxons.

1.2. Résultats

569 points d'écoute EPOC ont été réalisés apportant 7 851 données pour 124 espèces inventoriées et 10 297 individus dénombrés. En dehors de ces inventaires protocolés, 4 223 données ont été récoltées en plus soit 12 074 au total concernant 152 espèces.

En outre, 4 bénévoles ont réalisé quelques EPOCs, dans le cadre de l'Atlas des Oiseaux de France en cours. Au total ce sont donc 654 EPOC qui ont été réalisés apportant 9 058 données pour 128 espèces inventoriées et 11 895 oiseaux dénombrés.

L'ensemble de ces données a été analysé dans le cadre de la synthèse de données présentée dans la première partie de ce document.

Tableau 12 : Résumé des données oiseaux recueillies dans le cadre de l'atlas avec le protocole EPOC

Observateurs	Nb EPOCs	Nb données	Nb individus	Nb espèces
Typhaine Lyon	165	2737	3153	79
Romain Riols	404	5114	7144	120
Sous total	569	7851	10297	124
Bénévoles	85	1210	1598	75
Total	654	9058	11895	128

2. INVENTAIRES DES ODONATES

2.1. Récolte des données

Initialement, il était prévu de s'aligner sur le programme STELI (Suivi Temporel des Libellules), qui est un observatoire de suivi à long terme des populations de libellules et demoiselles destiné à tous. Le protocole demande entre autres 3 passages sur au moins une des 3 périodes définies selon les cortèges d'espèces plus ou moins précoces et tardives. Le nombre réduit de jours d'inventaires ne permettait pas d'assurer plusieurs passages par site avec un nombre de site qui aurait permis de couvrir efficacement l'ensemble du territoire. Il a donc été convenu de se baser sur le protocole STELI mais sans prendre en compte la répétition du nombre de passages.

Elaboré en 2010, puis mis en œuvre depuis 2011, le Suivi Temporel des Libellules (STELI) est co-piloté par le MNHN, le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais, l'OPIE et la SFO. Ce projet s'intègre dans le Plan national d'actions en faveur des odonates et le programme Vigie-Nature. L'objectif du STELI est de suivre l'évolution des populations d'Odonates à l'échelle nationale afin de diagnostiquer les causes de variation, en s'appuyant sur des réseaux d'observateurs volontaires. Toutes les informations sur le protocole et les résultats des analyses sont disponibles sur le site du [PNA](#)

Les Odonates (Libellules et Demoiselles) ont donc été inventoriés par transects, le long des rases et ruisseaux de Limagne et le long de la rivière Morge. Les prospections ont été effectuées quasi uniquement en période estivale, aussi les espèces précoces et tardives n'ont pas été inventoriées. L'essentiel des prospections s'est porté sur les rases favorables à l'Agrion de Mercure, espèce de la Directive Habitats-Faune-Flore et utilisée dans la cadre de la définition des trames vertes et bleues.

Les inventaires ont été réalisés par Romain Riols, salarié LPO Auvergne.

2.2. Résultats

45 transects ont été réalisés apportant 604 données pour 29 espèces inventoriées et 1 451 odonates dénombrés. En dehors de ces inventaires protocolés, 357 données ont été récoltées en plus soit 961 au total concernant 30 espèces.

L'ensemble de ces données a été analysé dans le cadre de la synthèse de données présentée dans la première partie de ce document.

Tableau 13 : Résumé des données d'odonates recueillies par transect dans le cadre de l'atlas

Observateur	Nb STELI	Nb données	Nb données/STELI	Nb individus	Nb individus/STELI	Nb espèces
Romain Riols	45	604	13,4	1451	32,2	29

3. INVENTAIRES DES RHOPALOCERES

3.1. Récolte des données

Initialement, il était prévu de s'aligner sur le programme STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France). Il s'agit d'un observatoire de suivi à long terme des populations de papillons diurnes, destiné à tous. Le protocole demande un minimum de 4 passages par an répartis sur l'ensemble de la saison favorable. Les papillons sont recensés le long d'un transect en les dénombrant dans un espace cube de 2,50 m autour de l'observateur. Le nombre réduit de jours d'inventaires n'a pas permis d'assurer les 4 passages par site, ou alors il n'aurait fallu porter l'effort que sur quelques sites, au détriment de la couverture géographique.

Le Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF) est un observatoire des papillons diurnes, lancé en 2006 sur l'ensemble du territoire. Il est destiné aux naturalistes et lépidoptéristes capables de reconnaître à vue la majorité des espèces communes présentes dans leur région. Il vise à fournir un outil d'évaluation de la santé des communautés de papillons diurnes.

Les Rhopalocères (papillons de jours) ont été inventoriés par transects, en suivant le principe du programme STERF, à savoir dans un espace cube de 2,50 mètres autour de l'observateur. Les prospections ont été réalisées le long des rases et ruisseaux de Limagne et le long de la rivière Morge, sur quelques prairies et pelouses des très rares espaces non cultivés de Limagne, et les coteaux secs de la faille de Limagne. Les sites au potentiel le plus important ont fait l'objet de deux passages.

Les inventaires ont été réalisés par Romain Riols, salarié LPO Auvergne.

3.2. Résultats

36 transects ont été réalisés apportant 584 données pour 56 espèces inventoriées et 1 019 papillons de jour dénombrés. En dehors de ces inventaires protocolés, 469 données ont été récoltées en plus soit 1 053 au total concernant 59 espèces.

L'ensemble de ces données a été analysé dans le cadre de la synthèse de données présentée dans la première partie de ce document.

Tableau 14 : Résumé des données de rhopalocères recueillies par transect dans le cadre de l'atlas

Observateur	Nb STERF	Nb données	Nb données/STERF	Nb individus	Nb individus/STERF	Nb espèces
Romain Riols	36	584	16,2	1019	28,3	56

4. DONNEES NON PROTOCOLEES

En dehors des protocoles spécifiques mis en place pour les trois taxons précédemment cités, les deux salariés en charge des inventaires ont également récolté des données sur ces taxons hors protocole (par exemple, récolte de données avifaune lors des inventaires odonates, etc...), ainsi que des données d'espèces d'autres groupes taxonomiques. Au total, ce sont un peu plus de 6 000 données opportunistes qui ont été collectées, sur 328 espèces de 19 taxons.

Tableau 15 : Tableau des données recueillies dans le cadre de l'atlas en dehors des protocoles

Groupe taxonomique	Nombre de données	Nombre d'espèces
Amphibiens	61	3
Araignées	3	1
Bivalves	2	2
Cigales	3	1
Coléoptères	14	6
Ecrevisses	2	1
Gastéropodes	7	5
Hyménoptères	3	2
Mammifères	225	17
Mantes	1	1
Névroptères	1	1
Odonates	357	30
Oiseaux	4 223	152
Orthoptères	588	29
Papillons de jour	469	59
Papillons de nuit	25	9
Poissons	36	3
Punaises	7	1
Reptiles	43	5

PERSPECTIVES

Les données récoltées et analysées dans le cadre de cet atlas ont permis de mettre en évidence des zones à enjeux sur le territoire. Au-delà des zones déjà identifiées dans le cadre de l'ABT de l'impluvium de Volvic et de l'ABC de Volvic, la LPO a identifié deux types de sites :

- Des zones à conserver
- Des zones à restaurer

En parallèle, d'autres perspectives pourraient être à envisager concernant l'étude de la mortalité liée au trafic routier. La LPO propose également de réaliser des inventaires complémentaires pour améliorer la prise en compte de la biodiversité ainsi que d'autres mesures à mettre en place de manière plus large sur le territoire.

1. LES ZONES A CONSERVER

Les zones à conserver ont été définies sur la base des données connues sur le territoire à la fin de l'atlas, du point de vue des espèces animales, mais également des milieux naturels qui les accueillent. 47 zones ont ainsi été identifiées, principalement au niveau de la faille de la Limagne et de la plaine de Limagne. L'ensemble de ces zones est cartographié et numéroté dans l'annexe 33 du présent document.

Les préconisations de conservation concernant ces espaces sont les suivantes :

N° de zone	Intérêts	Préconisations
1	Vallée des Prades : forêts de ravins peu exploitées qui renferment une biodiversité assez riche et notamment la nidification de rapaces forestiers	Ces gorges sont assez bien desservies en pistes forestières, donc il faudrait éviter d'en créer de nouvelles. Il faudrait créer des îlots de sénescences au sein de ces massifs, limiter l'exploitation forestière et l'interdire en période de reproduction des rapaces (donc une exploitation uniquement de septembre à février)
2	Vallée de Sans Soucis : forêts de ravins peu exploitées qui renferment une biodiversité assez riche et notamment la nidification de rapaces forestiers	
3	Gorges d'Enval : forêts de ravins peu exploitées qui renferment une biodiversité assez riche et notamment la nidification de rapaces forestiers	Le CD63 est déjà propriétaire d'une grande partie du foncier : étudier la possibilité de mise en place d'une RNR
4	Le Béal : prairies fleuries de fauche et	Maintenir cette diversité de milieux et

	fruticées	limiter l'artificialisation des sols et l'urbanisation.
5	Les granges : pelouses vignobles et vergers	Encourager une agriculture moins intensive de ces espaces
6		
7	Piscine : Roselière et Saulaie	Protéger de l'urbanisation et de l'exploitation agricole. Maintenir la phragmitaie en l'état face à la colonisation par les Saules et reconnecter cet îlot à d'autres milieux humides par la biais du ruisseau « la limagne »
8	Fontainebleau : coteaux calcaires, orthoptères et rhopalocères	Mettre en place une activité agropastorale pour maintenir le milieu ouvert.
9	Saulnat : verger et pelouses, petit parcellaire, ancien vignoble	Maintien de ces milieux face à l'abandon et à l'agriculture intensive
10	Cellule : prairie, bosquet, petite gravière, ruisseau	A préserver de l'intensification agricole et de l'urbanisation. Reconnecter cet îlot à la zone 14 par le biais du ruisseau du « chambaron ».
11	Maudeuta : petit parcellaire complexe, pelouse, fruticées, prairie	Possibilité de planter plus de haies pour densifier le bocage et conservation de cet espace de l'abandon ou de l'urbanisation.
12	Vallée de la Morge : forêt alluviale, pelouses humides et cours d'eau	A préserver de l'agriculture intensive, de l'urbanisation et de l'exploitation forestière.
13	Puy Chany : prairie, gros chêne, bocage, passereaux bocagers	A préserver de l'urbanisation et de la mise en culture intensive. Remplacement des vieux arbres
14	Vallée de la Morge : ripisylve, pelouses humides et cours d'eau	A préserver de l'agriculture intensive, de l'urbanisation et de l'exploitation forestière.
15	Les ribes : pelouses, vignes et vergers	A préserver de l'abandon, de l'agriculture intensive, de

		l'industrialisation et des activités de loisir.
16	Vallée de la Morge : ripisylve, pelouses humides et cours d'eau	A préserver de l'agriculture intensive, de l'urbanisation et de l'exploitation forestière.
17	Las ousellas : pelouses, vignes et vergers, pelouses	A préserver de l'abandon et de l'intensification agricole.
18	Vallée de la Morge : ripisylve, pelouses humides et cours d'eau	A préserver de l'agriculture intensive, de l'urbanisation et de l'exploitation forestière.
19		
20		
21	Les marais : Courlis cendré et rases à Agrions de Mercure	Gestion raisonnée des rases*
22	Marais de Surat/Saint-Ignat : Tarié des prés (nidification), Bruant des Roseaux, Elanion blanc, Faucon émerillon (dortoir hivernal), Busard Saint-Martin (dortoir hivernal), Odonates, rases et prairie	Maintenir les prairies avec végétation haute en période hivernale car c'est un site de dortoir en hiver. Maintien des phragmitaies.
23	Saint-Ignat : Pâtures à vieux arbres	A préserver de l'agriculture intensive. Planter d'une nouvelle génération de futurs vieux arbres
24	Saint-Laure : prairies pâturées	Maintenir en prairie et protéger de l'agriculture intensive
25		
26	Bedat à Entraigues : ripisylve, prairies humides et cours d'eau	A protéger de l'agriculture intensive
27	La petite gravière : élevage ovin, plus grande prairie de Limagne	A protéger de l'agriculture intensive et de l'urbanisation
28	Grande plaine : prairie, bocage, Petit-duc scops, rases	A protéger de l'agriculture intensive et de l'urbanisation. Remplacement des vieux arbres
29	La Luas : vieux arbres, Petit-duc scop	
30	Centre pénitentiaire : rases, Bruant des roseaux	Gestion raisonnée des rases
31	Le Vatta : prairie, vieux arbres, Petit-duc scops	A protéger de l'agriculture intensive et de l'urbanisation. Remplacement des vieux arbres
32	La barre noire : vieux arbres, Petit-duc scops	
33	Chez Sauvat : prairies de fauche et pâtures	A préserver de l'agriculture intensive

34	Robe grenier : prairies et haies basses, Moineau friquet	A préserver de l'agriculture intensive
35	Robe grenier : prairies	A préserver de l'agriculture intensive. Proposer une fauche tardive
36	Robe grenier : mosaïques arbustives basses	A préserver de la coupe et de la mise en culture intensive
37	Selain Haut : prairie et vieux arbres	A préserver de l'agriculture intensive. Proposer une fauche tardive. Remplacement des vieux arbres
38	Déchetterie : mosaïque de pelouses, vignes et vergers	A préserver de l'abandon et de l'agriculture intensive.
39	Cœur : rase, Rousserole effarvate, Bruant des roseaux	Gestion raisonnée des rases
40	Les 4 pointets : ruisseau le Genzat, ripisylve et pelouse humide	Gestion raisonnée des rases
41	Régat : vieux arbres, Petit-duc scops	Remplacement des vieux arbres
42	Centre équestre : ruisseau de la chaux, vieux arbres, Petit-duc scops	Ripisylve à protéger de l'agriculture intensive. Remplacement des vieux arbres
43	Bugheas : ruisseau des Ronzières et affluents, rase, Rousserole effarvate	Gestion raisonnée des rases
44	La chamet : parc du château, Petit-duc scops (2 couples), vieux arbres	Remplacement des vieux arbres
45		
46	Val d'Allier : ripisylve, plages de galets	A conserver en l'état
47		

Dans le tableau ci-dessus, la préconisation « gestion raisonnée des rases » comprend une analyse de la végétation de chaque rase et la mise en œuvre d'une gestion adaptée à chaque type de végétation :

- ✓ **Les rases avec des roselières** : faucher un côté de la rase tous les 5 ans et changer de côté à chaque fauche, et réaliser cette fauche en dehors de la période de reproduction (donc entre septembre et février),
- ✓ **Les rases avec de la végétation basse (sans roseau)** : fauche une fois par an ou tous les deux ans, en réalisant une fauche tardive entre septembre et février,

- ✓ **Les rases bordées par des massifs arbustifs et/ou arborés** : ne pas intervenir surtout entre mars et août.

De manière générale, il serait intéressant à l'échelle de chaque linéaire de rase de retrouver une alternance des trois milieux entre les roselières, la végétation basse et la végétation arbustive ; il est important de ne pas prévoir de plantation massive de haies le long de ces rases car cela rendrait le milieu très défavorable au développement de l'Agrion de Mercure. Par contre il serait intéressant de replanter sporadiquement des noyers de manière isolée sur les talus pour favoriser certaines espèces d'oiseaux sans pour autant faire trop d'ombre sur ces milieux humides intéressants.

2. LES ZONES A RESTAURER

Les zones à restaurer ont été définies sur la base d'une analyse cartographique sur photos aériennes du territoire et de la connaissance des salariés et bénévoles de la LPO de ce territoire suite aux prospections financées dans le cadre de l'atlas. Ces zones représentent des espaces sur lesquels des actions pourraient être mise en œuvre afin d'améliorer la prise en compte de la biodiversité. 25 zones ont ainsi été identifiées, principalement au niveau de la faille de la Limagne et de la plaine de Limagne. L'ensemble de ces zones est cartographié et numéroté dans l'annexe 34 du présent document.

Les préconisations concernant ces espaces sont les suivantes :

N° de zone	Intérêts	Préconisations
1	Pelouses granitiques riches en papillons, en déprise agricole et en cours de fermeture	Ré-ouvrir mécaniquement le milieu puis mettre en place des conditions qui permettront d'installer de nouveau du pâturage pour
2	Pelouses en déprise et en cours de fermeture	l'entretenir (clôtures, espace plat pour abreuvoir à proximité du chemin, ...)
3	Pelouses riche en insectes, en déprise agricole et en cours de fermeture	Ré-ouvrir mécaniquement le milieu puis mettre en place des conditions qui permettront d'installer de nouveau du pâturage pour l'entretenir (clôtures, espace plat pour abreuvoir à proximité du chemin, ...). Il y a un éleveur ovin à proximité. A protéger de l'urbanisation.
4	Pelouses	Mettre en place une gestion différenciée de la tonte*
5	Pelouses, vignobles et vergers en déprise	Ré-ouvrir mécaniquement le milieu puis restaurer l'activité arboricole
6	Pelouses	Dépolluer le site et limiter les nouveaux dépôts. Mettre en place une gestion différenciée de la tonte
7	Friche avec des petits buissons	A protéger de l'agriculture intensive notamment par l'acquisition foncière et mettre en place une gestion durable de cet espace

8	Prairie avec une haie bocagère	Acquérir cette parcelle et mettre en place une gestion différenciée de la fauche (une seule fauche tardive)
9	Bocage dégradé à Petit-Duc	Replanter les haies qui ont disparu (différence entre IGN et orthophotographie) et restaurer l'ensemble du bocage et des prairies.
10	Elevage équin	Planter des arbres isolés et en haies, mettre des nichoirs à rapaces nocturnes (Chouette chevêche, à Petit-duc scops et à Chouette effraie)
11	Pelouses tondues	Poursuivre les mesures d'accompagnement de l'entreprise Limagrain aux côtés de la LPO
12	Bassin d'orage : odonates	Prévoir un adoucissement de certaines berges et une fauche unique en automne
13	Ancien pré salé	Acquérir les parcelles et reconverter la zone pour retrouver l'état initial de prés salés
14	Pelouses tondues	Poursuivre les mesures d'accompagnement de l'entreprise Michelin aux côtés de la LPO
15	Coteau en déprise agricole	Ré-ouvrir mécaniquement le milieu puis mettre en place des conditions qui permettront d'installer de nouveau du pâturage pour l'entretenir (clôtures, espace plat pour abreuvoir à proximité du chemin, ...)
16	Indivisions	A racheter et à clôturer pour expérimenter un nouveau milieu de nidification du Busard cendré en dehors des cultures
17	Indivisions	
18	Friche sur coteau : passereaux des milieux agricoles	A acquérir et prévoir une ré-ouverture mécanique tous les 3/5 ans (en fonction de dynamique). Mettre en place une fauche différenciée
19	Gravière en exploitation	A restaurer lors de la fin de l'exploitation sur le modèle de ce que la LPO a fait à l'Ecopole du val d'Allier
20	Anciens vergers et vignobles en déprise	A protéger de l'urbanisation et de l'agriculture intensive et favoriser le retour de pratiques agricoles traditionnelles plus douces
21	Pâtures	A acquérir et remettre de l'élevage en extensif

22	Gravières en exploitation	A restaurer lors de la fin de l'exploitation sur le modèle de ce que la LPO a fait à l'Ecopole du val d'Allier. Vérifier que l'exploitation prenne bien en compte les colonies d'Hirondelles de rivage en période de reproduction
23	Plateau et coteau calcaires à vignes et vergers, petit parcellaire	A préserver de la déprise agricole et de la mise en culture ; mise en place d'un pâturage extensif (clôtures, accès à l'eau, ...), surtout le coteau Est
24	Délaissé de VINCI	Se rapprocher de VINCI pour mettre en place une gestion plus écologique en prenant en compte leurs contraintes
25	Pelouses	Mettre en place une gestion différenciée de la fauche

Dans le tableau ci-dessus la préconisation « gestion différenciée de la fauche/tonte » comprend une analyse des pratiques de tonte/fauche à remettre en corrélation avec les objectifs du terrain pour limiter au maximum le nombre de passages par an, et essayer de tendre vers une unique fauche tardive de ces secteurs.


3. LA MORTALITE

L'analyse des données de mortalité (1825 données sur la période 2011-2023) sur le territoire montre tout d'abord que la commune de Volvic, du fait de son Atlas de la Biodiversité Communal et très bien connue : des données de mortalité d'insectes (Hyménoptères et Rhopalocères) sont indiqués, ce qui est rarement le cas de manière générale pour ces taxons. Sur le reste du territoire on retrouve principalement des indications concernant les oiseaux et les mammifères qui sont les deux taxons les plus visibles (de par la taille des individus) et les plus aisément reconnaissables.

La principale cause de mortalité mentionnée est la collision avec un véhicule routier (98% des données). Ces données se cantonnent principalement le long des principaux axes routiers du territoire et notamment au niveaux des deux autoroutes qui traversent la Limagne (en direction de Paris et en direction de Lyon).

Une analyse plus fine de ces données en prenant en compte une période plus longue permettrait d'identifier les « points noirs » du territoire concernant cette thématique. Par la suite, une visite de terrain à proximité de ces points noirs, permettrait de proposer de mesures correctives pour limiter la mortalité routière.

Atlas de la biodiversité Riom Limagne et Volcans - Carte des données de mortalité -




Limites administratives : OpenStreetMap. Fonds de carte : OpenStreetMap.

Légende :

- Limites communales
- Données de mortalité**
- Amphibiens
- Hyménoptères
- Mammifères
- Oiseaux
- Papillons de jour
- Reptiles



0 2,5 5 km



Conception : LPO AuRA, AS de Pieri - mai 2023

Figure 43 : Cartographie des données de mortalité

4. LES DONNEES COMPLEMENTAIRES A RECOLTER

Bien que cet atlas nous ait permis d'explorer de nombreux taxons et de nombreuses zones du territoire, la LPO propose de mettre en œuvre des inventaires pour venir compléter ou préciser certains éléments :

- ✓ **Une étude des rapaces nocturnes dans la Limagne** : le protocole par point d'écoute de cet atlas s'est très peu attaché à des écoutes nocturnes. Or, grâce à l'analyse des données, on sait que de nombreuses espèces de rapaces nocturnes (notamment le Hibou petit-duc), alliées du monde agricole, ont su trouver une place au sein de la plaine de Limagne. Une meilleure connaissance de ces espèces et de leur site de reproduction permettrait de mettre en place des actions de conservation de ces milieux, mais aussi des actions de restauration afin de favoriser l'implantation de nouveaux couples au sein du territoire.
- ✓ **Une étude sur les rapaces forestiers de la faille de Limagne** : la demande croissante en bois augmente la pression sur les massifs forestiers et pousse l'Homme à exploiter des forêts jusque-là délaissées (car difficilement exploitables). La collectivité territoriale, consciente de cette problématique, a déjà mandaté des stagiaires pour proposer des solutions. La LPO propose de compléter ces propositions par une recherche des sites de nidification des rapaces (diurnes et nocturnes) forestiers protégés afin d'identifier plus précisément les zones à préserver des zones qui peuvent supporter une certaine pression d'exploitation.
- ✓ **Réaliser une étude des polluants sur la Morge** : l'Atlas a permis de mettre en évidence une population de Mulette épaisse (moule) sur la Morge. Cette espèce est caractéristique des ruisseaux permanents à débit régulier, avec des eaux claires et bien oxygénées. Elle a également besoin de la présence du Vairon (*Phoxinus phoxinus*) qui est son poisson hôte. Afin de connaître l'avenir de cette population de Mulette, il serait intéressant de réaliser des prélèvements d'eau et de les faire analyser, notamment à la recherche de polluants. Suivant les résultats, des actions pourront être mises en œuvre pour maintenir ou améliorer la qualité de l'eau. Il serait également intéressant de travailler avec la fédération des pêcheurs pour rechercher la présence de Vairon sur la Morge. Enfin, une recherche plus approfondie de l'espèce devra se faire pour déterminer si la population actuelle est viable et présente toutes les classes d'âges qui prouvent son renouvellement.
- ✓ **Renforcer les populations de Moineau friquet** : recherche les noyaux de population de Moineau friquet dans la Limagne et mettre en place des mesures pour aider cette population à se développer, en distribuant des nichoirs aux particuliers et aux collectivités concernés.
- ✓ **Poursuivre les efforts sur les oiseaux nichant au sol dans la Limagne** : poursuivre le programme Busard cendré qui a permis jusqu'ici de protéger sa reproduction et maintenir la présence de l'espèce malgré la disparition des zones humides. Mettre en place un programme de recherche

et de suivi des sites de nidification sur le Vanneau huppé et l'Oedicnème criard afin de faciliter leur maintien voire leur expansion dans la plaine.

- ✓ **Recherche la Bouscarle de Cetti** : faire des recherches de cette espèce le long du ruisseau du Bédât et mettre en œuvre des mesures de protection et de restauration de son habitat au niveau des noyaux de population.
- ✓ **Faire l'inventaire des arbres remarquables sur la Morge** : identifier les arbres qui accueillent un gros potentiel pour la biodiversité et les protéger notamment en mettant en place des ORE,
- ✓ Faire une **étude poussée sur la mortalité routière** au niveau du territoire, faire une visite de terrain au niveau des « points noirs » et mettre en place des actions de réduction de ces mortalités sur les zones qui auront ainsi été identifiées.

5. AUTRES ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

En plus des actions localisées proposées dans les parties une et deux de ce chapitre, la LPO propose la mise en place de plusieurs actions à l'échelle du territoire :

- ✓ Poursuivre le **retrait des zones bétonnées le long du ruisseau du Bédât** à l'instar de ce qui a été fait à Chappes, en prenant l'attache de structures naturalistes afin de prendre en compte la biodiversité lors du cadrage des travaux,
- ✓ Améliorer la **prise en compte de la biodiversité à l'échelle des communes** : séminaire/conférence sur le sujet, accompagnement personnalisé des mairies pour améliorer leurs pratiques (et optimiser les coûts et les ressources), proposer une gestion différenciée des bandes enherbées de la Limagne (fauche tardive une fois par an) et des roselières (fauche tardive une fois tous les 5 ans), développer des micros-forêts et adapter la fauches des bords de routes/chemins à ce qui est nécessaire pour la sécurité, ...
- ✓ Encourager et accompagner financièrement les communes pour **recupérer les biens vacants sans maître** et mettre en place des plans de gestion pour en faire des refuges pour la biodiversité,
- ✓ Travailler avec **les carriers de VINCAT** aux Martres d'Artière pour qu'ils maintiennent le front de taille sur leur carrière et qu'ils prévoient (avec l'accompagnement d'un expert écologue) de permettre d'accueillir un maximum de biodiversité sur leur carrière à la fin de l'exploitation (à l'instar de ce qui s'est fait sur l'écopole du val d'Allier),
- ✓ Développer **l'agriculture Biologique** en partenariat avec l'association Terre de Liens et leur logiciel PARCEL,
- ✓ **Conserver les vieux noyers** et encourager les propriétaires à les conserver par des ORE,
- ✓ **Se former sur la politique ORE** (Obligation Réelle Environnementale) pour accompagner les propriétaires privés et publics dans cette démarche,
- ✓ **Enlever le béton** dans le ruisseau « le Maréchat » à Targnat,
- ✓ Faire **des îlots de sénescence** dans les forêts de la faille de Limagne sur les parcelles publiques,
- ✓ Travailler avec **l'ONF sur les essences d'arbres** qui sont replantées dans la Chaîne des Puys, afin de prendre en compte la biodiversité et le changement climatique,
- ✓ Faire un appel à la population pour **planter des arbres chez eux** (fournir les arbres : Noyer, Cormier, arbres fruitier, essences pour les haies, ...),
- ✓ Mettre en place des **exclos sur le ruisseau de L'embène** à Charbonnières-les-Varennes pour éviter que le bétail aille boire dedans et mettre en place des pompes à museaux solaires,
- ✓ Inciter les communes à **mettre en place un gîte à chauve-souris** sur chacune d'entre elle d'ici 10 ans : soit par l'achat de caves ou de vieux bâti non restaurable (avec élaboration d'un plan de gestion) pour mettre en place des travaux en faveur de l'ensemble de la biodiversité et communiquer sur cette action,

- ✓ Restaurer le secteur de **Mont Chalusset** sur la commune de Châtel-Guyon,
- ✓ Le long de la Morge, **restaurer les peupleraies en forêts alluviales** en faisant des coupes de quelques individus régulièrement et en plantant des essences locales à la place,
- ✓ **Supprimer les barrages** qui sont sur la **Morge** pour rétablir la continuité écologique du ruisseau.

CONCLUSION

Cet Atlas de la Biodiversité territoriale aura permis de faire un point sur l'état de la biodiversité et de mettre en évidence de nombreux enjeux sur le territoire de la communauté d'agglomération Riom, Limagne et Volcans ; notamment sur un secteur qui apparaissait à priori plus pauvre : la Limagne ; mais qui accueille encore de nombreuses espèces à enjeux à certains endroits. En plus de préserver les populations déjà existantes par des mesures de protection, la LPO propose de mettre en place des actions qui permettront à celles-ci de se développer sur le territoire.

En plus des préconisations proposées dans le cadre de cet Atlas, la collectivité pourra également s'inspirer des conclusions des deux autres atlas du territoire (ABC de Volvic et ABT de l'impluvium de Volvic) qui n'ont pas été reprises dans ce document.

Cet atlas, tout comme les deux autres atlas, permettra à ce territoire labellisé « Territoire Engagé pour la Nature », de mettre en place des actions concrètes pour une meilleure prise en compte de la biodiversité.

ANNEXES

ANNEXE 1 : LISE DES ESPECES ANIMALES SUR LE TERRITOIRE RLV

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique	LR France	LR Auvergne	Natura 2000
Chauves-souris	Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>	LC	CR	Annexes II, IV
Oiseaux	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	LC	CR	
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	CR, DDw, NAm	CR	Annexe II/1, Annexe III/2
Oiseaux	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	EN, ENm	CR	Annexe I
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	LC, NAm, NAw	CR	Annexe I
Oiseaux	Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	LC, LCw, NAm	CR	Annexe II/1
Oiseaux	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	LC, LCw, NAm	CR	Annexe II/1, Annexe III/2
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	EN, NAw, VUm	CR	Annexe I
Oiseaux	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	LC, NTw	CR	Annexe II/1, Annexe III/2
Oiseaux	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	NA, NAm, NAw	CR	Annexe I
Oiseaux	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	LC	CR	Annexe I
Oiseaux	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	LCw, NAm, NT	CR	Annexe II/2

Analyse des données et résultats des prospections odonates, rhopalocères et avifaune

Oiseaux	Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	NAw	CR	Annexe II/2
Oiseaux	Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	NTm, VU	CR	Annexe II/1
Oiseaux	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	LCw, NAm, VU	CR	Annexe II/1, Annexe III/2
Mammifères	Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	LC	DD	Annexe IV
Mammifères	Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>	LC	DD	
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	LC	DD	Annexe II/1, Annexe III/1
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	LC	DD	Annexe II/1, Annexe III/1
Chauves-souris	Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	LC	EN	Annexes II, IV
Chauves-souris	Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>	NT	EN	Annexes II, IV
Oiseaux	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	NAw, NT	EN	Annexe I
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	LC, NAw	EN	Annexe I
Oiseaux	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	LC, NAm	EN	
Oiseaux	Chevêchette d'Europe	<i>Glaucidium passerinum</i>	NT	EN	Annexe I
Oiseaux	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	LC	EN	Annexe I
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	LCw, NAm, VU	EN	Annexe II/2

Oiseaux	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	LCw, NAm, VU	EN	Annexe II/1, Annexe III/2
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	DDm, VU	EN	
Oiseaux	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	LC, NAm, NAw	EN	
Oiseaux	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	NAm, NAw, VU	EN	Annexe I
Oiseaux	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	VU	EN	
Oiseaux	Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	LC, LCw, NAm	EN	Annexe II/2
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicanus</i>	LC, NAm, NAw	EN	Annexe I
Oiseaux	Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	LCw, NAm, VU	EN	Annexe II/1, Annexe III/2
Oiseaux	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	LC	EN	
Oiseaux	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	NAm, VU	EN	
Oiseaux	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	EN, NAw	EN	
Oiseaux	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	LC, LCm, NAw	EN	Annexe I
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	DDw, LC, NAm	EN	
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	LCw, NAm, NT	EN	Annexe II/2
Papillons de jour	Grand Sylvain	<i>Limenitis populi</i>	NT	EN	
Papillons de jour	Morio	<i>Nymphalis antiopa</i>	LC	EN	
Amphibiens	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	LC	LC	Annexe IV
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>	LC	LC	Annexe V
Amphibiens	Salamandre tachetée	<i>Salamandra</i>	LC	LC	

			<i>salamandra</i>		
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	LC	LC	
Chauves-souris	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	LC	LC	Annexe IV
Chauves-souris	Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>	LC	LC	Annexe IV
Chauves-souris	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	LC	LC	Annexe IV
Chauves-souris	Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	LC	LC	Annexe IV
Chauves-souris	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	NT	LC	Annexe IV
Chauves-souris	Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	LC	LC	Annexe IV
Chauves-souris	Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>	LC	LC	Annexe IV
Chauves-souris	Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	LC	LC	Annexes II, IV
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	NT	LC	Annexe IV
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	LC	LC	Annexe IV
Chauves-souris	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	NT	LC	Annexe IV
Chauves-souris	Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>	LC	LC	Annexe IV
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>	LC	LC	
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	LC	LC	
Mammifères	Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>	LC	LC	
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	LC	LC	
Mammifères	Campagnol roussâtre	<i>Myodes glareolus</i>	LC	LC	
Mammifères	Castor d'Eurasie	<i>Castor fiber</i>	LC	LC	Annexes II, IV
Mammifères	Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>	LC	LC	
Mammifères	Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>	LC	LC	Annexe IV
Mammifères	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	LC	LC	
Mammifères	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	LC	LC	
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	LC	LC	
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>	LC	LC	
Mammifères	Genette commune	<i>Genetta genetta</i>	LC	LC	Annexe V
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	LC	LC	

Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>	LC	LC	
Mammifères	Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>	LC	LC	
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	LC	LC	
Mammifères	Loir gris	<i>Glis glis</i>	LC	LC	
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	LC	LC	Annexes II, IV
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>	LC	LC	Annexe V
Mammifères	Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>	LC	LC	
Mammifères	Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	LC	LC	
Mammifères	Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>	LC	LC	
Mammifères	Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>	LC	LC	
Mammifères	Rat noir	<i>Rattus rattus</i>	LC	LC	
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	LC	
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	LC	LC	
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	LC	LC	
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>	LC	LC	
Odonates	Aeschne bleue	<i>Aeshna cyanea</i>	LC	LC	
Odonates	Aeschne grande	<i>Aeshna grandis</i>	LC	LC	
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>	LC	LC	Annexe II
Odonates	Agrion hasté	<i>Coenagrion hastulatum</i>	VU	LC	
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	LC	LC	
Odonates	Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>	LC	LC	
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>	LC	LC	
Odonates	Anax napolitain	<i>Anax parthenope</i>	LC	LC	
Odonates	Brunette hivernale	<i>Sympecma fusca</i>	LC	LC	
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	LC	LC	
Odonates	Caloptéryx occitan	<i>Calopteryx xanthostoma</i>	LC	LC	
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	LC	LC	
Odonates	Cériagrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>	LC	LC	

Odonates	Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i>	LC	LC
Odonates	Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>	LC	LC
Odonates	Épithèque à deux taches	<i>Epitheca bimaculata</i>	LC	LC
Odonates	Gomphe à pattes noires	<i>Gomphus vulgatissimus</i>	LC	LC
Odonates	Gomphe gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>	LC	LC
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>	LC	LC
Odonates	Ischnure naine	<i>Ischnura pumilio</i>	LC	LC
Odonates	Leste dryade	<i>Lestes dryas</i>	LC	LC
Odonates	Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>	NT	LC
Odonates	Leste verdoyant	<i>Lestes virens</i>	LC	LC
Odonates	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>	LC	LC
Odonates	Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>	LC	LC
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>	LC	LC
Odonates	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>	LC	LC
Odonates	Naïade au corps vert	<i>Erythromma viridulum</i>	LC	LC
Odonates	Naïade aux yeux bleus	<i>Erythromma lindenii</i>	LC	LC
Odonates	Naïade aux yeux rouges	<i>Erythromma najas</i>	LC	LC
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	LC	LC
Odonates	Onychogomphe à pincés	<i>Onychogomphus forcipatus</i>	LC	LC
Odonates	Orthétrum à stylets blancs	<i>Orthetrum albistylum</i>	LC	LC
Odonates	Orthétrum bleuissant	<i>Orthetrum coerulescens</i>	LC	LC
Odonates	Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>	LC	LC
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>	LC	LC

Odonates	Oxycordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisii</i>	LC	LC	Annexes II, IV
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>	LC	LC	
Odonates	Portecoupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>	LC	LC	
Odonates	Sympétrum à nervures rouges	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	LC	LC	
Odonates	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>	LC	LC	
Odonates	Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>	LC	LC	
Odonates	Sympétrum vulgaire	<i>Sympetrum vulgatum</i>	NT	LC	
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	LCw, NAm, NT	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	LC, NAw	LC	
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	LC, NAw	LC	
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	DDm, LC	LC	
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	LC, LCm	LC	Annexe I
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	LC	LC	
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	LC, NAm, NAw	LC	
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	LC, LCw, NAm	LC	Annexe II/1, Annexe III/1
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	LC, NAw	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	LC, NAw	LC	
Oiseaux	Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	LC	LC	
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	LC, LCw	LC	Annexe II/2

Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	LC, NAW	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	LC, NAm	LC	Annexe I
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	LC, NAm, NAW	LC	
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	LC, LCw, NAm	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	NAm, NAW, NT	LC	
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	LC, NAm, NAW	LC	
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	DDm, LC	LC	
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	LC, NAm, NAW	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	LC, NAW	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	LC, LCw, NAm	LC	
Oiseaux	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	LC	LC	
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	LC, NAm, NAW	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	LC, NAm, NAW	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	LC, NAW	LC	
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	LC, NAm, NAW	LC	
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	DDm, NT	LC	
Oiseaux	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	DDm, LC	LC	
Oiseaux	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	LC, NAm	LC	

Oiseaux	Hypolais polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>	DDm, NT	LC	
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>	LC, NAm, NAw	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	LC, NAm, NAw	LC	
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	LC	LC	
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	LC, NAm, NAw	LC	
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	LC	LC	
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	LC, NAm	LC	Annexe I
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	LC, NAw	LC	
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	VU	LC	
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	LC	LC	Annexe I
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	LC	LC	Annexe I
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>	LC	LC	
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	LC	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	NAm, NAw, NT	LC	Annexe I
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	LC, NAm, NAw	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	LC, NAm	LCw, LC	Annexe II/1, Annexe III/1
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	LC, NAm	LC	

			NAm		
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	DDm, LC	LC	
Oiseaux	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	LC, NAm, NAw	LC	
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	LC, NAm, NAw	LC	
Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	LC, NAm, NAw	LC	
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	LC, NAm, NAw	LC	
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	LC	LC	
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	NAm, NAw, NT	LC	
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	LC, NAm	LC	Annexe II/2
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	LC, NAm	LC	
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	NAm, NAw, VU	LC	
Orthoptères	Barbitiste des Pyrénées	<i>Isophya pyrenaea</i>		LC	
Orthoptères	Barbitiste ventru	<i>Polysarcus denticauda</i>		LC	
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>		LC	
Orthoptères	Courtillière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>		LC	
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>		LC	
Orthoptères	Criquet des clairières (C. d. dispar)	<i>Chrysochraon dispar dispar</i>		LC	

Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>	LC
Orthoptères	Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>	LC
Orthoptères	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>	LC
Orthoptères	Criquet verdelet	<i>Omocestus viridulus</i>	LC
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>	LC
Orthoptères	Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>	LC
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>	LC
Orthoptères	Decticelle des alpages	<i>Metrioptera saussuriana</i>	LC
Orthoptères	Ehippigère des vignes	<i>Ehippiger diurnus</i>	LC
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>	LC
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	LC
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	LC
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	LC
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>	LC
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	LC
Orthoptères	Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>	LC
Orthoptères	Méconème tambourinaire	<i>Meconema thalassinum</i>	LC
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>	LC
Orthoptères	Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>	LC
Orthoptères	Phanéroptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>	LC

Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	LC	
Orthoptères	Sténobothre nain	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	LC	
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>	LC	
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>	LC	
Orthoptères	Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>	LC	
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>	LC	LC
Papillons de jour	Argus (Azuré) bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>	LC	LC
Papillons de jour	Argus frêle	<i>Cupido minimus</i>	LC	LC
Papillons de jour	Argus vert	<i>Callophrys rubi</i>	LC	LC
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>	LC	LC
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>	LC	LC
Papillons de jour	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>	LC	LC
Papillons de jour	Azuré des coronilles	<i>Plebejus argyrognomon</i>	LC	LC
Papillons de jour	Azuré des cytises	<i>Glaucopteryx alexis</i>	LC	LC
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>	LC	LC
Papillons de jour	Azuré des orpins	<i>Scolitantides orion</i>	LC	LC
Papillons de jour	Azuré du thym (A. de la sarriette)	<i>Pseudophilotes baton</i>	LC	LC
Papillons de jour	Azuré du trèfle	<i>Cupido argiades</i>	LC	LC
Papillons de jour	Azuré porte-queue	<i>Lampides boeticus</i>	LC	LC

Papillons jour	de Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Bleu-nacré (Argus bleu-nacré)	<i>Lysandra coridon</i>	DD, LC	LC	
Papillons jour	de Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Chiffre	<i>Fabriciana niobe</i>	NT	LC	
Papillons jour	de Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Comma	<i>Hesperia comma</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Cuivré de la verge d'or	<i>Lycaena virgaureae</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>	LC	LC	Annexes II, IV
Papillons jour	de Cuivré écarlate	<i>Lycaena hippothoe</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Gazé	<i>Aporia crataegi</i>	LC	LC	
Papillons jour	de Grand Collier argenté	<i>Boloria euphrosyne</i>	LC	LC	

jour					
Papillons jour	de Grande Tortue		<i>Nymphalis polychloros</i>	LC	LC
Papillons jour	de Grand changeant	Mars	<i>Apatura iris</i>	LC	LC
Papillons jour	de Grand Nacré		<i>Speyeria aglaja</i>	LC	LC
Papillons jour	de Grand Nègre des bois		<i>Minois dryas</i>	LC	LC
Papillons jour	de Hespérie de la houque		<i>Thymelicus sylvestris</i>	LC	LC
Papillons jour	de Hespérie (Grisette)	de l'alcée	<i>Carcharodus alceae</i>	LC	LC
Papillons jour	de Hespérie de l'alchémille		<i>Pyrgus serratulae</i>	LC	LC
Papillons jour	de Hespérie (H. des cirses)	de Rambur	<i>Pyrgus cirsi</i>	NT	LC
Papillons jour	de Hespérie des potentilles		<i>Pyrgus armoricanus</i>	LC	LC
Papillons jour	de Hespérie des sanguisorbes		<i>Spialia sertorius</i>	LC	LC
Papillons jour	de Hespérie du chiendent		<i>Thymelicus acteon</i>	LC	LC
Papillons jour	de Hespérie du dactyle		<i>Thymelicus lineola</i>	LC	LC
Papillons jour	de Hespérie (Echiquier)	échiquier	<i>Carterocephalus palaemon</i>	LC	LC
Papillons jour	de Lucine		<i>Hamearis lucina</i>	LC	LC
Papillons jour	de Machaon		<i>Papilio machaon</i>	LC	LC
Papillons jour	de Mégère (Satyre)		<i>Lasiommata megera</i>	LC	LC
Papillons jour	de Mélitée des centaurées		<i>Melitaea phoebe</i>	LC	LC

Papillons jour	de Mélitée scabieuses	des <i>Melitaea parthenoides</i>	LC	LC
Papillons jour	de Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>	LC	LC
Papillons jour	de Mélitée noirâtre	<i>Melitaea diamina</i>	LC	LC
Papillons jour	de Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>	LC	LC
Papillons jour	de Miroir	<i>Heteropterus morpheus</i>	LC	LC
Papillons jour	de Moiré blanc-fascié	<i>Erebia ligea</i>	LC	LC
Papillons jour	de Moiré des fétuques	<i>Erebia meolans</i>	LC	LC
Papillons jour	de Moiré frange-pie	<i>Erebia euryale</i>	LC	LC
Papillons jour	de Moiré sylvicole	<i>Erebia aethiops</i>	LC	LC
Papillons jour	de Moyen Argus (Azuré du genêt)	<i>Plebejus idas</i>	LC	LC
Papillons jour	de Moyen Nacré	<i>Fabriciana adippe</i>	LC	LC
Papillons jour	de Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>	LC	LC
Papillons jour	de Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>	LC	LC
Papillons jour	de Nacré de la sanguisorbe	<i>Brenthis ino</i>	LC	LC
Papillons jour	de Némusien (Ariane)	<i>Lasiommata maera</i>	LC	LC
Papillons jour	de Paon du jour	<i>Aglais io</i>	LC	LC
Papillons jour	de Petit Argus (Azuré de l'ajonc)	<i>Plebejus argus</i>	LC	LC
Papillons	de Petit Collier argenté	<i>Boloria selene</i>	NT	LC

jour					
Papillons jour	de Petite Coronide		<i>Satyrus actaea</i>	LC	LC
Papillons jour	de Petite Tortue		<i>Aglais urticae</i>	LC	LC
Papillons jour	de Petite Violette		<i>Boloria dia</i>	LC	LC
Papillons jour	de Petit Nacré		<i>Issoria lathonia</i>	LC	LC
Papillons jour	de Petit Sylvain		<i>Limenitis camilla</i>	LC	LC
Papillons jour	de Piéride de la moutarde		<i>Leptidea sinapis</i>	LC	LC
Papillons jour	de Piéride de la rave		<i>Pieris rapae</i>	LC	LC
Papillons jour	de Piéride de l'ibéride		<i>Pieris manii</i>	LC	LC
Papillons jour	de Piéride du chou		<i>Pieris brassicae</i>	LC	LC
Papillons jour	de Piéride du navet		<i>Pieris napi</i>	LC	LC
Papillons jour	de Plain-chant		<i>Pyrgus alveus</i>	LC	LC
Papillons jour	de Point-de-Hongrie		<i>Erynnis tages</i>	LC	LC
Papillons jour	de Procris (Fadet commun)		<i>Coenonympha pamphilus</i>	LC	LC
Papillons jour	de Robert-le-diable (C- blanc)		<i>Polygonia c-album</i>	LC	LC
Papillons jour	de Silène		<i>Brintesia circe</i>	LC	LC
Papillons jour	de Souci		<i>Colias crocea</i>	LC	LC
Papillons jour	de Sylvain azuré		<i>Limenitis reducta</i>	LC	LC

Papillons jour	de Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>	LC	LC
Papillons jour	de Sylvandre	<i>Hipparchia fagi</i>	LC	LC
Papillons jour	de Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>	LC	LC
Papillons jour	de Thècle (Thécla) de l'amarel	<i>Satyrium acaciae</i>	LC	LC
Papillons jour	de Thècle (Thécla) de l'orme	<i>Satyrium w-album</i>	LC	LC
Papillons jour	de Thècle (Thécla) de l'yeuse	<i>Satyrium ilicis</i>	LC	LC
Papillons jour	de Thècle (Thécla) du bouleau	<i>Thecla betulae</i>	LC	LC
Papillons jour	de Thècle (Thécla) du chêne	<i>Quercusia quercus</i>	LC	LC
Papillons jour	de Thècle (Thécla) du prunier	<i>Satyrium pruni</i>	LC	LC
Papillons jour	de Tircis	<i>Pararge aegeria</i>	LC	LC
Papillons jour	de Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>	LC	LC
Papillons jour	de Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>	LC	LC
Papillons nuit	de Aglaopé des haies	<i>Aglaope infausta</i>		LC
Papillons nuit	de Zygène de la filipendule	<i>Zygaena filipendulae</i>		LC
Papillons nuit	de Zygène du chèvrefeuille	<i>Zygaena lonicerae</i>		LC
Papillons nuit	de Zygène du lotier	<i>Zygaena loti</i>		LC
Papillons nuit	de Zygène du mélilot	<i>Zygaena viciae</i>		LC
Papillons nuit	de Zygène du trèfle	<i>Zygaena trifolii</i>		LC

nuit					
Papillons de nuit	Zygène transalpine	<i>Zygaena transalpina</i>		LC	
Mammifères	Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>	LC	NA	Annexe V
Mammifères	Daim européen	<i>Dama dama</i>	NA	NA	
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	NA	NA	
Mammifères	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	NA	
Mammifères	Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>	NA	NA	
Oiseaux	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	NA, NAW	NA	Annexe II/1
Oiseaux	Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	NAm, NAW	NA	Annexe I
Oiseaux	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	LCw, NA, NAm	NA	Annexe II/1, Annexe III/2
Oiseaux	Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	LCw, NA, NAm	NA	Annexe II/1, Annexe III/2
Oiseaux	Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	LC, LCm, NAW	NA	Annexe II/2
Oiseaux	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	VU	NA	
Oiseaux	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	LC	NA	Annexe I
Oiseaux	Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	LC, NAW	NA	Annexe II/2
Oiseaux	Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	LC	NA	Annexe I
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	LC	NA	Annexe II/1, Annexe III/1
Oiseaux	Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i>	NA	NA	
Oiseaux	Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	NA, NAW	NA	Annexe II/2

Oiseaux	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	LC, LCw, NAm	NA	Annexe II/2
Oiseaux	Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	LC, LCw	NA	
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	LCw, NAm	NA	Annexe II/2
Oiseaux	Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	LCw, NT	NA	Annexe II/2
Oiseaux	Oie à tête barrée	<i>Anser indicus</i>		NA	
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	DDw, NAm	NA	
Oiseaux	Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	LCw	NA	Annexe I, Annexe II/2, Annexe III/2
Oiseaux	Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	LC, LCw	NA	
Papillons de jour	Brun des pélargoniums	<i>Cacyreus marshalli</i>		NA	NA
Papillons de jour	Citron de Provence	<i>Gonepteryx cleopatra</i>	LC		NA
Oiseaux	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	NT		NA, VU
Amphibiens	Crapaud calamite	<i>Epidalea calamita</i>	LC		NT
Amphibiens	Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	LC		NT
Amphibiens	Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>	NT		NT
Chauves-souris	Murin d'Alcathoé	<i>Myotis alcathoe</i>	LC		NT
Chauves-souris	Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	VU		NT
Mammifères	Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>	NT		NT
Mammifères	Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>	LC		NT
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	NT		NT
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	NT		NT
Odonates	Aeschne affine	<i>Aeshna affinis</i>	LC		NT
Odonates	Aeschne mixte	<i>Aeshna mixta</i>	LC		NT
Odonates	Sympétrum jaune	<i>Sympetrum flaveolum</i>	NT		NT

Odonates	Sympétrum méridional	<i>Sympetrum meridionale</i>	LC	NT	
Odonates	Sympétrum noir	<i>Sympetrum danae</i>	VU	NT	
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	LC, NAW	NT	
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	LC, NAW	NT	Annexe I
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	NAw, VU	NT	
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	LC, NAm	NT	Annexe II/2
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	NAm, NAW, VU	NT	
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	LCm, NAW	NT	
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	DDm, LC	NT	
Oiseaux	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	LC, NAm, NAW	NT	Annexe II/1, Annexe III/2
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>	LCw, NT	NT	Annexe I
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	CR, NAm, NTw	NT	Annexe I
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	LC, NAm, NAW	NT	
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	DDm, NT	NT	
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	NAm, NAW, VU	NT	
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	DDw, NAm, VU	NT	
Oiseaux	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	LC, NAm, NAW	NT	
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	NAm, NAW, NT	NT	
Oiseaux	Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	LC, NAm	NT	
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	DDm, NT	NT	

Orthoptères	Aïolope émeraude (A. t. thalassinus)	<i>Aiolopus thalassinus</i> <i>thalassinus</i>		NT	
Orthoptères	Conocéphale des roseaux	<i>Conocephalus dorsalis</i>		NT	
Orthoptères	Decticelle des bruyères	<i>Metrioptera</i> <i>brachyptera</i>		NT	
Orthoptères	Tétrix longicorne	<i>Tetrix tenuicornis</i>		NT	
Papillons de jour	Cuivré mauvin (C. flamboyant)	<i>Lycaena alciphron</i>	LC	NT	
Papillons de jour	Damier de la succise	<i>Euphydryas aurinia</i>	LC	NT	Annexe II
Papillons de jour	Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>	LC	NT	
Oiseaux	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	LCm, NAW, VU	RE	Annexe I
Oiseaux	Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	NT	RE	
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	NAm, NAW, NT	RE	Annexe I
Oiseaux	Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	NAm, NAW, VU	RE	Annexe I
Oiseaux	Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	DDm, LC	RE	
Oiseaux	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	LC, NAm	RE	Annexe I
Oiseaux	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	NAm, NT	RE	Annexe I
Chauves-souris	Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	LC	VU	Annexes II, IV
Chauves-souris	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	LC	VU	Annexes II, IV
Chauves-souris	Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	LC	VU	Annexes II, IV
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	LC, NAm, NAW	VU	
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	LC, LCw, NAm	VU	Annexe II/1, Annexe

					III/2
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	NAw, NT	VU	Annexe I
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	EN, NAm	VU	
Oiseaux	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	LC	VU	
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	NAm, NAw, VU	VU	
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	NAm, NT	VU	Annexe I
Oiseaux	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	DDm, NAw, NT	VU	
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	LC	VU	
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	LC, NAm, NAw	VU	Annexe I
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	LC, NAm	VU	Annexe I
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	LC	VU	
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	DDw, NAm	VU	Annexe I
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	LC, NAm	VU	
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	LC, NAm, NAw	VU	Annexe I
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	DDm, NT	VU	
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	DDm, NT	VU	
Oiseaux	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	LC	VU	
Oiseaux	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	LC	VU	Annexe I
Oiseaux	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	LC, NAw	VU	
Oiseaux	Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	LC, NAw	VU	
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	LC, LCw	VU	Annexe II/2
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	LC, NAm	VU	
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	LC, NAw	VU	
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	LC, NAw	VU	
Oiseaux	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	NAm, NT	VU	

Oiseaux	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	LC	VU	
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	NAw, VU	VU	Annexe I
Oiseaux	Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	DDm, LC	VU	
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	NAm, VU, VUw	VU	Annexe I
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	EN	VU	
Oiseaux	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	LC	VU	
Oiseaux	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	LC, NAm	VU	
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	DDm, NT	VU	
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	NAm, NT	VU	
Oiseaux	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	NAm, NAw, NT	VU	Annexe II/2
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	NAm, VU	VU	
Oiseaux	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>	NAm, NAw, VU	VU	
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	DDm, VU	VU	
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	LC, NAm, NAw	VU	
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	NAm, VU	VU	Annexe II/2
Orthoptères	Criquet des genévriers	<i>Euthystira brachyptera</i>		VU	
Orthoptères	Criquet palustre	<i>Pseudochorthippus montanus</i>		VU	
Papillons de jour	Azuré du serpolet	<i>Phengaris arion</i>	LC	VU	Annexe IV
Papillons de nuit	Procris des Centaurées	<i>Jordanita globulariae</i>		VU	
Amphibiens	Crapaud épineux	<i>Bufo spinosus</i>			
Araignées		<i>Phalangium opilio</i>			
Araignées		<i>Oxyopes lineatus</i>			

Araignées		<i>Leptorchestes berolinensis</i>
Araignées		<i>Dysdera crocata</i>
Araignées		<i>Araneus marmoreus</i>
Araignées		<i>Philodromus cespitum</i>
Araignées		<i>Evarcha arcuata</i>
Araignées		<i>Icius subinermis</i>
Araignées		<i>Nigma walckenaeri</i>
Araignées		<i>Nerienne emphana</i>
Araignées		<i>Aculepeira ceropegia</i>
Araignées	Araignée cracheuse	<i>Scytodes thoracica</i>
Araignées	Argiope frelon	<i>Argiope bruennichi</i>
Araignées	Diodie tête de mort	<i>Zilla diodia</i>
Araignées	Épeire à quatre points	<i>Araneus quadratus</i>
Araignées	Épeire des fenêtres	<i>Zygiella x-notata</i>
Araignées	Épeire des fissures	<i>Nuctenea umbratica</i>
Araignées	Épeire diadème	<i>Araneus diadematus</i>
Araignées	Érèse coccinelle	<i>Eresus kollari</i>
Araignées	Mangore petite- bouteille	<i>Mangora acalypha</i>
Araignées	Micrommate émeraude	<i>Micrommata virescens</i>
Araignées	Misumène variable	<i>Misumena vatia</i>
Araignées	Pisaure admirable	<i>Pisaura mirabilis</i>
Araignées	Saltique arlequin	<i>Salticus scenicus</i>
Araignées	Saltique cuivré	<i>Heliophanus cupreus</i>
Araignées	Thomise Napoléon	<i>Synema globosum</i>
Araignées	Thomise replet	<i>Thomisus onustus</i>
Araignées	Thomise tricolore	<i>Diaea dorsata</i>
Bivalves	Anodonte des étangs	<i>Anodonta cygnea</i>

Bivalves	Anodonte des rivières	<i>Anodonta anatina</i>	
Bivalves	Corbicule asiatique	<i>Corbicula fluminea</i>	
Bivalves	Mulette des rivières	<i>Potomida littoralis</i>	
Bivalves	Mulette épaisse	<i>Unio crassus</i>	Annexes II, IV
Bivalves	Mulette méridionale	<i>Unio mancus</i>	Annexe V
Cigales		<i>Cercopis sanguinolenta</i>	
Cigales		<i>Cercopis vulnerata</i>	
Cigales		<i>Penthimia nigra</i>	
Cigales	Cercope de l'aulne	<i>Aphrophora alni</i>	
Cigales	Cicadelle bison	<i>Stictocephala bisonia</i>	
Cigales	Cicadelle verte	<i>Cicadella viridis</i>	
Cigales	Cigale grise	<i>Cicada orni</i>	
Cigales	Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>	
Cigales	Cigalette des montagnes	<i>Cicadetta montana</i>	
Cigales	Delphacide à corne	<i>Asiraca clavicornis</i>	
Cigales	Demi-diable	<i>Centrotus cornutus</i>	
Cigales	Fulgore d'Europe	<i>Dictyophara europaea</i>	
Cigales	Isside commun	<i>Issus coleoptratus</i>	
Cigales	Philène spumeuse	<i>Philaenus spumarius</i>	
Coléoptères		<i>Platycerus caraboides</i>	
Coléoptères		<i>Bruchus atomarius</i>	
Coléoptères		<i>Phosphuga atrata</i>	
Coléoptères		<i>Anoplotrupes stercorosus</i>	
Coléoptères		<i>Geotrupes (Geotrupes) stercorarius</i>	
Coléoptères		<i>Geotrupes spiniger</i>	
Coléoptères		<i>Amphimallon majale</i>	

Coléoptères	<i>Rhizotrogus marginipes</i>
Coléoptères	<i>Rhizotrogus aestivus</i>
Coléoptères	<i>Rhizotrogus cicatricosus</i>
Coléoptères	<i>Phyllopertha horticola</i>
Coléoptères	<i>Valgus hemipterus</i>
Coléoptères	<i>Gnorimus nobilis</i>
Coléoptères	<i>Tropinota (Epicometis) hirta</i>
Coléoptères	<i>Endomychus coccineus</i>
Coléoptères	<i>Chilocorus renipustulatus</i>
Coléoptères	<i>Exochomus (Exochomus) quadripustulatus</i>
Coléoptères	<i>Anatis ocellata</i>
Coléoptères	<i>Halyzia sedecimguttata</i>
Coléoptères	<i>Vibidia duodecimguttata</i>
Coléoptères	<i>Attagenus pellio</i>
Coléoptères	<i>Cidnopus pilosus</i>
Coléoptères	<i>Athous (Athous) vittatus</i>
Coléoptères	<i>Lygistorus sanguineus</i>
Coléoptères	<i>Cantharis fusca</i>
Coléoptères	<i>Cantharis lateralis</i>
Coléoptères	<i>Cantharis livida</i>
Coléoptères	<i>Cantharis nigricans</i>
Coléoptères	<i>Cantharis pellucida</i>
Coléoptères	<i>Cantharis rustica</i>

Coléoptères	<i>Axinotarsus marginalis</i>
Coléoptères	<i>Malachius bipustulatus</i>
Coléoptères	<i>Calamobius filum</i>
Coléoptères	<i>Dascillus cervinus</i>
Coléoptères	<i>Trichodes alvearius</i>
Coléoptères	<i>Asida sabulosa</i>
Coléoptères	<i>Blaps mucronata</i>
Coléoptères	<i>Pyrochroa coccinea</i>
Coléoptères	<i>Pyrochroa serraticornis</i>
Coléoptères	<i>Meloe violaceus</i>
Coléoptères	<i>Sitaris muralis</i>
Coléoptères	<i>Oedemera flavipes</i>
Coléoptères	<i>Oedemera podagrariae</i>
Coléoptères	<i>Lagria hirta</i>
Coléoptères	<i>Dinoptera collaris</i>
Coléoptères	<i>Alosterna tabacicolor</i>
Coléoptères	<i>Leptura aethiops</i>
Coléoptères	<i>Leptura aurulenta</i>
Coléoptères	<i>Leptura quadrifasciata</i>
Coléoptères	<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>
Coléoptères	<i>Anastrangalia dubia</i>
Coléoptères	<i>Stenopterus rufus</i>
Coléoptères	<i>Pyrrhidium sanguineum</i>
Coléoptères	<i>Phymatodes testaceus</i>
Coléoptères	<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i>
Coléoptères	<i>Tetrops praeustus</i>

Coléoptères	<i>Phytoecia cylindrica</i>
Coléoptères	<i>Cryptocephalus moraei</i>
Coléoptères	<i>Otiorhynchus singularis</i>
Coléoptères	<i>Phyllobius argentatus</i>
Coléoptères	<i>Phyllobius betulinus</i>
Coléoptères	<i>Lixus iridis</i>
Coléoptères	<i>Liparus coronatus</i>
Coléoptères	<i>Mononychus punctumalbum</i>
Coléoptères	<i>Trichosirocalus troglodytes</i>
Coléoptères	<i>Curculio glandium</i>
Coléoptères	<i>Apoderus coryli</i>
Coléoptères	<i>Attelabus nitens</i>
Coléoptères	<i>Hoplia philanthus</i>
Coléoptères	<i>Nimbus contaminatus</i>
Coléoptères	<i>Ptinus sexpunctatus</i>
Coléoptères	<i>Anthaxia (Anthaxia) nitidula</i>
Coléoptères	<i>Saperda perforata</i>
Coléoptères	<i>Agapanthia intermedia</i>
Coléoptères	<i>Iberodorcadion fuliginator</i>
Coléoptères	<i>Plagionotus detritus</i>
Coléoptères	<i>Deilus fugax</i>
Coléoptères	<i>Molorchus minor</i>
Coléoptères	<i>Trichoferus holosericeus</i>
Coléoptères	<i>Pseudovadonia livida</i>

Coléoptères	<i>Stictoleptura rubra</i>
Coléoptères	<i>Psilothrix viridicoerulea</i>
Coléoptères	<i>Attagenus punctatus</i>
Coléoptères	<i>Anthrenus verbasci</i>
Coléoptères	<i>Mylabris variabilis</i>
Coléoptères	<i>Nacerderdes carniolica</i>
Coléoptères	<i>Nicrophorus interruptus</i>
Coléoptères	<i>Nicrophorus vespillo</i>
Coléoptères	<i>Thanatophilus sinuatus</i>
Coléoptères	<i>Dendroxena quadrimaculata</i>
Coléoptères	<i>Tritoma bipustulata</i>
Coléoptères	<i>Clanoptilus elegans</i>
Coléoptères	<i>Anthocomus fasciatus</i>
Coléoptères	<i>Mordellochroa milleri</i>
Coléoptères	<i>Scraptia dubia</i>
Coléoptères	<i>Henosepilachna argus</i>
Coléoptères	<i>Platynaspis luteorubra</i>
Coléoptères	<i>Myzia oblongoguttata</i>
Coléoptères	<i>Coccinella (Coccinella) magnifica</i>
Coléoptères	<i>Calvia decemguttata</i>
Coléoptères	<i>Aphidecta oblitterata</i>
Coléoptères	<i>Agrypnus murinus</i>
Coléoptères	<i>Xanthogaleruca</i>

luteola

Coléoptères		<i>Rhopalapion longirostre</i>
Coléoptères		<i>Holotrichapion pisi</i>
Coléoptères		<i>Lixus juncii</i>
Coléoptères		<i>Otiorhynchus morio</i>
Coléoptères		<i>Polydrusus formosus</i>
Coléoptères		<i>Pachyrhinus lethierryi</i>
Coléoptères		<i>Stenocarus ruficornis</i>
Coléoptères		<i>Asida jurinei</i>
Coléoptères		<i>Stenomax aeneus</i>
Coléoptères		<i>Tenebrio molitor</i>
Coléoptères		<i>Ceratomegilla (Ceratomegilla) undecimnotata</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura fulva</i>
Coléoptères		<i>Lamprodila festiva</i>
Coléoptères	Abax parralélépipède	<i>Abax parallelepipedus</i>
Coléoptères	Agapanthie à pilosité verdâtre	<i>Agapanthia villosoviridescens</i>
Coléoptères	Agone à tache dorsale	<i>Anchomenus dorsalis</i>
Coléoptères	Bombardier commun	<i>Brachinus crepitans</i>
Coléoptères	Calosome sycophante	<i>Calosoma sycophanta</i>
Coléoptères	Carabe à reflets d'or	<i>Carabus auronitens</i>
Coléoptères	Carabe chagriné	<i>Carabus coriaceus</i>
Coléoptères	Carabe des bois	<i>Carabus nemoralis</i>
Coléoptères	Carabe doré (ssp. auratus)	<i>Carabus auratus auratus</i>
Coléoptères	Carabe violacé	<i>Carabus violaceus</i>

Coléoptères	Casside tachée de rouille	<i>Cassida rubiginosa</i>
Coléoptères	Cétoine cuivrée	<i>Protaetia (Netocia) cuprea</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Cétoine noire	<i>Protaetia (Netocia) morio</i>
Coléoptères	Chrysomèle américaine	<i>Chrysolina americana</i>
Coléoptères	Chrysomèle de la gypsophile	<i>Chrysolina gypsophilae</i>
Coléoptères	Chrysomèle de la menthe	<i>Chrysolina herbacea</i>
Coléoptères	Chrysomèle du galéopsis	<i>Chrysolina fastuosa</i>
Coléoptères	Chrysomèle du millepertuis	<i>Chrysolina hyperici</i>
Coléoptères	Chrysomèle du peuplier	<i>Chrysomela populi</i>
Coléoptères	Chrysomèle du plantain	<i>Chrysolina haemoptera</i>
Coléoptères	Chrysomèle sanguinolente	<i>Chrysolina sanguinolenta</i>
Coléoptères	Cicindèle champêtre	<i>Cicindela campestris</i>
Coléoptères	Cistèle jaune	<i>Cteniopus sulphureus</i>
Coléoptères	Clairon des abeilles	<i>Trichodes apiarius</i>
Coléoptères	Clairon des fourmis	<i>Thanasimus formicarius</i>
Coléoptères	Clyte bélier	<i>Clytus arietis</i>
Coléoptères	Clyte des champs	<i>Xylotrechus arvicola</i>
Coléoptères	Clyte sarcleur	<i>Chlorophorus sartor</i>
Coléoptères	Clytre à quatre points	<i>Clytra quadripunctata</i>
Coléoptères	Clytre lustrée	<i>Clytra laeviuscula</i>

Coléoptères	Coccinelle à 13 points	<i>Hippodamia</i> (<i>Hemisphaerica</i>) <i>tredecimpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à 14 points	<i>Calvia</i> <i>quatuordecimguttata</i>
Coléoptères	Coccinelle à 24 points	<i>Subcoccinella</i> <i>vigintiquatuorpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à damier	<i>Propylea</i> <i>quatuordecimpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à deux points	<i>Adalia (Adalia)</i> <i>bipunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à dix points	<i>Adalia (Adalia)</i> <i>decempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à quatre points	<i>Harmonia</i> <i>quadripunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à seize points	<i>Tytthaspis</i> <i>sedecimpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella (Coccinella)</i> <i>septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Coccinelle à vingt-deux points	<i>Psyllobora</i> <i>vigintiduopunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à zigzag	<i>Oenopia conglobata</i>
Coléoptères	Coccinelle des bruyères	<i>Chilocorus bipustulatus</i>
Coléoptères	Coccinelle des friches	<i>Hippodamia</i> (<i>Hippodamia</i>) <i>variegata</i>
Coléoptères	Criocère à douze points	<i>Crioceris</i> <i>duodecimpunctata</i>
Coléoptères	Criocère de l'asperge	<i>Crioceris asparagi</i>
Coléoptères	Criocère du lis	<i>Lilioceris lili</i>
Coléoptères	Cryptocéphale à deux	<i>Cryptocephalus</i>

	points	<i>bipunctatus</i>	
Coléoptères	Cryptocéphale à huit taches	<i>Cryptocephalus octomaculatus</i>	
Coléoptères	Cryptocéphale à pattes jaunes	<i>Cryptocephalus flavipes</i>	
Coléoptères	Cychre élané	<i>Cychrus attenuatus</i>	
Coléoptères	Diachrome allemand	<i>Diachromus germanus</i>	
Coléoptères	Doryphore	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	
Coléoptères	Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>	
Coléoptères	Dromius à quatre macules	<i>Dromius quadrimaculatus</i>	
Coléoptères	Dromius à quatre taches	<i>Philorhizus quadrisignatus</i>	
Coléoptères	Dytique marginé	<i>Dytiscus marginalis</i>	
Coléoptères	Galéruque de la tanaisie	<i>Galeruca tanaceti</i>	
Coléoptères	Galéruque de Pomone	<i>Galeruca pomonae</i>	
Coléoptères	Grand capricorne	<i>Cerambyx cerdo</i>	Annexes II, IV
Coléoptères	Hanneton commun	<i>Melolontha melolontha</i>	
Coléoptères	Hanneton de la Saint Jean	<i>Amphimallon solstitiale</i>	
Coléoptères	Hispe noir	<i>Hispa atra</i>	
Coléoptères	Hoplie bleue	<i>Hoplia coerulea</i>	
Coléoptères	Lepture à deux fascies	<i>Stenurella bifasciata</i>	
Coléoptères	Lepture à suture noire	<i>Stenurella melanura</i>	
Coléoptères	Lepture en forme de capricorne	<i>Pachytodes cerambyciformis</i>	

Coléoptères	Lepture noire	<i>Stenurella nigra</i>	
Coléoptères	Lepture tacheté	<i>Rutpela maculata</i>	
Coléoptères	Lucane cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>	Annexe II
Coléoptères	Lupéris portugais	<i>Exosoma lusitanicum</i>	
Coléoptères	Méloé printanier	<i>Meloe proscarabaeus</i>	
Coléoptères	Morime rugueux	<i>Morimus asper</i>	
Coléoptères	Oedémère noble	<i>Oedemera nobilis</i>	
Coléoptères	Omophilus orangé	<i>Omophilus lepturoides</i>	
Coléoptères	Oréine bleue	<i>Oreina coerulea</i>	
Coléoptères	Panagée à deux taches	<i>Panagaeus bipustulatus</i>	
Coléoptères	Petit Capricorne	<i>Cerambyx scopolii</i>	
Coléoptères	Petite biche	<i>Dorcus parallelipedus</i>	
Coléoptères	Poécile versicolore	<i>Poecilus versicolor</i>	
Coléoptères	Prione tanneur	<i>Prionus (Prionus) coriarius</i>	
Coléoptères	Smaragdine du saule	<i>Smaragdina salicina</i>	
Coléoptères	Staphylin odorant	<i>Ocypus olens</i>	
Coléoptères	Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	
Coléoptères	Timarche de Göttingen	<i>Timarcha goettingensis</i>	
Coléoptères	Timarche ténébreuse, Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>	
Coléoptères	Trichie du rosier	<i>Trichius gallicus</i>	
Coléoptères	Trichie fasciée	<i>Trichius fasciatus</i>	
Coléoptères	Ver luisant	<i>Lampyris noctiluca</i>	
Diptères		<i>Chloromyia formosa</i>	
Diptères		<i>Sargus bipunctatus</i>	
Diptères		<i>Stratiomys potamida</i>	

Diptères	<i>Clitellaria ephippium</i>
Diptères	<i>Pachygaster atra</i>
Diptères	<i>Hemipenthes morio</i>
Diptères	<i>Dioctria atricapilla</i>
Diptères	<i>Epistrophe nitidicollis</i>
Diptères	<i>Scaeva pyrastris</i>
Diptères	<i>Syrphus ribesii</i>
Diptères	<i>Chrysotoxum elegans</i>
Diptères	<i>Melanostoma mellinum</i>
Diptères	<i>Xylota segnis</i>
Diptères	<i>Eristalis arbustorum</i>
Diptères	<i>Eristalis horticola</i>
Diptères	<i>Eristalis pertinax</i>
Diptères	<i>Eristalis tenax</i>
Diptères	<i>Helophilus trivittatus</i>
Diptères	<i>Merodon equestris</i>
Diptères	<i>Myathropa florea</i>
Diptères	<i>Conops vesicularis</i>
Diptères	<i>Sicus ferrugineus</i>
Diptères	<i>Ferdinandea cuprea</i>
Diptères	<i>Syritta pipiens</i>
Diptères	<i>Volucella bombylans</i>
Diptères	<i>Volucella pellucens</i>
Diptères	<i>Volucella zonaria</i>
Diptères	<i>Ectophasia crassipennis</i>
Diptères	<i>Tolmerus atricapillus</i>
Diptères	<i>Molobratia teutonius</i>
Diptères	<i>Eristalis similis</i>

Diptères		<i>Eupeodes corollae</i>	
Diptères		<i>Meliscaeva auricollis</i>	
Diptères		<i>Chrysops viduatus</i>	
Diptères		<i>Bombylius discolor</i>	
Diptères		<i>Bombylius major</i>	
Diptères		<i>Nowickia ferox</i>	
Diptères		<i>Tachina grossa</i>	
Diptères		<i>Ctenophora ornata</i>	
Diptères		<i>Otites jucunda</i>	
Diptères		<i>Lapposyrphus</i> <i>lapponicus</i>	
Diptères		<i>Sericomyia superbiens</i>	
Diptères	Bombyle noir	<i>Bombylella atra</i>	
Diptères	Mésembrine de midi	<i>Mesembrina</i> <i>meridiana</i>	
Diptères	Syrphe ceinturé	<i>Episyrphus balteatus</i>	
Diptères	Syrphe porte-plume	<i>Sphaerophoria scripta</i>	
Ecrevisses	Ecrevisse américaine	<i>Faxonius limosus</i>	NA
Ecrevisses	Ecrevisse signal	<i>Pacifastacus</i> <i>leniusculus</i>	NA
Gastéropodes	Ambrette amphibie	<i>Succinea putris</i>	
Gastéropodes	Ambrette élégante	<i>Oxyloma elegans</i>	
Gastéropodes	Ancyle des fleuves	<i>Ancylus fluviatilis</i>	
Gastéropodes	Bouton commun	<i>Discus rotundatus</i>	
Gastéropodes	Bouton commun (type)	<i>Discus rotundatus</i> <i>rotundatus</i>	
Gastéropodes	Bulime zébré	<i>Zebrina detrita</i>	
Gastéropodes	Caragouille élargie	<i>Cerneuella neglecta</i>	
Gastéropodes	Caragouille globuleuse	<i>Cerneuella virgata</i>	
Gastéropodes	Clausilie commune	<i>Clausilia bidentata</i>	
Gastéropodes	Clausilie lisse	<i>Clausilia rugosa</i>	

parvula

Gastéropodes	Elégante striée		<i>Pomatias elegans</i>	
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne		<i>Helix pomatia</i>	Annexe V
Gastéropodes	Escargot des haies		<i>Cepaea nemoralis</i>	
Gastéropodes	Escargot des jardins		<i>Cepaea hortensis</i>	
Gastéropodes	Escargot petit-gris		<i>Cornu aspersum</i>	
Gastéropodes	Grande Limace		<i>Limax cinereoniger</i>	
Gastéropodes	Grande Loche		<i>Arion rufus</i>	
Gastéropodes	Grande Luisantine		<i>Aegopinella nitidula</i>	
Gastéropodes	Grand Luisant		<i>Oxychilus draparnaudi</i>	
Gastéropodes	Hélice carénée		<i>Hygromia cinctella</i>	
Gastéropodes	Hélice des arbustes (type)		<i>Arianta arbustorum arbustorum</i>	
Gastéropodes	Hélice des ruisseaux (type)		<i>Hygromia limbata limbata</i>	
Gastéropodes	Hélicelle trompette		<i>Helicella itala</i>	
Gastéropodes	Hélicette carénée		<i>Candidula intersecta</i>	
Gastéropodes	Hydrobie des antipodes		<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	
Gastéropodes	Limace des arbres		<i>Lehmannia marginata</i>	
Gastéropodes	Limace des caves		<i>Limacus flavus</i>	
Gastéropodes	Limace léopard		<i>Limax maximus</i>	
Gastéropodes	Limnée conque		<i>Radix auricularia</i>	
Gastéropodes	Loche commune		<i>Arion vulgaris</i>	
Gastéropodes	Loche conquérante		<i>Deroceras invadens</i>	
Gastéropodes	Loche grise		<i>Arion hortensis</i>	
Gastéropodes	Loche laiteuse		<i>Deroceras reticulatum</i>	
Gastéropodes	Loche roussâtre		<i>Arion subfuscus</i>	
Gastéropodes	Massue atlantique (type)		<i>Macrogastera rolphii rolphii</i>	

Gastéropodes	Petit Moine	<i>Monacha cartusiana</i>
Gastéropodes	Physe voyageuse	<i>Physella acuta</i>
Gastéropodes	Semilimace commune	<i>Vitrina pellucida</i>
Gastéropodes	Semilimace des plaines	<i>Phenacolimax major</i>
Gastéropodes	Soucoupe commune	<i>Helicigona lapicida</i>
Gastéropodes	Soucoupe commune (type)	<i>Helicigona lapicida</i> <i>lapicida</i>
Gastéropodes	Testacelle commune	<i>Testacella haliotidea</i>
Gastéropodes	Veloutée plane	<i>Helicodonta obvoluta</i>
Hyménoptères		<i>Polistes gallicus</i>
Hyménoptères		<i>Vespula (Paravespula)</i> <i>germanica</i>
Hyménoptères		<i>Vespula (Paravespula)</i> <i>vulgaris</i>
Hyménoptères		<i>Andrena (Melandrena)</i> <i>cineraria</i>
Hyménoptères		<i>Andrena (Andrena)</i> <i>fulva</i>
Hyménoptères		<i>Anthidium (Anthidium)</i> <i>manicatum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus</i> <i>(Megabombus)</i> <i>hortorum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus</i> <i>(Melanobombus)</i> <i>lapidarius</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus)</i> <i>lucorum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus</i> <i>(Thoracobombus)</i> <i>pascuorum</i>

Hyménoptères	<i>Bombus (Pyrobombus)</i> <i>pratorum</i>
Hyménoptères	<i>Bombus</i> <i>(Thoracobombus)</i> <i>sylvarum</i>
Hyménoptères	<i>Bombus (Bombus)</i> <i>terrestris</i>
Hyménoptères	<i>Halictus (Hexataenites)</i> <i>scabiosae</i>
Hyménoptères	<i>Megachile</i> <i>(Eutricharaea) pilidens</i>
Hyménoptères	<i>Osmia (Helicosmia)</i> <i>aurulenta</i>
Hyménoptères	<i>Xylocopa (Xylocopa)</i> <i>violacea</i>
Hyménoptères	<i>Neurotoma saltuum</i>
Hyménoptères	<i>Philanthus triangulum</i>
Hyménoptères	<i>Andrena (Poliandrena)</i> <i>florea</i>
Hyménoptères	<i>Andrena (Biareolina)</i> <i>lagopus</i>
Hyménoptères	<i>Anthophora</i> <i>(Anthophora) plumipes</i>
Hyménoptères	<i>Apis (Apis) mellifera</i>
Hyménoptères	<i>Bombus (Psithyrus)</i> <i>rupestris</i>
Hyménoptères	<i>Bombus</i> <i>(Ashtonipsithyrus)</i> <i>vestalis</i>
Hyménoptères	<i>Colletes (Colletes)</i> <i>cunicularius</i>

Hyménoptères		<i>Colletes (Colletes)</i> <i>similis</i>	
Hyménoptères		<i>Halictus (Hexataenites)</i> <i>sexcinctus, Macropis</i> <i>europaea</i>	
Hyménoptères		<i>Melecta albifrons</i>	
Hyménoptères		<i>Megachile sculpturalis</i>	
Hyménoptères		<i>Polistes dominula</i>	
Hyménoptères		<i>Polistes nimpha</i>	
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus)</i> <i>terrestris terrestris</i>	
Hyménoptères	Abeille du lierre	<i>Colletes (Colletes)</i> <i>hederae</i>	
Hyménoptères	Frelon asiatique	<i>Vespa velutina</i>	
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>	
Hyménoptères	Isodonte mexicaine	<i>Isodontia mexicana</i>	
Hyménoptères	Osmie cornue	<i>Osmia (Osmia) cornuta</i>	
Hyménoptères	Osmie rousse	<i>Osmia (Osmia) bicornis</i>	
Hyménoptères	Scolie hirsute	<i>Scolia hirta</i>	
Mammifères	Campagnol des Pyrénées	<i>Microtus pyrenaicus</i>	LC
Mammifères	Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>	LC, NT
Mammifères	Campagnol souterrain	<i>Microtus subterraneus</i>	LC
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus</i> <i>domesticus</i>	
Mammifères	Chien	<i>Canis familiaris</i>	
Mammifères	Souris grise (M.m. domesticus)	<i>Mus musculus</i> <i>domesticus</i>	
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>	
Nevroptères		<i>Chrysopa perla</i>	
Nevroptères	Ascalaphe soufré	<i>Libelloides coccajus</i>	

Nevroptères	Chrysope verte	<i>Chrysoperla carnea</i>		
Nevroptères	Fourmilion commun	<i>Myrmeleon formicarius</i>		
Nevroptères	Fourmilion longicorne	<i>Distoleon tetragrammicus</i>		
Nevroptères	Osmyle à tête jaune	<i>Osmylus fulvicephalus</i>		
Odonates	Caloptéryx éclatant (C.s.splendens)	<i>Calopteryx splendens splendens</i>		
Odonates	Caloptéryx vierge (C.v.meridionalis)	<i>Calopteryx virgo meridionalis</i>		
Odonates	Cordulégastré annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>		
Odonates	Cordulégastré annelé (C.b.boltonii)	<i>Cordulegaster boltonii boltonii</i>		
Odonates	Onychogomphe à pinces septentrional	<i>Onychogomphus forcipatus forcipatus</i>		
Odonates	Orthétrum bleissant (O.c.coerulescens)	<i>Orthetrum coerulescens coerulescens</i>		
Oiseaux	Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>	LC, LCw, NAm	Annexe I
Oiseaux	Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	NTw, VU, VUm	Annexe II/2
Oiseaux	Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	NAm	
Oiseaux	Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	DDm, NTw	Annexe II/2
Oiseaux	Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	LCw, NAm	
Oiseaux	Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>	DDw, NAm	Annexe II/1, Annexe III/2
Oiseaux	Bergeronnette d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>		

(M.f.cinereocapilla)

Oiseaux	Bergeronnette flavéole (M.f.flavissima)	<i>Motacilla flava</i> <i>flavissima</i>		
Oiseaux	Bergeronnette nordique (M.f.thunbergi)	<i>Motacilla flava</i> <i>thunbergi</i>		
Oiseaux	Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>		
Oiseaux	Bouvreuil trompeteur	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>pyrrhula</i>		
Oiseaux	Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>	NAm, NAw	
Oiseaux	Canard de Barbarie	<i>Cairina moschata</i> f. <i>domestica</i>		
Oiseaux	Canard domestique (origine non naturelle)	<i>Anas platyrhynchos</i> f. <i>domestica</i>		
Oiseaux	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	NA	
Oiseaux	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	LCm, NAw	Annexe II/2
Oiseaux	Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	DDm, NAw	Annexe II/2
Oiseaux	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	LCm	Annexe I
Oiseaux	Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	NA, NAw, NTm	Annexe I, Annexe II/2
Oiseaux	Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	NAw, VUm	Annexe II/2
Oiseaux	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	NA, NAm, NAw	Annexe I
Oiseaux	Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i> <i>bewickii</i>		Annexe I

Oiseaux	Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	NAm, VU	Annexe I
Oiseaux	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	NA, NAm	Annexe I
Oiseaux	Grand Cormoran (P.c.sinensis)	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>		
Oiseaux	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	NA, NAm	
Oiseaux	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	NAm, VU	Annexe I
Oiseaux	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	DDm, EN	Annexe I
Oiseaux	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	EN	Annexe I
Oiseaux	Inséparable de Fischer	<i>Agapornis fischeri</i>		
Oiseaux	Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	ENw	Annexe II/2
Oiseaux	Merle à plastron alpestre	<i>Turdus torquatus alpestris</i>		
Oiseaux	Merle à plastron nordique	<i>Turdus torquatus torquatus</i>		
Oiseaux	Mésange des saules	<i>Poecile montanus rhenanus / salicarius</i>		
Oiseaux	Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	LCw, NA, NAm	Annexe I
Oiseaux	Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	DDm, NAw, VU	
Oiseaux	Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	NA	
Oiseaux	Paon bleu	<i>Pavo cristatus</i>		
Oiseaux	Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	NA	
Oiseaux	Perruche ondulée	<i>Melopsittacus undulatus</i>		
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>	DD	Annexe II/1
Oiseaux	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	EN, NAm	
Oiseaux	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	CR, DDm	
Oiseaux	Sizerin cabaret	<i>Carduelis flammea cabaret</i>		

Oiseaux	Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	NA	Annexe I
Oiseaux	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	LC	Annexe I
Oiseaux	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	EN, NAm	Annexe I
Orthoptères	Aïolope automnale	<i>Aiolopus strepens</i>		
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>		
Orthoptères	Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>		
Orthoptères	Criquet de Barbarie	<i>Calliptamus barbarus</i>		
Orthoptères	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>		
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>		
Orthoptères	Criquet jacasseur	<i>Stauroderus scalaris</i>		
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>		
Orthoptères	Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>		
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>		
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>		
Orthoptères	Dectique verrucivore	<i>Decticus verrucivorus</i>		
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>		
Orthoptères	Gomphocère tacheté	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>		
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>		
Orthoptères	Grillon des marais	<i>Pteronemobius heydenii</i>		
Orthoptères	Grillon d'Italie	<i>Oecanthus pellucens</i>		
Orthoptères	Oedipode aigue-marine (S. c. caerulans)	<i>Sphingonotus caerulans caerulans</i>		

Orthoptères	Tétrix des vasières	<i>Tetrix ceperoi</i>
Papillons de nuit		<i>Diloba caeruleocephala</i>
Papillons de nuit		<i>Nematopogon adansoniella</i>
Papillons de nuit		<i>Nematopogon swammerdamella</i>
Papillons de nuit		<i>Cauchas rufifrontella</i>
Papillons de nuit		<i>Cauchas rufimitrella</i>
Papillons de nuit		<i>Adela reaumurella</i>
Papillons de nuit		<i>Adela croesella</i>
Papillons de nuit		<i>Nemophora degeerella</i>
Papillons de nuit		<i>Nemophora metallica</i>
Papillons de nuit		<i>Incurvaria koeneriella</i>
Papillons de nuit		<i>Yponomeuta plumbella</i>
Papillons de nuit		<i>Plutella xylostella</i>
Papillons de nuit		<i>Ethmia quadrillella</i>
Papillons de nuit		<i>Ethmia terminella</i>
Papillons de nuit		<i>Agonopterix arenella</i>
Papillons de nuit		<i>Agonopterix nervosa</i>
Papillons de nuit		<i>Scythris scopolella</i>

Papillons de nuit *Enolmis acanthella*

Papillons de nuit *Diurnea fagella*

Papillons de nuit *Harpella forficella*

Papillons de nuit *Esperia sulphurella*

Papillons de nuit *Carcina quercana*

Papillons de nuit *Pleurota bicostella*

Papillons de nuit *Pleurota aristella*

Papillons de nuit *Pancalia leuwenhoekella*

Papillons de nuit *Olethreutes arcuella*

Papillons de nuit *Celypha lacunana*

Papillons de nuit *Hedya pruniana*

Papillons de nuit *Notocelia cynosbatella*

Papillons de nuit *Notocelia uddmanniana*

Papillons de nuit *Epiblema foenella*

Papillons de nuit *Spilonota ocellana*

Papillons de nuit *Thiodia citrana*

Papillons de nuit *Pammene spiniana*

Papillons de nuit *Pammene aurana*

nuit

Papillons de *Grapholita*
nuit *compositella*

Papillons de
nuit *Cydia pomonella*

Papillons de
nuit *Cydia fagiglandana*

Papillons de
nuit *Aethes tesserana*

Papillons de
nuit *Acleris bergmanniana*

Papillons de
nuit *Acleris sparsana*

Papillons de
nuit *Acleris rhombana*

Papillons de
nuit *Acleris literana*

Papillons de
nuit *Eulia ministrana*

Papillons de
nuit *Paramesia gnomana*

Papillons de
nuit *Epagoge grotiana*

Papillons de
nuit *Clepsis consimilana*

Papillons de
nuit *Cacoecimorpha*
pronubana

Papillons de
nuit *Syndemis musculana*

Papillons de
nuit *Pandemis heparana*

Papillons de
nuit *Archips podana*

Papillons de
nuit *Archips xylosteana*

Papillons de nuit *Choreutis nemorana*

Papillons de nuit *Tebenna micalis*

Papillons de nuit *Anthophila fabriciana*

Papillons de nuit *Alucita hexadactyla*

Papillons de nuit *Homoeosoma sinuella*

Papillons de nuit *Ancylosis cinnamomella*

Papillons de nuit *Phycita roborella*

Papillons de nuit *Etiella zinckenella*

Papillons de nuit *Dolicharthria punctalis*

Papillons de nuit *Palpita vitrealis*

Papillons de nuit *Mecyna lutealis*

Papillons de nuit *Anania verbascalis*

Papillons de nuit *Sitochroa verticalis*

Papillons de nuit *Paracorsia repandalis*

Papillons de nuit *Udea ferrugalis*

Papillons de nuit *Udea fulvalis*

Papillons de nuit *Evergestis forficalis*

Papillons de nuit *Evergestis limbata*

nuit

Papillons de
nuit *Evergestis aenealis*

Papillons de
nuit *Cynaeda dentalis*

Papillons de
nuit *Ancylolomia
tentaculella*

Papillons de
nuit *Chrysocrambus
linetella*

Papillons de
nuit *Catoptria specularis*

Papillons de
nuit *Catoptria pinella*

Papillons de
nuit *Catoptria falsella*

Papillons de
nuit *Agriphila inquinatella*

Papillons de
nuit *Agriphila straminella*

Papillons de
nuit *Crambus lathoniellus*

Papillons de
nuit *Heliothela wulfeniana*

Papillons de
nuit *Eudonia lacustrata*

Papillons de
nuit *Scoparia basistrigalis*

Papillons de
nuit *Cyclophora annularia*

Papillons de
nuit *Cyclophora
quercimontaria*

Papillons de
nuit *Cyclophora linearia*

Papillons de
nuit *Idaea moniliata*

Papillons de nuit *Idaea subsericeata*

Papillons de nuit *Idaea trigeminata*

Papillons de nuit *Idaea biselata*

Papillons de nuit *Idaea emarginata*

Papillons de nuit *Idaea straminata*

Papillons de nuit *Rhodometra sacraria*

Papillons de nuit *Scopula decorata*

Papillons de nuit *Scopula
marginepunctata*

Papillons de nuit *Scopula immutata*

Papillons de nuit *Scopula floslactata*

Papillons de nuit *Minoa murinata*

Papillons de nuit *Hydrelia flammeolaria*

Papillons de nuit *Asthena albulata*

Papillons de nuit *Cataclysmes riguata*

Papillons de nuit *Aplocera efformata*

Papillons de nuit *Chesias legatella*

Papillons de nuit *Chesias isabella*

Papillons de nuit *Colostygia pectinataria*

nuit

Papillons de nuit *Colostygia multistrigaria*

Papillons de nuit *Thera britannica*

Papillons de nuit *Thera obeliscata*

Papillons de nuit *Chloroclysta siterata*

Papillons de nuit *Eulithis pyraliata*

Papillons de nuit *Eulithis prunata*

Papillons de nuit *Euphyia biangulata*

Papillons de nuit *Eupithecia linariata*

Papillons de nuit *Eupithecia pulchellata*

Papillons de nuit *Eupithecia abbreviata*

Papillons de nuit *Eupithecia ericeata*

Papillons de nuit *Eupithecia icterata*

Papillons de nuit *Hydriomena furcata*

Papillons de nuit *Anticlea badiata*

Papillons de nuit *Anticlea derivata*

Papillons de nuit *Larentia clavaria*

Papillons de nuit *Lythria cruentaria*

Papillons nuit	de	<i>Horisme vitalbata</i>
Papillons nuit	de	<i>Operophtera fagata</i>
Papillons nuit	de	<i>Epirrita autumnata</i>
Papillons nuit	de	<i>Perizoma alchemillata</i>
Papillons nuit	de	<i>Perizoma hydrata</i>
Papillons nuit	de	<i>Perizoma flavofasciata</i>
Papillons nuit	de	<i>Triphosa dubitata</i>
Papillons nuit	de	<i>Pterapherapteryx sexalata</i>
Papillons nuit	de	<i>Trichopteryx carpinata</i>
Papillons nuit	de	<i>Lobophora halterata</i>
Papillons nuit	de	<i>Epirrhoe tristata</i>
Papillons nuit	de	<i>Epirrhoe rivata</i>
Papillons nuit	de	<i>Epirrhoe galiata</i>
Papillons nuit	de	<i>Catarhoe rubidata</i>
Papillons nuit	de	<i>Xanthorhoe montanata</i>
Papillons nuit	de	<i>Orthonama vittata</i>
Papillons nuit	de	<i>Scotopteryx chenopodiata</i>
Papillons	de	<i>Abraxas grossulariata</i>

nuit

Papillons de
nuit *Aleucis distinctata*

Papillons de
nuit *Lomographa temerata*

Papillons de
nuit *Agriopis leucophaearia*

Papillons de
nuit *Lycia hirtaria*

Papillons de
nuit *Parectropis similaria*

Papillons de
nuit *Paradarisa consonaria*

Papillons de
nuit *Cleorodes lichenaria*

Papillons de
nuit *Alcis repandata*

Papillons de
nuit *Cleora cinctaria*

Papillons de
nuit *Selidosema brunnearia*

Papillons de
nuit *Selidosema taeniolaria*

Papillons de
nuit *Peribatodes
secundaria*

Papillons de
nuit *Peribatodes ilicaria*

Papillons de
nuit *Bupalus piniaria*

Papillons de
nuit *Stegania cararia*

Papillons de
nuit *Selenia lunularia*

Papillons de
nuit *Selenia tetralunaria*

Papillons de nuit *Ennomos fuscantaria*

Papillons de nuit *Ennomos erosaria*

Papillons de nuit *Gnophos furvata*

Papillons de nuit *Crocallis elinguaris*

Papillons de nuit *Odontopera bidentata*

Papillons de nuit *Pachycnemia hippocastanaria*

Papillons de nuit *Plagodis pulveraria*

Papillons de nuit *Plagodis dolabraria*

Papillons de nuit *Isturgia limbaria*

Papillons de nuit *Isturgia famula*

Papillons de nuit *Macaria notata*

Papillons de nuit *Macaria wauaria*

Papillons de nuit *Ourapteryx sambucaria*

Papillons de nuit *Comptosia opacaria*

Papillons de nuit *Theria primaria*

Papillons de nuit *Trichoplusia ni*

Papillons de nuit *Abrostola tripartita*

Papillons de nuit *Colocasia coryli*

nuit

Papillons de
nuit

Agrotis trux

Papillons de
nuit

Agrotis cinerea

Papillons de
nuit

Xestia triangulum

Papillons de
nuit

Xestia sexstrigata

Papillons de
nuit

Xestia agathina

Papillons de
nuit

Noctua orbona

Papillons de
nuit

Noctua fimbriata

Papillons de
nuit

Eugnorisma glareosa

Papillons de
nuit

Epilecta linogrisea

Papillons de
nuit

Diarsia brunnea

Papillons de
nuit

Cerastis leucographa

Papillons de
nuit

Zanclognatha lunalis

Papillons de
nuit

Zanclognatha zelleralis

Papillons de
nuit

*Pechipogo
plumigeralis*

Papillons de
nuit

Paracolax tristalis

Papillons de
nuit

Herminia tarsicrinalis

Papillons de
nuit

Herminia grisealis

Papillons nuit	de	<i>Heliothis peltigera</i>
Papillons nuit	de	<i>Panemeria tenebrata</i>
Papillons nuit	de	<i>Elaphria venustula</i>
Papillons nuit	de	<i>Oligia strigilis</i>
Papillons nuit	de	<i>Mesoligia furuncula</i>
Papillons nuit	de	<i>Luperina testacea</i>
Papillons nuit	de	<i>Luperina rubella</i>
Papillons nuit	de	<i>Hydraecia micacea</i>
Papillons nuit	de	<i>Gortyna flavago</i>
Papillons nuit	de	<i>Polymixis flavicincta</i>
Papillons nuit	de	<i>Calamia tridens</i>
Papillons nuit	de	<i>Apamea monoglypha</i>
Papillons nuit	de	<i>Apamea scolopacina</i>
Papillons nuit	de	<i>Hoplodrina blanda</i>
Papillons nuit	de	<i>Charanyca trigrammica</i>
Papillons nuit	de	<i>Tholera decimalis</i>
Papillons nuit	de	<i>Sideridis rivularis</i>
Papillons	de	<i>Polia nebulosa</i>

nuit

Papillons de
nuit *Pachetra sagittigera*

Papillons de
nuit *Melanchra persicariae*

Papillons de
nuit *Lacanobia w-latinum*

Papillons de
nuit *Lacanobia thalassina*

Papillons de
nuit *Hecatera bicolorata*

Papillons de
nuit *Hecatera dysodea*

Papillons de
nuit *Hadena magnolii*

Papillons de
nuit *Hadena compta*

Papillons de
nuit *Hadena confusa*

Papillons de
nuit *Hadena albimacula*

Papillons de
nuit *Anarta myrtilli*

Papillons de
nuit *Trachea atriplicis*

Papillons de
nuit *Rusina ferruginea*

Papillons de
nuit *Polyphaenis sericata*

Papillons de
nuit *Mesogona acetosellae*

Papillons de
nuit *Euplexia lucipara*

Papillons de
nuit *Enargia paleacea*

Papillons nuit	de	<i>Dypterygia scabriuscula</i>
Papillons nuit	de	<i>Dicycla oo</i>
Papillons nuit	de	<i>Cosmia pyralina</i>
Papillons nuit	de	<i>Actinotia hyperici</i>
Papillons nuit	de	<i>Actinotia polyodon</i>
Papillons nuit	de	<i>Mythimna conigera</i>
Papillons nuit	de	<i>Mythimna vitellina</i>
Papillons nuit	de	<i>Panolis flammea</i>
Papillons nuit	de	<i>Orthosia incerta</i>
Papillons nuit	de	<i>Orthosia populeti</i>
Papillons nuit	de	<i>Orthosia gracilis</i>
Papillons nuit	de	<i>Orthosia opima</i>
Papillons nuit	de	<i>Egira conspicularis</i>
Papillons nuit	de	<i>Xanthia togata</i>
Papillons nuit	de	<i>Trigonophora flammea</i>
Papillons nuit	de	<i>Trigonophora jodea</i>
Papillons nuit	de	<i>Tiliacea aurago</i>
Papillons nuit	de	<i>Tiliacea citrigo</i>

nuit

Papillons de
nuit *Mniotype satura*

Papillons de
nuit *Lithophane socia*

Papillons de
nuit *Lithophane ornitopus*

Papillons de
nuit *Dichonia aprilina*

Papillons de
nuit *Dryobotodes eremita*

Papillons de
nuit *Dichonia convergens*

Papillons de
nuit *Conistra rubiginosa*

Papillons de
nuit *Brachylomia viminalis*

Papillons de
nuit *Antitype chi*

Papillons de
nuit *Ammoconia
caecimacula*

Papillons de
nuit *Agrochola lychnidis*

Papillons de
nuit *Trisateles emortualis*

Papillons de
nuit *Xylocampa areola*

Papillons de
nuit *Stilbia anomala*

Papillons de
nuit *Lamprosticta culta*

Papillons de
nuit *Calophasia lunula*

Papillons de
nuit *Valeria jaspidea*

Papillons de nuit *Asteroscopus sphinx*

Papillons de nuit *Allophyes oxyacanthae*

Papillons de nuit *Catocala fraxini*

Papillons de nuit *Catocala sponsa*

Papillons de nuit *Minucia lunaris*

Papillons de nuit *Catephia alchymista*

Papillons de nuit *Lygephila cracca*

Papillons de nuit *Cryphia algae*

Papillons de nuit *Amphipyra berbera*

Papillons de nuit *Amphipyra livida*

Papillons de nuit *Moma alpium*

Papillons de nuit *Acronicta tridens*

Papillons de nuit *Acronicta psi*

Papillons de nuit *Acronicta aceris*

Papillons de nuit *Acronicta leporina*

Papillons de nuit *Acronicta megacephala*

Papillons de nuit *Acronicta strigosa*

Papillons de nuit *Acronicta auricoma*

nuit

Papillons de
nuit *Nola cucullatella*

Papillons de
nuit *Nola confusalis*

Papillons de
nuit *Nycteola revayana*

Papillons de
nuit *Bena bicolorana*

Papillons de
nuit *Periclepsis cinctana*

Papillons de
nuit *Pseudeustrotia
candidula*

Papillons de
nuit *Catocala electa*

Papillons de
nuit *Cnaemidophorus
rhododactyla*

Papillons de
nuit *Cydia amplana*

Papillons de
nuit *Pennithera firmata*

Papillons de
nuit *Idaea rubraria*

Papillons de
nuit *Agriopsis aurantiaria*

Papillons de
nuit *Caradrina flavirena*

Papillons de
nuit *Caradrina kadenii*

Papillons de
nuit *Anania coronata*

Papillons de
nuit *Cryopega bajaria*

Papillons de
nuit *Acrobasis tumidana*

Papillons nuit	de		<i>Acrobasis fallouella</i>
Papillons nuit	de	Acidalie dégénérée	<i>Idaea degeneraria</i>
Papillons nuit	de	Acidalie écussonnée	<i>Idaea dimidiata</i>
Papillons nuit	de	Acidalie étrille	<i>Scopula nigropunctata</i>
Papillons nuit	de	Acidalie familière	<i>Idaea fuscovenosa</i>
Papillons nuit	de	Acidalie fausse- Timandre	<i>Scopula imitaria</i>
Papillons nuit	de	Acidalie maigre	<i>Idaea macilentaria</i>
Papillons nuit	de	Acidalie ocreuse	<i>Idaea ochrata</i>
Papillons nuit	de	Acidalie ornée	<i>Scopula ornata</i>
Papillons nuit	de	Acidalie rougie	<i>Scopula rubiginata</i>
Papillons nuit	de	Acidalie roussie	<i>Idaea humiliata</i>
Papillons nuit	de	Acidalie rustique	<i>Idaea rusticata</i>
Papillons nuit	de	Acidalie sinuée	<i>Idaea serpentata</i>
Papillons nuit	de	Aglosse cuivrée	<i>Aglossa caprealis</i>
Papillons nuit	de	Aglosse de la graisse	<i>Aglossa pinguinalis</i>
Papillons nuit	de	Albule	<i>Deltote pygarga</i>
Papillons nuit	de	Alternée	<i>Epirrhoe alternata</i>
Papillons	de	Ambiguë	<i>Hoplodrina ambigua</i>

nuit

Papillons de Angéronie du prunier *Angerona prunaria*
nuit

Papillons de Aspilate jaunâtre *Aspitates gilvaria*
nuit

Papillons de Bande rouge *Rhodostrophia*
nuit *vibicaria*

Papillons de Batis *Thyatira batis*
nuit

Papillons de Biston marbré *Biston strataria*
nuit

Papillons de Boarmie *Ectropis crepuscularia*
nuit crépusculaire

Papillons de Boarmie du chêne *Hypomecis roboraria*
nuit

Papillons de Boarmie pétrifiée *Menophra abruptaria*
nuit

Papillons de Boarmie pointillée *Hypomecis punctinalis*
nuit

Papillons de Boarmie rhomboïdale *Peribatodes*
nuit *rhomboidaria*

Papillons de Bois-veiné *Notodonta ziczac*
nuit

Papillons de Bombyx à livrée *Malacosoma neustria*
nuit

Papillons de Bombyx capuchon *Ptilodon cucullina*
nuit

Papillons de Bombyx de la Ronce *Macrothylacia rubi*
nuit

Papillons de Bombyx de l'Aubépine *Trichiura crataegi*
nuit

Papillons de Bombyx disparate *Lymantria dispar*
nuit

Papillons de Bombyx du Chêne *Lasiocampa quercus*
nuit

Papillons nuit	de	Bombyx du Pin	<i>Dendrolimus pini</i>
Papillons nuit	de	Bombyx du Saule	<i>Leucoma salicis</i>
Papillons nuit	de	Bombyx du Trèfle	<i>Lasiocampa trifolii</i>
Papillons nuit	de	Bombyx dyctéoïde (Faïence)	<i>Pheosia gnoma</i>
Papillons nuit	de	Bordure ensanglantée	<i>Diacrisia sannio</i>
Papillons nuit	de	Botys hyalin	<i>Paratalanta hyalinalis</i>
Papillons nuit	de	Bréphine ligérienne	<i>Boudinotiana touranginii</i>
Papillons nuit	de	Brocatelle d'or	<i>Camptogramma bilineata</i>
Papillons nuit	de	Bucéphale	<i>Phalera bucephala</i>
Papillons nuit	de	Buveuse (Bombyx buveur)	<i>Euthrix potatoria</i>
Papillons nuit	de	Cabère pustulée	<i>Cabera exanthemata</i>
Papillons nuit	de	Cabère virginale	<i>Cabera pusaria</i>
Papillons nuit	de	Casque	<i>Noctua janthina</i>
Papillons nuit	de	Céladon	<i>Campaea margaritaria</i>
Papillons nuit	de	Chameau	<i>Notodonta dromedarius</i>
Papillons nuit	de	Cidarie roussâtre	<i>Dysstroma truncata</i>
Papillons nuit	de	Citronelle rouillée	<i>Opisthograptis luteolata</i>
Papillons nuit	de	Clédéobie étroite	<i>Synaphe punctalis</i>

nuit

Papillons nuit	de C-noir	<i>Xestia c-nigrum</i>
Papillons nuit	de Collier blanc	<i>Acontia lucida</i>
Papillons nuit	de Collier soufré	<i>Noctua janthe</i>
Papillons nuit	de Cordon blanc	<i>Ochropleura plecta</i>
Papillons nuit	de Crambus des champs	<i>Thisanotia chrysonuchella</i>
Papillons nuit	de Crambus des jardins	<i>Chrysoteuchia culmella</i>
Papillons nuit	de Crambus des tiges	<i>Agriphila tristella</i>
Papillons nuit	de Crénelée	<i>Gluphisia crenata</i>
Papillons nuit	de Crible	<i>Coscinia cribraria</i>
Papillons nuit	de Crochet	<i>Laspeyria flexula</i>
Papillons nuit	de Cul brun	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>
Papillons nuit	de Cul doré	<i>Euproctis similis</i>
Papillons nuit	de Découpure	<i>Scoliopteryx libatrix</i>
Papillons nuit	de Delayée	<i>Cymatophorina diluta</i>
Papillons nuit	de Demi-lune noire	<i>Drymonia ruficornis</i>
Papillons nuit	de Déplacée	<i>Catocala elocata</i>
Papillons nuit	de Divisée	<i>Siona lineata</i>

Papillons nuit	de	Double Bande brune	<i>Tethea or</i>	
Papillons nuit	de	Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>	
Papillons nuit	de	Doucette	<i>Apamea lithoxylaea</i>	
Papillons nuit	de	Eborine	<i>Cybosia mesomella</i>	
Papillons nuit	de	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Annexe II
Papillons nuit	de	Ecaille cramoisie	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	
Papillons nuit	de	Ecaille du Plantain	<i>Parasemia plantaginis</i>	
Papillons nuit	de	Ecaille fermière	<i>Arctia villica</i>	
Papillons nuit	de	Ecaille lièvre	<i>Spilarctia lutea</i>	
Papillons nuit	de	Ecaille marbrée	<i>Callimorpha dominula</i>	
Papillons nuit	de	Ecaille martre	<i>Arctia caja</i>	
Papillons nuit	de	Ecaille mendiante	<i>Diaphora mendica</i>	
Papillons nuit	de	Ecaille striée	<i>Coscinia striata</i>	
Papillons nuit	de	Ecaille tigrée	<i>Spilosoma lubricipeda</i>	
Papillons nuit	de	Ecureuil (Staurope du Hêtre)	<i>Stauropus fagi</i>	
Papillons nuit	de	Emeraude	<i>Thetidia smaragdaria</i>	
Papillons nuit	de	Ennomos illunaire	<i>Selenia dentaria</i>	
Papillons nuit	de	Ennychie cordelière	<i>Pyrausta nigrata</i>	

nuit

Papillons nuit	de	Ephyre ponctuée	<i>Cyclophora punctaria</i>
-------------------	----	-----------------	-----------------------------

Papillons nuit	de	Etoilée	<i>Orgyia antiqua</i>
-------------------	----	---------	-----------------------

Papillons nuit	de	Etrille	<i>Perconia strigillaria</i>
-------------------	----	---------	------------------------------

Papillons nuit	de	Eudorée des vergers	<i>Scoparia pyralella</i>
-------------------	----	---------------------	---------------------------

Papillons nuit	de	Eupithécie couronnée	<i>Chloroclystis v-ata</i>
-------------------	----	-------------------------	----------------------------

Papillons nuit	de	Eupithécie centaurées	des <i>Eupithecia centaureata</i>
-------------------	----	--------------------------	--

Papillons nuit	de	Euxanthie Scabieuse	de la <i>Agapeta zoegana</i>
-------------------	----	------------------------	---------------------------------

Papillons nuit	de	Euxanthie du chardon	<i>Agapeta hamana</i>
-------------------	----	----------------------	-----------------------

Papillons nuit	de	Evergète des bois	<i>Evergestis pallidata</i>
-------------------	----	-------------------	-----------------------------

Papillons nuit	de	Faucille	<i>Drepana falcataria</i>
-------------------	----	----------	---------------------------

Papillons nuit	de	Fausse-Eupithécie	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>
-------------------	----	-------------------	-------------------------------------

Papillons nuit	de	Feuille-morte Chêne	du <i>Gastropacha quercifolia</i>
-------------------	----	------------------------	--

Papillons nuit	de	Feuille-morte Tremble	du <i>Phyllodesma tremulifolia</i>
-------------------	----	--------------------------	---

Papillons nuit	de	Flamme	<i>Endotricha flammealis</i>
-------------------	----	--------	------------------------------

Papillons nuit	de	Flavicorne	<i>Achlya flavicornis</i>
-------------------	----	------------	---------------------------

Papillons nuit	de	Gamma	<i>Autographa gamma</i>
-------------------	----	-------	-------------------------

Papillons nuit	de	Gâte-bois	<i>Cossus cossus</i>
-------------------	----	-----------	----------------------

Papillons nuit	de	Gothique	<i>Orthosia gothica</i>
Papillons nuit	de	Goutte d'argent	<i>Macdunnoughia confusa</i>
Papillons nuit	de	Goutte de sang	<i>Tyria jacobaeae</i>
Papillons nuit	de	Grande Naïade	<i>Geometra papilionaria</i>
Papillons nuit	de	Grand Paon de nuit	<i>Saturnia pyri</i>
Papillons nuit	de	Grand Sphinx de la vigne	<i>Deilephila elpenor</i>
Papillons nuit	de	Hachette	<i>Aglia tau</i>
Papillons nuit	de	Hameçon	<i>Watsonalla binaria</i>
Papillons nuit	de	Harpon	<i>Sabra harpagula</i>
Papillons nuit	de	Harpie fourchue	<i>Furcula furcula</i>
Papillons nuit	de	Hausse-Queue blanche (Courtaud)	<i>Clostera curtula</i>
Papillons nuit	de	Hémithée du genêt	<i>Pseudoterpna pruinata</i>
Papillons nuit	de	Hémithée éruginée	<i>Jodis lactearia</i>
Papillons nuit	de	Hibernie défeuillante	<i>Erannis defoliaria</i>
Papillons nuit	de	Hibernie hâtive	<i>Agriopsis marginaria</i>
Papillons nuit	de	Hibou	<i>Noctua pronuba</i>
Papillons nuit	de	Himère-plume	<i>Colotois pennaria</i>
Papillons nuit	de	Hulotte	<i>Noctua comes</i>

nuit

Papillons nuit	de	Illégitime	<i>Boudinotiana notha</i>	
Papillons nuit	de	Impolie	<i>Idaea aversata</i>	
Papillons nuit	de	Incertaine	<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	
Papillons nuit	de	Intruse	<i>Archiearis parthenias</i>	
Papillons nuit	de	Lacertine	<i>Falcaria lacertinaria</i>	
Papillons nuit	de	Laineuse du Cerisier	<i>Eriogaster lanestris</i>	
Papillons nuit	de	Laineuse du prunellier	<i>Eriogaster catax</i>	Annexes II, IV
Papillons nuit	de	L blanc	<i>Mythimna l-album</i>	
Papillons nuit	de	Leucanie souillée	<i>Mythimna impura</i>	
Papillons nuit	de	Lichénée jaune	<i>Catocala fulminea</i>	
Papillons nuit	de	Lithosie aplatie (Manteau à tête jaune)	<i>Eilema complana</i>	
Papillons nuit	de	Lithosie déprimée (L. ocre)	<i>Eilema depressa</i>	
Papillons nuit	de	Lithosie grise	<i>Eilema griseola</i>	
Papillons nuit	de	Lithosie plombée	<i>Eilema lurideola</i>	
Papillons nuit	de	Lithosie quadrille	<i>Lithosia quadra</i>	
Papillons nuit	de	L-noir	<i>Arctornis l-nigrum</i>	

Papillons nuit	de	Louvette		<i>Pharmacis lupulina</i>
Papillons nuit	de	Lynx		<i>Cosmorhoe ocellata</i>
Papillons nuit	de	Manteau jaune		<i>Eilema sororcula</i>
Papillons nuit	de	Manteau pâle		<i>Eilema caniola</i>
Papillons nuit	de	Marginée		<i>Lomaspilis marginata</i>
Papillons nuit	de	Mariée		<i>Catocala nupta</i>
Papillons nuit	de	Maure		<i>Mormo maura</i>
Papillons nuit	de	Méticuleuse		<i>Phlogophora meticulosa</i>
Papillons nuit	de	Mi		<i>Euclidia mi</i>
Papillons nuit	de	Moro-sphinx		<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons nuit	de	Museau		<i>Pterostoma palpina</i>
Papillons nuit	de	Noctuelle à museau		<i>Hypena proboscidalis</i>
Papillons nuit	de	Noctuelle anthracite		<i>Aporophyla nigra</i>
Papillons nuit	de	Noctuelle baignée		<i>Agrotis ipsilon</i>
Papillons nuit	de	Noctuelle cythérée		<i>Thalpophila matura</i>
Papillons nuit	de	Noctuelle cardère	de la	<i>Heliiothis viroplaca</i>
Papillons nuit	de	Noctuelle patience	de la	<i>Acronicta rumicis</i>
Papillons nuit	de	Noctuelle	des	<i>Agrotis segetum</i>

nuit		moissons	
Papillons nuit	de	Noctuelle potagers	des <i>Lacanobia oleracea</i>
Papillons nuit	de	Noctuelle renouées	des <i>Agrotis puta</i>
Papillons nuit	de	Noctuelle en deuil	<i>Tyta luctuosa</i>
Papillons nuit	de	Noctuelle trapue	<i>Agrotis bigramma</i>
Papillons nuit	de	Nole blanchâtre	<i>Meganola albula</i>
Papillons nuit	de	Nonne (Moine)	<i>Lymantria monacha</i>
Papillons nuit	de	Notodonte Milhauser	de <i>Harpyia milhauseri</i>
Papillons nuit	de	Octogésime	<i>Tethea ocularis</i>
Papillons nuit	de	Orrhodie de l'airelle	<i>Conistra vaccinii</i>
Papillons nuit	de	Orrhodie ligulée	<i>Conistra ligula</i>
Papillons nuit	de	Orrhodie tigrée	<i>Conistra rubiginea</i>
Papillons nuit	de	Orthosie du cerisier	<i>Orthosia cerasi</i>
Papillons nuit	de	Orthosie farineuse	<i>Orthosia cruda</i>
Papillons nuit	de	Orthosie picotée	<i>Anorthoa munda</i>
Papillons nuit	de	Orthosie rougeoyante	<i>Orthosia miniosa</i>
Papillons nuit	de	Panthère	<i>Pseudopanthera macularia</i>
Papillons nuit	de	Passagère	<i>Dysgonia algira</i>

Papillons nuit	de	Petite Épine	<i>Cilix glaucata</i>
Papillons nuit	de	Petit Paon de nuit	<i>Saturnia pavonia</i>
Papillons nuit	de	Petit Sphinx de la vigne	<i>Deilephila porcellus</i>
Papillons nuit	de	Pétrophore de la fougère	<i>Petrophora chlorosata</i>
Papillons nuit	de	Phalène brumeuse	<i>Operophtera brumata</i>
Papillons nuit	de	Phalène de l'érable	<i>Alsophila aceraria</i>
Papillons nuit	de	Phalène du bouleau	<i>Biston betularia</i>
Papillons nuit	de	Phalène du buplèvre	<i>Thalera fimbrialis</i>
Papillons nuit	de	Phalène du fusain	<i>Ligdia adustata</i>
Papillons nuit	de	Phalène du marronnier	<i>Alsophila aescularia</i>
Papillons nuit	de	Phalène picotée	<i>Ematurga atomaria</i>
Papillons nuit	de	Phalène sillonnée	<i>Hemithea aestivaria</i>
Papillons nuit	de	Philobie alternée	<i>Macaria alternata</i>
Papillons nuit	de	Philobie effacée	<i>Macaria liturata</i>
Papillons nuit	de	Point blanc	<i>Mythimna albipuncta</i>
Papillons nuit	de	Point d'exclamation	<i>Agrotis exclamatoris</i>
Papillons nuit	de	Poudrée	<i>Eurrhypis pollinalis</i>
Papillons	de	Processionnaire du	<i>Thaumetopoea</i>

nuit	Chêne		<i>processionea</i>
Papillons nuit	de Pin	Processionnaire du	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Papillons nuit	de Promise		<i>Catocala promissa</i>
Papillons nuit	de Ptérophore blanc		<i>Pterophorus pentadactyla</i>
Papillons nuit	de Pudibonde étendue)	(Patte	<i>Calliteara pudibunda</i>
Papillons nuit	de Pyrale de la farine		<i>Pyralis farinalis</i>
Papillons nuit	de Pyrale de la Luzerne		<i>Nomophila noctuella</i>
Papillons nuit	de Pyrale de la menthe		<i>Pyrausta aurata</i>
Papillons nuit	de Pyrale de l'Ortie		<i>Anania hortulata</i>
Papillons nuit	de Pyrale du Bourdon		<i>Aphomia sociella</i>
Papillons nuit	de Pyrale du Buis		<i>Cydalima perspectalis</i>
Papillons nuit	de Pyrale du fourrage		<i>Hypsopygia costalis</i>
Papillons nuit	de Pyrale du Maïs		<i>Ostrinia nubilalis</i>
Papillons nuit	de Pyrale pourprée		<i>Pyrausta purpuralis</i>
Papillons nuit	de Pyramide		<i>Amphipyra pyramidea</i>
Papillons nuit	de Pyraste du Plantain		<i>Pyrausta despicata</i>
Papillons nuit	de Ramoneur		<i>Odezia atrata</i>
Papillons nuit	de Râtissée		<i>Habrosyne pyritoides</i>

Papillons nuit	de Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>	
Papillons nuit	de Rosette	<i>Miltochrista miniata</i>	
Papillons nuit	de Satellite	<i>Eupsilia transversa</i>	
Papillons nuit	de Sésie apiforme (du Peuplier)	<i>Sesia apiformis</i>	
Papillons nuit	de Sésie de l'Oseille	<i>Pyropteron chrysidiformis</i>	
Papillons nuit	de Soyeuse	<i>Rivula sericealis</i>	
Papillons nuit	de Sphinx bourdon	<i>Hemaris tityus</i>	
Papillons nuit	de Sphinx de l'Epilobe	<i>Proserpinus proserpina</i>	Annexe IV
Papillons nuit	de Sphinx de l'Euphorbe	<i>Hyles euphorbiae</i>	
Papillons nuit	de Sphinx du Liseron	<i>Agrius convolvuli</i>	
Papillons nuit	de Sphinx du peuplier	<i>Laothoe populi</i>	
Papillons nuit	de Sphinx du pin	<i>Sphinx pinastri</i>	
Papillons nuit	de Sphinx du tilleul	<i>Mimas tiliae</i>	
Papillons nuit	de Sphinx du Troène	<i>Sphinx ligustri</i>	
Papillons nuit	de Sphinx gazé	<i>Hemaris fuciformis</i>	
Papillons nuit	de Sylvine	<i>Triodia sylvina</i>	
Papillons nuit	de Tête rouge (Rieuse)	<i>Polyploca ridens</i>	
Papillons nuit	de Timandre aimée	<i>Timandra comae</i>	

nuit

Papillons nuit	de Timide	<i>Peridea anceps</i>		
Papillons nuit	de Tordeuse chagrinée	<i>Acleris variegana</i>		
Papillons nuit	de Tordeuse verte du chêne	<i>Tortrix viridana</i>		
Papillons nuit	de Tortue	<i>Apoda limacodes</i>		
Papillons nuit	de Trapèze	<i>Cosmia trapezina</i>		
Papillons nuit	de Trimaculée	<i>Xestia xanthographa</i>		
Papillons nuit	de Triple raie	<i>Aplocera plagiata</i>		
Papillons nuit	de Triple tache	<i>Drymonia dodonaea</i>		
Papillons nuit	de Troënière	<i>Craniophora ligustri</i>		
Papillons nuit	de Trompeuse	<i>Oligia latruncula</i>		
Papillons nuit	de Verdelet	<i>Comibaena bajularia</i>		
Papillons nuit	de Veuve (Collier rouge)	<i>Atolmis rubricollis</i>		
Papillons nuit	de Vieillie	<i>Idaea seriata</i>		
Papillons nuit	de Zeuzère du Poirier	<i>Zeuzera pyrina</i>		
Poissons	Ablette	<i>Alburnus alburnus alburnus</i>	LC	
Poissons	Bouvière	<i>Rhodeus amarus</i>	LC	Annexe II
Poissons	Brochet	<i>Esox lucius</i>	VU	
Poissons	Carassin commun	<i>Carassius carassius</i>	NA	

Poissons	Carassin doré	<i>Carassius auratus</i>	NA	
Poissons	Carpe commune	<i>Cyprinus carpio</i>	LC	
Poissons	Chabot fluviale (celtique)	<i>Cottus perifretum</i>	LC	Annexe II
Poissons	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>	LC	
Poissons	Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>	LC	
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>	LC	
Poissons	Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>	LC	Annexe II
Poissons	Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>	LC	
Poissons	Perche	<i>Perca fluviatilis</i>	LC	
Poissons	Perche soleil	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	
Poissons	Poisson-chat	<i>Ameiurus melas</i>	NA	
Poissons	Pseudorasbora	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	
Poissons	Rotengle	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	LC	
Poissons	Spirilin	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	LC	
Poissons	Truite arc-en-ciel	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	NA	
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>	LC	Annexe II
Poissons	Vairon commun	<i>Phoxinus phoxinus</i>	LC	
Poissons	Vandoise rostrée	<i>Leuciscus burdigalensis</i>	NT	
Punaises		<i>Pantilius (Pantilius) tunicatus</i>		
Punaises		<i>Eurygaster maura</i>		
Punaises		<i>Aelia acuminata</i>		
Punaises		<i>Dyroderes umbraculatus</i>		
Punaises		<i>Palomena prasina</i>		
Punaises		<i>Carpocoris (Carpocoris) purpureipennis</i>		

Punaises	<i>Pentatoma</i> <i>(Pentatoma) rufipes</i>
Punaises	<i>Piezodorus lituratus</i>
Punaises	<i>Ischnodemus sabuleti</i>
Punaises	<i>Heterogaster urticae</i>
Punaises	<i>Beosus maritimus</i>
Punaises	<i>Nabis (Nabis) rugosus</i>
Punaises	<i>Deraeocoris</i> <i>(Deraeocoris) ruber</i>
Punaises	<i>Stenotus binotatus</i>
Punaises	<i>Adelphocoris lineolatus</i>
Punaises	<i>Lygus rugulipennis</i>
Punaises	<i>Dictyla humuli</i>
Punaises	<i>Pinalitus cervinus</i>
Punaises	<i>Lygus pratensis</i>
Punaises	<i>Liocoris tripustulatus</i>
Punaises	<i>Horistus</i> <i>(Primihoristus)</i> <i>orientalis</i>
Punaises	<i>Hadrodemus m-flavum</i>
Punaises	<i>Closterotomus</i> <i>fulvomaculatus</i>
Punaises	<i>Capsodes</i> <i>flavomarginatus</i>
Punaises	<i>Notostira elongata</i>
Punaises	<i>Megaloceroea</i> <i>recticornis</i>
Punaises	<i>Leptopterna dolabrata</i>
Punaises	<i>Himacerus (Aptus)</i> <i>mirmicoides</i>

Punaises	<i>Rhynocoris iracundus</i>
Punaises	<i>Pterotmetus staphyliniformis</i>
Punaises	<i>Aphanus rolandri</i>
Punaises	<i>Megalonotus emarginatus</i>
Punaises	<i>Xanthochilus quadratus</i>
Punaises	<i>Rhyparochromus vulgaris</i>
Punaises	<i>Raglius alboacuminatus</i>
Punaises	<i>Graptopeltus lynceus</i>
Punaises	<i>Stygnocoris fuliginus</i>
Punaises	<i>Platyplax salviae</i>
Punaises	<i>Spilostethus pandurus</i>
Punaises	<i>Spilostethus saxatilis</i>
Punaises	<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>
Punaises	<i>Arocatus roeselii</i>
Punaises	<i>Stictopleurus abutilon</i>
Punaises	<i>Stictopleurus punctatonervosus</i>
Punaises	<i>Rhopalus (Rhopalus) subrufus</i>
Punaises	<i>Brachycarenum tigrinus</i>
Punaises	<i>Alydus calcaratus</i>
Punaises	<i>Camptopus lateralis</i>
Punaises	<i>Syromastus rhombeus</i>
Punaises	<i>Haploprocta</i>

sulcicornis

Punaises	<i>Enoplops scapha</i>
Punaises	<i>Gonocerus acuteangulatus</i>
Punaises	<i>Gonocerus juniperi</i>
Punaises	<i>Coriomeris denticulatus</i>
Punaises	<i>Ceraleptus gracilicornis</i>
Punaises	<i>Sehirus morio</i>
Punaises	<i>Cydnus aterrimus</i>
Punaises	<i>Coptosoma scutellatum</i>
Punaises	<i>Elasmucha ferrugata</i>
Punaises	<i>Elasmotethus interstinctus</i>
Punaises	<i>Eurygaster testudinaria</i>
Punaises	<i>Neottiglossa leporina</i>
Punaises	<i>Holcogaster fibulata</i>
Punaises	<i>Staria lunata</i>
Punaises	<i>Holcostethus sphacelatus</i>
Punaises	<i>Carpocoris (Carpocoris) fuscispinus</i>
Punaises	<i>Rhaphigaster nebulosa</i>
Punaises	<i>Nezara viridula</i>
Punaises	<i>Acrosternum heegeri</i>
Punaises	<i>Eurydema (Eurydema) oleracea</i>

Punaises		<i>Eurydema (Eurydema)</i> <i>ornata</i>		
Punaises		<i>Eurydema</i> <i>(Rubrodorsalium)</i> <i>ventralis</i>		
Punaises		<i>Picromerus bidens</i>		
Punaises		<i>Arma custos</i>		
Punaises		<i>Lygus gemellatus</i> <i>gemellatus</i>		
Punaises		<i>Kleidocerys resedae</i>		
Punaises		<i>Lygaeosoma sardeum</i>		
Punaises		<i>Corizus hyoscyami</i> <i>hyoscyami</i>		
Punaises		<i>Belonochilus numenius</i>		
Punaises		<i>Peribalus strictus</i> <i>vernalis</i>		
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>		
Punaises	Gendarme	<i>Pyrrhocoris apterus</i>		
Punaises	Géocore à tête rouge	<i>Geocoris (Piocoris)</i> <i>erythrocephalus</i>		
Punaises	Graphosome d'Italie (Punaise arlequin)	<i>Graphosoma italicum</i>		
Punaises	Punaise américaine	<i>Leptoglossus</i> <i>occidentalis</i>		
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>		
Punaises	Punaise diabolique	<i>Halyomorpha halys</i>		
Punaises	Punaise écuyère	<i>Lygaeus equestris</i>		
Punaises	Réduve masqué	<i>Reduvius personatus</i>		
Punaises	Tigre du Platane	<i>Corythucha ciliata</i>		
Reptiles	Cistude d'Europe	<i>Emys orbicularis</i>	LC	Annexes II, IV

Reptiles	Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>	LC	Annexe IV
Reptiles	Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	LC	Annexe IV
Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	LC	
Reptiles	Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>	NT	
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>	LC	Annexe IV
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	LC	Annexe IV
Reptiles	Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>	NT	Annexe IV
Reptiles	Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i>	LC	
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>	LC	
Reptiles	Trachémyde écrite (Tortue de Floride)	<i>Trachemys scripta</i>	NA	
Reptiles	Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	LC	
Reptiles	Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>	VU	

ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE CHAMBARON-SUR-MORGE

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (<i>Pelophylax</i> sp.)	<i>Pelophylax</i> sp.
Araignées	Thomise replet	<i>Thomisus onustus</i>
Bivalves	Anodonte des rivières	<i>Anodonta anatina</i>
Cigales	Philène spumeuse	<i>Philaenus spumarius</i>
Coléoptères		<i>Valgus hemipterus</i>
Coléoptères		<i>Exochomus quadripustulatus</i>
Coléoptères		<i>Cantharis fusca</i>
Coléoptères		<i>Cantharis lateralis</i>
Coléoptères		<i>Malachius bipustulatus</i>
Coléoptères		<i>Oedemera podagrariae</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura rubra</i>
Coléoptères	Carabe chagriné	<i>Carabus coriaceus</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Chrysomèle américaine	<i>Chrysolina americana</i>
Coléoptères	Clytre lustrée	<i>Clytra laeviuscula</i>
Coléoptères	Coccinelle à seize points	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Coccinelle à vingt-deux points	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>
Coléoptères	Coléoptère indéterminé	<i>Coleoptera</i> sp.
Coléoptères	Criocère à douze points	<i>Crioceris duodecimpunctata</i>
Coléoptères	Criocère de l'asperge	<i>Crioceris asparagi</i>
Coléoptères	Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>
Coléoptères	Oedémère noble	<i>Oedemera nobilis</i>
Coléoptères	Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>
Coléoptères	Trichie du rosier	<i>Trichius gallicus</i>
Diptères		<i>Merodon albifrons</i>
Diptères	Diptère indéterminé	<i>Diptera</i> sp.
Gastéropodes	Bouton commun	<i>Discus rotundatus</i>
Gastéropodes	Caragouille élargie	<i>Ceruella neglecta</i>

Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>
Gastéropodes	Hélicelle trompette	<i>Helicella itala</i>
Gastéropodes	Petit Moine	<i>Monacha cartusiana</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Megabombus) hortorum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Melanobombus) lapidarius</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) lucorum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Thoracobombus) pascuorum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Thoracobombus) sylvarum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) terrestris</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Ashtonipsithyrus) vestalis</i>
Hyménoptères		<i>Colletes cunicularius</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) terrestris terrestris</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>
Mammifères	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Odonates	Agrion indéterminé	<i>Coenagrion sp.</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>

Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Ischnure naine	<i>Ischnura pumilio</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Orthétrum bleuisant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cinacle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>

Oiseaux	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>

Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Perruche ondulée	<i>Melopsittacus undulatus</i>
Oiseaux	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Puillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Puillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Oiseaux	Puillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Rapace indéterminé	<i>Falconiformes sp.</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>

Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Calliptamus indéterminé (Caloptène)	<i>Calliptamus sp.</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>
Orthoptères	Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>

Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Hespérie du chiendent	<i>Thymelicus acteon</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Hesperiidae indéterminé	<i>Hesperiidae sp.</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des centaurées	<i>Melitaea phoebe</i>
Papillons de jour	Mélitée des scabieuses	<i>Melitaea parthenoides</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Point-de-Hongrie	<i>Erynnis tages</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvain azuré	<i>Limenitis reducta</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit		<i>Homoeosoma sinuella</i>
Papillons de nuit	Acidalie ocreuse	<i>Idaea ochrata</i>
Papillons de nuit	Brocatelle d'or	<i>Camptogramma bilineata</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Papillons de nuit	Laineuse du Cerisier	<i>Eriogaster lanestris</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>

Papillons de nuit	Noctuelle de la patience	<i>Acrionicta rumicis</i>
Papillons de nuit	Noctuelle en deuil	<i>Tyta luctuosa</i>
Papillons de nuit	Phalène picotée	<i>Ematurga atomaria</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Papillons de nuit	Ptérophoridé indéterminé	<i>Pterophoridae sp.</i>
Papillons de nuit	Pyrauste du Plantain	<i>Pyrausta despicata</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Poissons	Carassin commun	<i>Carassius carassius</i>
Poissons	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>
Poissons	Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>
Poissons	Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>
Poissons	Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>
Poissons	Perche	<i>Perca fluviatilis</i>
Poissons	Spirin	<i>Alburnoides bipunctatus</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>
Poissons	Vairon commun	<i>Phoxinus phoxinus</i>
Punaises		<i>Pantilius tunicatus</i>
Punaises		<i>Leptopterna dolabrata</i>
Punaises		<i>Nezara viridula</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Punaises	Gendarme	<i>Pyrrhocoris apterus</i>
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Punaises	Tigre du Platane	<i>Corythucha ciliata</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>

ANNEXE 3 : LITSE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE CHANAT-LA-MOUTEYRE

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Amphibiens	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>
Amphibiens	Crapaud commun ou épineux	<i>Bufo bufo / spinosus</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Araignées	Micrommate émeraude	<i>Micrommata virescens</i>
Araignées	Misumène variable	<i>Misumena vatia</i>
Chauves-souris	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Chauves-souris	Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
Chauves-souris	Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera sp.</i>
Chauves-souris	Oreillard indéterminé	<i>Plecotus sp.</i>
Coléoptères		<i>Gnorimus nobilis</i>
Coléoptères		<i>Cantharis nigricans</i>
Coléoptères		<i>Cantharis pellucida</i>
Coléoptères		<i>Malachius bipustulatus</i>
Coléoptères		<i>Anastrangalia dubia</i>
Coléoptères		<i>Phymatodes testaceus</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura rubra</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>
Coléoptères	Coléoptère indéterminé	<i>Coleoptera sp.</i>
Coléoptères	Criocère de l'asperge	<i>Crioceris asparagi</i>
Coléoptères	Lepture en forme de capricorne	<i>Pachytodes cerambyciformis</i>
Coléoptères	Lepture tacheté	<i>Rutpela maculata</i>
Coléoptères	Omoplus orangé	<i>Omoplus lepturoides</i>
Coléoptères	Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>
Diptères		<i>Conops vesicularis</i>
Diptères		<i>Volucella pellucens</i>
Diptères		<i>Eristalis similis</i>
Diptères		<i>Nowickia ferox</i>

Diptères		<i>Lapposyrphus lapponicus</i>
Diptères	Syrphe ceinturé	<i>Episyrphus balteatus</i>
Gastéropodes	Ancyle des fleuves	<i>Ancylus fluviatilis</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>
Gastéropodes	Limace léopard	<i>Limax maximus</i>
Gastéropodes	Soucoupe commune (type)	<i>Helicigona lapicida lapicida</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Melanobombus) lapidarius</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Thoracobombus) pascuorum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus sp.</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Psithyrus) rupestris</i>
Hyménoptères		<i>Halictus sexcinctus, Macropis europaea</i>
Hyménoptères		<i>Polistes nimpha</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae sp.</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Gomphe gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Naïade aux yeux bleus	<i>Erythromma lindenii</i>

Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Aeschnidé indéterminé	<i>Aeshnidae sp.</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>

Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>

Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Oiseaux	Grimpereau indéterminé	<i>Certhia sp.</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>
Oiseaux	Pouillot indéterminé	<i>Phylloscopus sp.</i>
Orthoptères	Barbitiste des Pyrénées	<i>Isophya pyrenaea</i>
Orthoptères	Criquet verdelet	<i>Omocestus viridulus</i>
Orthoptères	Decticelle des alpages	<i>Metrioptera saussuriana</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>

Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de l'ajonc	<i>Plebejus argus</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>
Papillons de jour	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grand Collier argenté	<i>Boloria euphrosyne</i>
Papillons de jour	Grand Mars changeant	<i>Apatura iris</i>
Papillons de jour	Grand Nacré	<i>Speyeria aglaja</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Hespérie de l'alcée (Grisette)	<i>Carcharodus alceae</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Hespérie échiquier (Echiquier)	<i>Carterocephalus palaemon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des scabieuses	<i>Melitaea parthenoides</i>
Papillons de jour	Mélitée noirâtre	<i>Melitaea diamina</i>
Papillons de jour	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>
Papillons de jour	Moiré blanc-fascié	<i>Erebia ligea</i>
Papillons de jour	Moiré des fétuques	<i>Erebia meolans</i>

Papillons de jour	Moiré sylvicole	<i>Erebia aethiops</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du bouleau	<i>Thecla betulae</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit		<i>Nematopogon swammerdamella</i>
Papillons de nuit		<i>Anthophila fabriciana</i>
Papillons de nuit	Adscita sp.	<i>Adscita sp.</i>
Papillons de nuit	Bombyx du Chêne	<i>Lasiocampa quercus</i>
Papillons de nuit	Découpure	<i>Scoliopteryx libatrix</i>
Papillons de nuit	Faucille	<i>Drepana falcataria</i>
Papillons de nuit	Maure	<i>Mormo maura</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Ramoneur	<i>Odezia atrata</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Punaises		<i>Eurygaster maura</i>
Punaises		<i>Aelia acuminata</i>
Punaises		<i>Pentatoma rufipes</i>
Punaises		<i>Deraeocoris ruber</i>
Punaises		<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>
Punaises		<i>Stictopleurus punctatonevrosus</i>
Punaises		<i>Carpocoris fuscispinus</i>

Punaises		<i>Corizus hyoscyami hyoscyami</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Reptiles	Cistude d'Europe	<i>Emys orbicularis</i>
Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i>

ANNEXE 4 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE CHAPPES

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Araignées	Argiope frelon	<i>Argiope bruennichi</i>
Chauves-souris	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Chauves-souris	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Pipistrelle indéterminée	<i>Pipistrellus sp.</i>
Chauves-souris	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx occitan	<i>Calopteryx xanthostoma</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Onychogomphe à pinces	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Odonates	Orthétrum bleissant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>

Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Oiseaux	Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>

Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Goéland leucopnée	<i>Larus michahellis</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>

Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des marais	<i>Pteronemobius heydenii</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>

Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Poissons	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>
Poissons	Vairon commun	<i>Phoxinus phoxinus</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>

ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE CHARBONNIERES-LES-VARENNES

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Mammifères	Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>
Mammifères	Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Chauves-souris	Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Chauves-souris	Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>
Oiseaux	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>
Oiseaux	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Goéland leucopnée	<i>Larus michahellis</i>
Oiseaux	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>
Oiseaux	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Oiseaux	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Papillons de jour	Grand Sylvain	<i>Limenitis populi</i>
Amphibiens	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Amphibiens	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>
Chauves-souris	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>
Chauves-souris	Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
Chauves-souris	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Chauves-souris	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Chauves-souris	Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>

Mammifères	Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
Mammifères	Campagnol roussâtre	<i>Myodes glareolus</i>
Mammifères	Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loir gris	<i>Glis glis</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>
Mammifères	Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Mammifères	Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>
Mammifères	Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Odonates	Aeschne bleue	<i>Aeshna cyanea</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Brunette hivernale	<i>Sympecma fusca</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Cériagrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>
Odonates	Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i>
Odonates	Gomphe gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Ischnure naine	<i>Ischnura pumilio</i>
Odonates	Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>
Odonates	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>

Odonates	Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Naïade aux yeux bleus	<i>Erythromma lindenii</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Onychogomphe à pinces	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Portecoupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>
Odonates	Sympétrum à nervures rouges	<i>Sympetrum fonscolombii</i>
Odonates	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>
Odonates	Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>
Odonates	Sympétrum vulgaire	<i>Sympetrum vulgatum</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirulus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>

Oiseaux	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>

Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des clairières (C. d. dispar)	<i>Chrysochraon dispar dispar</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>
Orthoptères	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>
Orthoptères	Criquet verdelet	<i>Omocestus viridulus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>
Orthoptères	Méconème tambourinaire	<i>Meconema thalassinum</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Phanéoptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Orthoptères	Phanéoptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Orthoptères	Sténobothre nain	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Argus vert	<i>Callophrys rubi</i>

Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>
Papillons de jour	Azuré de l'ajonc	<i>Plebejus argus</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Azuré du genêt	<i>Plebejus idas</i>
Papillons de jour	Azuré du trèfle	<i>Cupido argiades</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Comma	<i>Hesperia comma</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Cuivré écarlate	<i>Lycaena hippothoe</i>
Papillons de jour	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>
Papillons de jour	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grand Collier argenté	<i>Boloria euphrosyne</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Grand Mars changeant	<i>Apatura iris</i>
Papillons de jour	Grand Nacré	<i>Speyeria aglaja</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Hespérie de l'alcée (Grisette)	<i>Carcharodus alcaeae</i>
Papillons de jour	Hespérie de l'alchémille	<i>Pyrgus serratulae</i>
Papillons de jour	Hespérie des potentilles	<i>Pyrgus armoricanus</i>
Papillons de jour	Hespérie des sanguisorbes	<i>Spialia sertorius</i>
Papillons de jour	Hespérie du chiendent	<i>Thymelicus acteon</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Hespérie échiquier (Echiquier)	<i>Carterocephalus palaemon</i>
Papillons de jour	Lucine	<i>Hamearis lucina</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>

Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des centaurees	<i>Melitaea phoebe</i>
Papillons de jour	Mélitée des scabieuses	<i>Melitaea parthenoides</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Mélitée noirâtre	<i>Melitaea diamina</i>
Papillons de jour	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>
Papillons de jour	Moiré des fétuques	<i>Erebia meolans</i>
Papillons de jour	Moiré sylvicole	<i>Erebia aethiops</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>
Papillons de jour	Nacré de la sanguisorbe	<i>Brenthis ino</i>
Papillons de jour	Némusien (Ariane)	<i>Lasiommata maera</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petit Collier argenté	<i>Boloria selene</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Piérade de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piérade de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piérade du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piérade du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Plain-chant	<i>Pyrgus alveus</i>
Papillons de jour	Point-de-Hongrie	<i>Erynnis tages</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvain azuré	<i>Limenitis reducta</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) de l'yeuse	<i>Satyrium ilicis</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du bouleau	<i>Thecla betulae</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>

Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Zygène de la filipendule	<i>Zygaena filipendulae</i>
Papillons de nuit	Zygène du chèvrefeuille	<i>Zygaena lonicerae</i>
Papillons de nuit	Zygène du lotier	<i>Zygaena loti</i>
Papillons de nuit	Zygène du mélilot	<i>Zygaena viciae</i>
Papillons de nuit	Zygène du trèfle	<i>Zygaena trifolii</i>
Papillons de nuit	Zygène transalpine	<i>Zygaena transalpina</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Papillons de jour	Brun des pélargoniums	<i>Cacyreus marshalli</i>
Papillons de jour	Citron de Provence	<i>Gonepteryx cleopatra</i>
Amphibiens	Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Chauves-souris	Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>
Mammifères	Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>
Mammifères	Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Odonates	Aeschne mixte	<i>Aeshna mixta</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>

Orthoptères	Conocéphale des roseaux	<i>Conocephalus dorsalis</i>
Papillons de jour	Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>
Oiseaux	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Chauves-souris	Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>
Oiseaux	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Oiseaux	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Orthoptères	Criquet des genévriers	<i>Euthystira brachyptera</i>
Orthoptères	Criquet palustre	<i>Pseudochorthippus montanus</i>

Amphibiens	Crapaud commun ou épineux	<i>Bufo bufo / spinosus</i>
Amphibiens	Grenouille brune indéterminée (<i>Rana</i> sp.)	<i>Rana</i> sp.
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (<i>Pelophylax</i> sp.)	<i>Pelophylax</i> sp.
Araignées		<i>Dolomedes</i> sp.
Araignées		<i>Dysdera</i> sp.
Araignées		<i>Aculepeira ceropegia</i>
Araignées	Argiope frelon	<i>Argiope bruennichi</i>
Araignées	Épeire à quatre points	<i>Araneus quadratus</i>
Araignées	Épeire diadème	<i>Araneus diadematus</i>
Araignées	Micrommate émeraude	<i>Micrommata virescens</i>
Chauves-souris	Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera</i> sp.
Chauves-souris	Murin indéterminé	<i>Myotis</i> sp.
Coléoptères		<i>Anoplotrupes stercorosus</i>
Coléoptères		<i>Phyllopertha horticola</i>
Coléoptères		<i>Valgus hemipterus</i>
Coléoptères		<i>Cantharis fusca</i>
Coléoptères		<i>Cantharis livida</i>
Coléoptères		<i>Cantharis nigricans</i>
Coléoptères		<i>Cantharis pellucida</i>
Coléoptères		<i>Trichodes alvearius</i>
Coléoptères		<i>Pyrochroa coccinea</i>
Coléoptères		<i>Pyrochroa serraticornis</i>
Coléoptères		<i>Dinoptera collaris</i>
Coléoptères		<i>Alosterna tabacicolor</i>
Coléoptères		<i>Anastrangalia sanguinolenta</i>
Coléoptères		<i>Liparus coronatus</i>
Coléoptères		<i>Apoderus coryli</i>
Coléoptères		<i>Attelabus nitens</i>
Coléoptères		<i>Molorchus minor</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura rubra</i>
Coléoptères		<i>Nicrophorus vespillo</i>
Coléoptères		<i>Agrypnus murinus</i>
Coléoptères	Carabe doré (ssp. auratus)	<i>Carabus auratus auratus</i>
Coléoptères	Carabe violacé	<i>Carabus violaceus</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>

Coléoptères	Chrysomèle américaine	<i>Chrysolina americana</i>
Coléoptères	Chrysomèle du galéopsis	<i>Chrysolina fastuosa</i>
Coléoptères	Chrysomèle du peuplier	<i>Chrysomela populi</i>
Coléoptères	Chrysomèle sanguinolente	<i>Chrysolina sanguinolenta</i>
Coléoptères	Cicindèle champêtre	<i>Cicindela campestris</i>
Coléoptères	Clyte bélier	<i>Clytus arietis</i>
Coléoptères	Coccinelle à 14 points	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>
Coléoptères	Coccinelle à 24 points	<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunktata</i>
Coléoptères	Coccinelle à dix points	<i>Adalia decempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Coléoptère indéterminé	<i>Coleoptera sp.</i>
Coléoptères	Cryptocéphale à deux points	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i>
Coléoptères	Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>
Coléoptères	Dytique marginé	<i>Dytiscus marginalis</i>
Coléoptères	Hanneton commun	<i>Melolontha melolontha</i>
Coléoptères	Lepture tacheté	<i>Rutpela maculata</i>
Coléoptères	Oedémère noble	<i>Oedemera nobilis</i>
Coléoptères	Ver luisant	<i>Lampyris noctiluca</i>
Coléoptères	Ver luisant indéterminé	<i>Lampyridae sp.</i>
Gastéropodes	Ancyle des fleuves	<i>Ancylus fluviatilis</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>
Gastéropodes	Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>
Gastéropodes	Grande Limace	<i>Limax cinereoniger</i>
Gastéropodes	Hélicelle trompette	<i>Helicella itala</i>
Gastéropodes	Limace léopard	<i>Limax maximus</i>
Gastéropodes	Soucoupe commune (type)	<i>Helicigona lapicida lapicida</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Thoracobombus) pascuorum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus sp.</i>
Hyménoptères		<i>Polistes sp.</i>
Hyménoptères		<i>Xylocopa sp.</i>
Hyménoptères	Frelon asiatique	<i>Vespa velutina</i>
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>
Hyménoptères	Scolie hirsute	<i>Scolia hirta</i>

Mammifères	Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>
Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae sp.</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Mammifère indéterminé	<i>Mammalia sp</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Mulot indéterminé	<i>Apodemus sp.</i>
Mammifères	Musaraigne "à dents rouges"	<i>Sorex sp.</i>
Mammifères	Musaraigne indéterminée	<i>Soricidae sp.</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Nevroptères	Ascalaphe soufré	<i>Libelloides coccajus</i>
Nevroptères	Chrysope (Chrysopidé) indéterminé	<i>Chrysopidae sp.</i>
Nevroptères	Osmyle à tête jaune	<i>Osmylus fulvicephalus</i>
Odonates	Aeschnidé indéterminé	<i>Aeshnidae sp.</i>
Odonates	Agrion indéterminé	<i>Coenagrion sp.</i>
Odonates	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Odonates	Cordulégastre annelé (C.b.boltonii)	<i>Cordulegaster boltonii boltonii</i>
Odonates	Orthétrum indéterminé	<i>Orthetrum sp.</i>
Odonates	Sympétrum indéterminé	<i>Sympetrum sp.</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
Oiseaux	Grimpereau indéterminé	<i>Certhia sp.</i>
Oiseaux	Hirondelle indéterminée	<i>Hirundinidae sp.</i>
Oiseaux	Milan indéterminé	<i>Milvus sp.</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Oiseaux	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>
Orthoptères	Calliptamus indéterminé (Caloptène)	<i>Calliptamus sp.</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>
Orthoptères	Criquet des clairières	<i>Chrysochraon dispar</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>

Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Dectique verrucivore	<i>Decticus verrucivorus</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère tacheté	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Meconema indéterminé (Méconème)	<i>Meconema sp.</i>
Orthoptères	Oedipode aigue-marine (S. c. caeruleans)	<i>Sphingonotus caeruleans caeruleans</i>
Orthoptères	Orthoptère indéterminé	<i>Orthoptera sp.</i>
Orthoptères	Tétrix indéterminés	<i>Tetrix sp.</i>
Papillons de jour	Pieridae indéterminé	<i>Pieridae sp.</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Plebejus indéterminé	<i>Plebejus sp.</i>
Papillons de jour	Pyrgus indéterminé	<i>Pyrgus sp.</i>
Papillons de nuit		<i>Nemophora degeerella</i>
Papillons de nuit		<i>Nemophora metallica</i>
Papillons de nuit		<i>Olethreutes arcuella</i>
Papillons de nuit		<i>Pammene aurana</i>
Papillons de nuit		<i>Chrysocrambus linetella</i>
Papillons de nuit		<i>Lythria cruentaria</i>
Papillons de nuit		<i>Epirrhoe rivata</i>
Papillons de nuit		<i>Abraxas grossulariata</i>
Papillons de nuit		<i>Plagodis dolabraria</i>
Papillons de nuit		<i>Isturgia limbaria</i>
Papillons de nuit		<i>Colocasia coryli</i>
Papillons de nuit	Acidalie ocreuse	<i>Idaea ochrata</i>
Papillons de nuit	Acidalie ornée	<i>Scopula ornata</i>
Papillons de nuit	Acidalie sinuée	<i>Idaea serpentata</i>
Papillons de nuit	Adscita sp.	<i>Adscita sp.</i>
Papillons de nuit	Aspilate jaunâtre	<i>Aspitates gilvaria</i>
Papillons de nuit	Batis	<i>Thyatira batis</i>
Papillons de nuit	Bombyx disparate	<i>Lymantria dispar</i>
Papillons de nuit	Bombyx du Chêne	<i>Lasiocampa quercus</i>
Papillons de nuit	Bordure ensanglantée	<i>Diacrisia sannio</i>
Papillons de nuit	Brocatelle d'or	<i>Camptogramma bilineata</i>

Papillons de nuit	Céladon	<i>Campaea margaritaria</i>
Papillons de nuit	Collier blanc	<i>Acontia lucida</i>
Papillons de nuit	Crambus des champs	<i>Thisanotia chrysonuchella</i>
Papillons de nuit	Crambus des jardins	<i>Chrysoteuchia culmella</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>
Papillons de nuit	Eborine	<i>Cybosia mesomella</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Papillons de nuit	Ecaille du Plantain	<i>Parasemia plantaginis</i>
Papillons de nuit	Ecaille martre	<i>Arctia caja</i>
Papillons de nuit	Etrille	<i>Perconia strigillaria</i>
Papillons de nuit	Gamma	<i>Autographa gamma</i>
Papillons de nuit	Goutte de sang	<i>Tyria jacobaeae</i>
Papillons de nuit	Grande Naïade	<i>Geometra papilionaria</i>
Papillons de nuit	Grand Paon de nuit	<i>Saturnia pyri</i>
Papillons de nuit	Hachette	<i>Aglaia tau</i>
Papillons de nuit	Hémithée du genêt	<i>Pseudoterpna pruinata</i>
Papillons de nuit	Laineuse du Cerisier	<i>Eriogaster lanestris</i>
Papillons de nuit	Lithosie quadrille	<i>Lithosia quadra</i>
Papillons de nuit	Méticuleuse	<i>Phlogophora meticulosa</i>
Papillons de nuit	Mi	<i>Euclidia mi</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Noctuidé indéterminé	<i>Noctuidae sp.</i>
Papillons de nuit	Panthère	<i>Pseudopanthera macularia</i>
Papillons de nuit	Petit Paon de nuit	<i>Saturnia pavonia</i>
Papillons de nuit	Petit Sphinx de la vigne	<i>Deilephila porcellus</i>
Papillons de nuit	Pétrophore de la fougère	<i>Petrophora chlorosata</i>
Papillons de nuit	Phalène picotée	<i>Ematurga atomaria</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Papillons de nuit	Ptérophore blanc	<i>Pterophorus pentadactyla</i>
Papillons de nuit	Pudibonde (Patte étendue)	<i>Calliteara pudibunda</i>
Papillons de nuit	Pyrale pourprée	<i>Pyrausta purpuralis</i>
Papillons de nuit	Pyrauste du Plantain	<i>Pyrausta despicata</i>
Papillons de nuit	Ramoneur	<i>Odezia atrata</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>

Papillons de nuit	Sésie de l'Oseille	<i>Pyropteron chrysidiformis</i>
Papillons de nuit	Soyeuse	<i>Rivula sericealis</i>
Papillons de nuit	Sphinx bourdon	<i>Hemaris tityus</i>
Papillons de nuit	Sphinx de l'Epilobe	<i>Proserpinus proserpina</i>
Papillons de nuit	Sphinx gazé	<i>Hemaris fuciformis</i>
Papillons de nuit	Sylvine	<i>Triodia sylvina</i>
Papillons de nuit	Trapèze	<i>Cosmia trapezina</i>
Papillons de nuit	Triple raie	<i>Aplocera plagiata</i>
Papillons de nuit	Triple tache	<i>Drymonia dodonaea</i>
Papillons de nuit	Zygénidé (Zygène) indéterminé	<i>Zygaenidae sp.</i>
Poissons	Carpe commune	<i>Cyprinus carpio</i>
Poissons	Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>
Punaises		<i>Aelia acuminata</i>
Punaises		<i>Palomena prasina</i>
Punaises		<i>Carpocoris purpureipennis</i>
Punaises		<i>Pentatoma rufipes</i>
Punaises		<i>Piezodorus lituratus</i>
Punaises		<i>Hadrodemus m-flavum</i>
Punaises		<i>Xanthochilus quadratus</i>
Punaises		<i>Spilostethus pandurus</i>
Punaises		<i>Camptopus lateralis</i>
Punaises		<i>Coriomeris denticulatus</i>
Punaises		<i>Ceraleptus gracilicornis</i>
Punaises		<i>Staria lunata</i>
Punaises		<i>Carpocoris fuscispinus</i>
Punaises		<i>Rhaphigaster nebulosa</i>
Punaises		<i>Eurydema oleracea</i>
Punaises		<i>Eurydema ornata</i>
Punaises		<i>Arma custos</i>
Punaises		<i>Peribalus strictus vernalis</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Punaises	Géocore à tête rouge	<i>Geocoris erythrocephalus</i>
Punaises	Punaise américaine	<i>Leptoglossus occidentalis</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>

Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Reptiles	Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>
Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Reptiles	Reptile indéterminé	<i>Reptilia sp.</i>
Reptiles	Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>

ANNEXE 6 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE CHATEL-GUYON

Groupe		
taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Amphibiens	Crapaud commun ou épineux	<i>Bufo bufo / spinosus</i>
Amphibiens	Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (<i>Pelophylax</i> sp.)	<i>Pelophylax</i> sp.
Amphibiens	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>
Araignées		<i>Philodromus cespitum</i>
Araignées	Argiope frelon	<i>Argiope bruennichi</i>
Araignées	Épeire diadème	<i>Araneus diadematus</i>
Araignées	Érèse coccinelle	<i>Eresus kollari</i>
Araignées	Misumène variable	<i>Misumena vatia</i>
Araignées	Thomise replet	<i>Thomisus onustus</i>
Chauves-souris	Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>
Chauves-souris	Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera</i> sp.
Chauves-souris	Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Chauves-souris	Murin d'Alcathoé	<i>Myotis alcathoe</i>
Chauves-souris	Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>
Chauves-souris	Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
Chauves-souris	Murin indéterminé	<i>Myotis</i> sp.
Chauves-souris	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Chauves-souris	Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>
Chauves-souris	Oreillard indéterminé	<i>Plecotus</i> sp.
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Cigales	Cicadelle bison	<i>Stictocephala bisonia</i>
Cigales	Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>
Coléoptères		<i>Anoplotrupes stercorosus</i>
Coléoptères		<i>Rhizotrogus aestivus</i>
Coléoptères		<i>Halyzia sedecimguttata</i>
Coléoptères		<i>Cantharis rustica</i>

Coléoptères		<i>Asida sabulosa</i>
Coléoptères		<i>Pyrochroa coccinea</i>
Coléoptères		<i>Pyrochroa serraticornis</i>
Coléoptères		<i>Pyrrhidium sanguineum</i>
Coléoptères		<i>Curculio glandium</i>
Coléoptères		<i>Iberodorcadion fuliginator</i>
Coléoptères		<i>Plagionotus detritus</i>
Coléoptères		<i>Trichoferus holosericeus</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura rubra</i>
Coléoptères		<i>Psilothrix viridicoerulea</i>
Coléoptères		<i>Mylabris variabilis</i>
Coléoptères		<i>Nacerdes carniolica</i>
Coléoptères		<i>Nicrophorus interruptus</i>
Coléoptères		<i>Myzia oblongoguttata</i>
Coléoptères		<i>Calvia decemguttata</i>
Coléoptères		<i>Asida jurinei</i>
Coléoptères		<i>Lamprodila festiva</i>
Coléoptères	Calosome sycophante	<i>Calosoma sycophanta</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Cétoine noire	<i>Protaetia (Netocia) morio</i>
Coléoptères	Chlorophore soufré	<i>Chlorophorus varius</i>
Coléoptères	Chrysomèle américaine	<i>Chrysolina americana</i>
Coléoptères	Chrysomèle sanguinolente	<i>Chrysolina sanguinolenta</i>
Coléoptères	Cicindèle champêtre	<i>Cicindela campestris</i>
Coléoptères	Clairon des fourmis	<i>Thanasimus formicarius</i>
Coléoptères	Coccinelle à 14 points	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>
Coléoptères	Coccinelle à damier	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à deux points	<i>Adalia bipunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>
Coléoptères	Hanneton commun	<i>Melolontha melolontha</i>
Coléoptères	Lucane cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>
Coléoptères	Méloé printanier	<i>Meloe proscarabaeus</i>
Coléoptères	Morime rugueux	<i>Morimus asper</i>

Coléoptères	Oedémère noble	<i>Oedemera nobilis</i>
Coléoptères	Petite biche	<i>Dorcus parallelipedus</i>
Coléoptères	Prion tanneur	<i>Prionus coriarius</i>
Coléoptères	Staphylin odorant	<i>Ocypus olens</i>
Coléoptères	Timarche ténébreuse, Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>
Coléoptères	Trichie fasciée	<i>Trichius fasciatus</i>
Coléoptères	Ver luisant	<i>Lampyris noctiluca</i>
Coléoptères	Ver luisant indéterminé	<i>Lampyridae sp.</i>
Diptères		<i>Bombylius major</i>
Diptères	Syrphe ceinturé	<i>Episyrphus balteatus</i>
Gastéropodes	Bouton commun (type)	<i>Discus rotundatus rotundatus</i>
Gastéropodes	Bulime zébré	<i>Zebrina detrita</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>
Gastéropodes	Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>
Gastéropodes	Escargot petit-gris	<i>Cornu aspersum</i>
Gastéropodes	Grande Loche	<i>Arion rufus</i>
Gastéropodes	Hélicelle trompette	<i>Helicella itala</i>
Gastéropodes	Limace des caves	<i>Limacus flavus</i>
Gastéropodes	Limace léopard	<i>Limax maximus</i>
Gastéropodes	Soucoupe commune	<i>Helicigona lapicida</i>
Gastéropodes	Soucoupe commune (type)	<i>Helicigona lapicida lapicida</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Thoracobombus) pascuorum</i>
Hyménoptères		<i>Xylocopa violacea</i>
Hyménoptères		<i>Osmia sp.</i>
Hyménoptères		<i>Xylocopa sp.</i>
Hyménoptères		<i>Apis mellifera</i>
Hyménoptères	Frelon asiatique	<i>Vespa velutina</i>
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>
Hyménoptères	Osmie cornue	<i>Osmia (Osmia) cornuta</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
Mammifères	Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>

Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae sp.</i>
Mammifères	Campagnol roussâtre	<i>Myodes glareolus</i>
Mammifères	Campagnol souterrain	<i>Microtus subterraneus</i>
Mammifères	Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Mammifères	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Genette commune	<i>Genetta genetta</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>
Mammifères	Mulot indéterminé	<i>Apodemus sp.</i>
Mammifères	Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Mammifères	Musaraigne indéterminée	<i>Soricidae sp.</i>
Mammifères	Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>
Mammifères	Rat noir	<i>Rattus rattus</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Souris grise (M.m. domesticus)	<i>Mus musculus domesticus</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Nevroptères	Ascalaphe soufré	<i>Libelloides coccajus</i>
Nevroptères	Chrysope verte	<i>Chrysoperla carnea</i>
Nevroptères	Fourmilion longicorne	<i>Distoleon tetragrammicus</i>

Odonates	Aeshne bleue	<i>Aeshna cyanea</i>
Odonates	Agrion indéterminé	<i>Coenagrion sp.</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Brunette hivernale	<i>Sympecma fusca</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Odonates	Cordulégastre annelé (C.b.boltonii)	<i>Cordulegaster boltonii boltonii</i>
Odonates	Cordulégastre indéterminé	<i>Cordulegaster sp.</i>
Odonates	Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i>
Odonates	Leste indéterminé	<i>Lestes sp.</i>
Odonates	Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Odonates	Libellule indéterminé (Libellula sp.)	<i>Libellula sp.</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Onychogomphe à pinces	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Odonates	Orthétrum bleuisant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Portecoupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>
Odonates	Sympétrum indéterminé	<i>Sympetrum sp.</i>
Odonates	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>
Odonates	Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>
Odonates	Sympétrum vulgaire	<i>Sympetrum vulgatum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette indéterminée	<i>Alaudidae sp.</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Oiseaux	Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Oiseaux	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>

Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Oiseaux	Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Fringille indéterminé	<i>Fringillidae sp.</i>

Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Goéland indéterminé	<i>Larus sp. (magna)</i>
Oiseaux	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Oiseaux	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grimpereau indéterminé	<i>Certhia sp.</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Oiseaux	Hirondelle indéterminée	<i>Hirundinidae sp.</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle / Grive indéterminé	<i>Turdus sp.</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>

Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan indéterminé	<i>Milvus sp.</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot indéterminé	<i>Phylloscopus sp.</i>
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Roitelet indéterminé	<i>Regulus sp.</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>

Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Aïolope émeraude (A. t. thalassinus)	<i>Aiolopus thalassinus thalassinus</i>
Orthoptères	Calliptamus indéterminé (Caloptène)	<i>Calliptamus sp.</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Criquet de Barbarie	<i>Calliptamus barbarus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>
Orthoptères	Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Decticelle des alpages	<i>Metrioptera saussuriana</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes	<i>Ephippiger diurnus</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie	<i>Oecanthus pellucens</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>
Orthoptères	Méconème tambourinaire	<i>Meconema thalassinum</i>

Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Phaneroptera indéterminé (Phanérotère)	<i>Phaneroptera sp.</i>
Orthoptères	Phanérotère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Orthoptères	Phanérotère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Argus bleu-nacré	<i>Lysandra coridon</i>
Papillons de jour	Argus frêle	<i>Cupido minimus</i>
Papillons de jour	Argus vert	<i>Collophrys rubi</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>
Papillons de jour	Azuré de l'ajonc	<i>Plebejus argus</i>
Papillons de jour	Azuré des coronilles	<i>Plebejus argyrognomon</i>
Papillons de jour	Azuré des cytises	<i>Glaucopteryx alexis</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Azuré du genêt	<i>Plebejus idas</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Brun des pélargoniums	<i>Cacyreus marshalli</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Comma	<i>Hesperia comma</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>
Papillons de jour	Cuivré mauvin (C. flamboyant)	<i>Lycaena alciphron</i>
Papillons de jour	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>

Papillons de jour	Grand Nacré	<i>Speyeria aglaja</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Hespérie de l'alcée (Grisette)	<i>Carcharodus alceae</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Hesperiidae indéterminé	<i>Hesperiidae sp.</i>
Papillons de jour	Lucine	<i>Hamearis lucina</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des centaurées	<i>Melitaea phoebe</i>
Papillons de jour	Mélitée des scabieuses	<i>Melitaea parthenoides</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Mélitée noirâtre	<i>Melitaea diamina</i>
Papillons de jour	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>
Papillons de jour	Moiré des fétuques	<i>Erebia meolans</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>
Papillons de jour	Némusien (Ariane)	<i>Lasiommata maera</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Pieridae indéterminé	<i>Pieridae sp.</i>
Papillons de jour	Piéride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Plebejus indéterminé	<i>Plebejus sp.</i>
Papillons de jour	Point-de-Hongrie	<i>Erynnis tages</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>

Papillons de jour	Sylvain azuré	<i>Limenitis reducta</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Thécla du chêne	<i>Quercusia quercus</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) de l'amarel	<i>Satyrium acaciae</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) de l'yeuse	<i>Satyrium ilicis</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du bouleau	<i>Thecla betulae</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du prunier	<i>Satyrium pruni</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit		<i>Diloba caeruleocephala</i>
Papillons de nuit		<i>Epirrita sp.</i>
Papillons de nuit		<i>Mythimna sp.</i>
Papillons de nuit		<i>Cnephasia sp.</i>
Papillons de nuit		<i>Yponomeuta sp.</i>
Papillons de nuit		<i>Nemophora metallica</i>
Papillons de nuit		<i>Yponomeuta plumbella</i>
Papillons de nuit		<i>Plutella xylostella</i>
Papillons de nuit		<i>Ethmia quadrillella</i>
Papillons de nuit		<i>Ethmia terminella</i>
Papillons de nuit		<i>Agonopterix arenella</i>
Papillons de nuit		<i>Agonopterix nervosa</i>
Papillons de nuit		<i>Diurnea fagella</i>
Papillons de nuit		<i>Notocelia cynosbatella</i>
Papillons de nuit		<i>Notocelia uddmanniana</i>
Papillons de nuit		<i>Spilonota ocellana</i>
Papillons de nuit		<i>Cydia pomonella</i>
Papillons de nuit		<i>Cydia fagiglandana</i>
Papillons de nuit		<i>Acleris sparsana</i>
Papillons de nuit		<i>Acleris rhombana</i>
Papillons de nuit		<i>Paramesia gnomana</i>
Papillons de nuit		<i>Epagoge grotiana</i>
Papillons de nuit		<i>Clepsis consimilana</i>
Papillons de nuit		<i>Pandemis heparana</i>

Papillons de nuit	<i>Alucita hexadactyla</i>
Papillons de nuit	<i>Ancylosis cinnamomella</i>
Papillons de nuit	<i>Dolicharthria punctalis</i>
Papillons de nuit	<i>Mecyna lutealis</i>
Papillons de nuit	<i>Anania verbascalis</i>
Papillons de nuit	<i>Sitochroa verticalis</i>
Papillons de nuit	<i>Paracorsia repandalis</i>
Papillons de nuit	<i>Udea ferrugalis</i>
Papillons de nuit	<i>Udea fulvalis</i>
Papillons de nuit	<i>Evergestis forficalis</i>
Papillons de nuit	<i>Evergestis limbata</i>
Papillons de nuit	<i>Evergestis aenealis</i>
Papillons de nuit	<i>Ancylolomia tentaculella</i>
Papillons de nuit	<i>Catoptria specularis</i>
Papillons de nuit	<i>Catoptria pinella</i>
Papillons de nuit	<i>Catoptria falsella</i>
Papillons de nuit	<i>Agriphila inquinatella</i>
Papillons de nuit	<i>Agriphila straminella</i>
Papillons de nuit	<i>Crambus lathoniellus</i>
Papillons de nuit	<i>Eudonia lacustrata</i>
Papillons de nuit	<i>Scoparia basistrigalis</i>
Papillons de nuit	<i>Polyploca ridens</i>
Papillons de nuit	<i>Cyclophora annularia</i>
Papillons de nuit	<i>Cyclophora quercimontaria</i>
Papillons de nuit	<i>Cyclophora linearia</i>
Papillons de nuit	<i>Idaea moniliata</i>
Papillons de nuit	<i>Idaea subsericeata</i>
Papillons de nuit	<i>Idaea trigeminata</i>
Papillons de nuit	<i>Idaea emarginata</i>
Papillons de nuit	<i>Idaea straminata</i>
Papillons de nuit	<i>Rhodometra sacraria</i>
Papillons de nuit	<i>Scopula decorata</i>
Papillons de nuit	<i>Scopula marginepunctata</i>
Papillons de nuit	<i>Scopula immutata</i>
Papillons de nuit	<i>Minoa murinata</i>

Papillons de nuit	<i>Hydrelia flammeolaria</i>
Papillons de nuit	<i>Asthena albulata</i>
Papillons de nuit	<i>Cataclyme riguata</i>
Papillons de nuit	<i>Chesias legatella</i>
Papillons de nuit	<i>Chesias isabella</i>
Papillons de nuit	<i>Colostygia pectinataria</i>
Papillons de nuit	<i>Thera britannica</i>
Papillons de nuit	<i>Thera obeliscata</i>
Papillons de nuit	<i>Chloroclysta siterata</i>
Papillons de nuit	<i>Eulithis prunata</i>
Papillons de nuit	<i>Eupithecia pulchellata</i>
Papillons de nuit	<i>Eupithecia abbreviata</i>
Papillons de nuit	<i>Eupithecia ericeata</i>
Papillons de nuit	<i>Eupithecia icterata</i>
Papillons de nuit	<i>Anticlea badiata</i>
Papillons de nuit	<i>Anticlea derivata</i>
Papillons de nuit	<i>Larentia clavaria</i>
Papillons de nuit	<i>Horisme vitalbata</i>
Papillons de nuit	<i>Epirrita autumnata</i>
Papillons de nuit	<i>Perizoma hydrata</i>
Papillons de nuit	<i>Perizoma flavofasciata</i>
Papillons de nuit	<i>Trichopteryx carpinata</i>
Papillons de nuit	<i>Epirrhoe tristata</i>
Papillons de nuit	<i>Epirrhoe rivata</i>
Papillons de nuit	<i>Catarhoe rubidata</i>
Papillons de nuit	<i>Orthonama vittata</i>
Papillons de nuit	<i>Agriopis leucophaearia</i>
Papillons de nuit	<i>Lycia hirtaria</i>
Papillons de nuit	<i>Parectropis similaria</i>
Papillons de nuit	<i>Selidosema brunnearia</i>
Papillons de nuit	<i>Selidosema taeniolaria</i>
Papillons de nuit	<i>Peribatodes secundaria</i>
Papillons de nuit	<i>Peribatodes ilicaria</i>
Papillons de nuit	<i>Selenia lunularia</i>
Papillons de nuit	<i>Selenia tetralunaria</i>

Papillons de nuit	<i>Ennomos erosaria</i>
Papillons de nuit	<i>Gnophos furvata</i>
Papillons de nuit	<i>Pachycnemia hippocastanaria</i>
Papillons de nuit	<i>Plagodis dolabraria</i>
Papillons de nuit	<i>Isturgia limbaria</i>
Papillons de nuit	<i>Isturgia famula</i>
Papillons de nuit	<i>Macaria wauaria</i>
Papillons de nuit	<i>Ourapteryx sambucaria</i>
Papillons de nuit	<i>Compsoptera opacaria</i>
Papillons de nuit	<i>Trichoplusia ni</i>
Papillons de nuit	<i>Colocasia coryli</i>
Papillons de nuit	<i>Agrotis trux</i>
Papillons de nuit	<i>Xestia agathina</i>
Papillons de nuit	<i>Noctua fimbriata</i>
Papillons de nuit	<i>Eugnorisma glareosa</i>
Papillons de nuit	<i>Epilecta linogrisea</i>
Papillons de nuit	<i>Cerastis leucographa</i>
Papillons de nuit	<i>Paracolax tristalis</i>
Papillons de nuit	<i>Herminia grisealis</i>
Papillons de nuit	<i>Mesoligia furuncula</i>
Papillons de nuit	<i>Luperina testacea</i>
Papillons de nuit	<i>Polymixis flavicincta</i>
Papillons de nuit	<i>Apamea monoglypha</i>
Papillons de nuit	<i>Hoplodrina blanda</i>
Papillons de nuit	<i>Tholera decimalis</i>
Papillons de nuit	<i>Hadena magnolii</i>
Papillons de nuit	<i>Hadena compta</i>
Papillons de nuit	<i>Hadena albimacula</i>
Papillons de nuit	<i>Anarta myrtilli</i>
Papillons de nuit	<i>Polyphaenis sericata</i>
Papillons de nuit	<i>Mesogona acetosellae</i>
Papillons de nuit	<i>Dypterygia scabriuscula</i>
Papillons de nuit	<i>Cosmia pyralina</i>
Papillons de nuit	<i>Actinotia hyperici</i>
Papillons de nuit	<i>Mythimna vitellina</i>

Papillons de nuit	<i>Orthosia incerta</i>
Papillons de nuit	<i>Orthosia populeti</i>
Papillons de nuit	<i>Orthosia gracilis</i>
Papillons de nuit	<i>Egira conspicillaris</i>
Papillons de nuit	<i>Trigonophora flammea</i>
Papillons de nuit	<i>Tiliacea citrigo</i>
Papillons de nuit	<i>Dichonia aprilina</i>
Papillons de nuit	<i>Dryobotodes eremita</i>
Papillons de nuit	<i>Dichonia convergens</i>
Papillons de nuit	<i>Conistra rubiginosa</i>
Papillons de nuit	<i>Antitype chi</i>
Papillons de nuit	<i>Ammoconia caecimacula</i>
Papillons de nuit	<i>Agrochola lychnidis</i>
Papillons de nuit	<i>Trisateles emortualis</i>
Papillons de nuit	<i>Xylocampa areola</i>
Papillons de nuit	<i>Stilbia anomala</i>
Papillons de nuit	<i>Lamprosticta culta</i>
Papillons de nuit	<i>Calophasia lunula</i>
Papillons de nuit	<i>Valeria jaspidea</i>
Papillons de nuit	<i>Asteroscopus sphinx</i>
Papillons de nuit	<i>Allophyes oxyacanthae</i>
Papillons de nuit	<i>Minucia lunaris</i>
Papillons de nuit	<i>Lygephila craccae</i>
Papillons de nuit	<i>Cryphia algae</i>
Papillons de nuit	<i>Amphipyra berbera</i>
Papillons de nuit	<i>Moma alpium</i>
Papillons de nuit	<i>Acronicta psi</i>
Papillons de nuit	<i>Acronicta aceris</i>
Papillons de nuit	<i>Acronicta strigosa</i>
Papillons de nuit	<i>Nola cucullatella</i>
Papillons de nuit	<i>Nycteola revayana</i>
Papillons de nuit	<i>Bena bicolorana</i>
Papillons de nuit	<i>Cnaemidophorus rhododactyla</i>
Papillons de nuit	<i>Pennithera firmata</i>
Papillons de nuit	<i>Idaea rubraria</i>

Papillons de nuit		<i>Agriopsis aurantiaria</i>
Papillons de nuit		<i>Caradrina flavirena</i>
Papillons de nuit		<i>Caradrina kadenii</i>
Papillons de nuit		<i>Anania coronata</i>
Papillons de nuit		<i>Cryopega bajaria</i>
Papillons de nuit		<i>Acrobasis tumidana</i>
Papillons de nuit		<i>Acrobasis fallouella</i>
Papillons de nuit	Acidalie dégénérée	<i>Idaea degeneraria</i>
Papillons de nuit	Acidalie écussonnée	<i>Idaea dimidiata</i>
Papillons de nuit	Acidalie familière	<i>Idaea fuscovenosa</i>
Papillons de nuit	Acidalie fausse-Timandre	<i>Scopula imitaria</i>
Papillons de nuit	Acidalie ocreuse	<i>Idaea ochrata</i>
Papillons de nuit	Acidalie ornée	<i>Scopula ornata</i>
Papillons de nuit	Acidalie rougie	<i>Scopula rubiginata</i>
Papillons de nuit	Acidalie roussie	<i>Idaea humiliata</i>
Papillons de nuit	Acidalie rustique	<i>Idaea rusticata</i>
Papillons de nuit	Aglaopé des haies	<i>Aglaope infausta</i>
Papillons de nuit	Aglosse de la graisse	<i>Aglossa pinguinalis</i>
Papillons de nuit	Agonopterix indéterminé	<i>Agonopterix sp.</i>
Papillons de nuit	Agriphila indéterminé	<i>Agriphila sp.</i>
Papillons de nuit	Albule	<i>Deltote pygarga</i>
Papillons de nuit	Alternée	<i>Epirrhoe alternata</i>
Papillons de nuit	Ambiguë	<i>Hoplodrina ambigua</i>
Papillons de nuit	Aspilate jaunâtre	<i>Aspitates gilvaria</i>
Papillons de nuit	Bande rouge	<i>Rhodostrophia vibicaria</i>
Papillons de nuit	Batis	<i>Thyatira batis</i>
Papillons de nuit	Biston marbré	<i>Biston strataria</i>
Papillons de nuit	Boarmie crépusculaire	<i>Ectropis crepuscularia</i>
Papillons de nuit	Boarmie pétrifiée	<i>Menophra abruptaria</i>
Papillons de nuit	Boarmie rhomboïdale	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>
Papillons de nuit	Bombyx à livrée	<i>Malacosoma neustria</i>
Papillons de nuit	Bombyx de la Ronce	<i>Macrothylacia rubi</i>
Papillons de nuit	Bombyx disparate	<i>Lymantria dispar</i>
Papillons de nuit	Bombyx du Chêne	<i>Lasiocampa quercus</i>
Papillons de nuit	Bombyx du Pin	<i>Dendrolimus pini</i>

Papillons de nuit	Botys hyalin	<i>Paratalanta hyalinalis</i>
Papillons de nuit	Brocatelle d'or	<i>Camptogramma bilineata</i>
Papillons de nuit	Bucéphale	<i>Phalera bucephala</i>
Papillons de nuit	Céladon	<i>Campaea margaritaria</i>
Papillons de nuit	Cidarie roussâtre	<i>Dysstroma truncata</i>
Papillons de nuit	Citronelle rouillée	<i>Opisthograptis luteolata</i>
Papillons de nuit	Clédéobie étroite	<i>Synaphe punctalis</i>
Papillons de nuit	Crambus des champs	<i>Thisanotia chrysonuchella</i>
Papillons de nuit	Crambus des jardins	<i>Chrysoteuchia culmella</i>
Papillons de nuit	Crambus indéterminé	<i>Crambus sp.</i>
Papillons de nuit	Crochet	<i>Laspeyria flexula</i>
Papillons de nuit	Cul brun	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>
Papillons de nuit	Delayée	<i>Cymatophorina diluta</i>
Papillons de nuit	Demi-lune noire	<i>Drymonia ruficornis</i>
Papillons de nuit	Déplacée	<i>Catocala elocata</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>
Papillons de nuit	Eborine	<i>Cybosia mesomella</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Papillons de nuit	Ecaille fermière	<i>Arctia villica</i>
Papillons de nuit	Ecaille mendiante	<i>Diaphora mendica</i>
Papillons de nuit	Ecaille tigrée	<i>Spilosoma lubricipeda</i>
Papillons de nuit	Émeraude	<i>Thetidia smaragdaria</i>
Papillons de nuit	Ennomos illunaire	<i>Selenia dentaria</i>
Papillons de nuit	Ennychie cordelière	<i>Pyrausta nigrata</i>
Papillons de nuit	Ephyre ponctuée	<i>Cyclophora punctaria</i>
Papillons de nuit	Eudorée des vergers	<i>Scoparia pyralella</i>
Papillons de nuit	Eupithécie couronnée	<i>Chloroclystis v-ata</i>
Papillons de nuit	Eupithécie des centaures	<i>Eupithecia centaureata</i>
Papillons de nuit	Eupithécie indéterminée	<i>Eupithecia sp.</i>
Papillons de nuit	Euxanthie de la Scabieuse	<i>Agapeta zoegana</i>
Papillons de nuit	Fausse-Eupithécie	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>
Papillons de nuit	Feuille-morte du Tremble	<i>Phyllodesma tremulifolia</i>
Papillons de nuit	Flamme	<i>Endotricha flammealis</i>
Papillons de nuit	Gamma	<i>Autographa gamma</i>

Papillons de nuit	Géométridé indéterminé	<i>Geometridae sp.</i>
Papillons de nuit	Gothique	<i>Orthosia gothica</i>
Papillons de nuit	Goutte d'argent	<i>Macdunnoughia confusa</i>
Papillons de nuit	Hameçon	<i>Watsonalla binaria</i>
Papillons de nuit	Hémithée du genêt	<i>Pseudoterpna pruinata</i>
Papillons de nuit	Hémithée éruginée	<i>Jodis lactearia</i>
Papillons de nuit	Hibernie défeuillante	<i>Erannis defoliaria</i>
Papillons de nuit	Hibernie hâtive	<i>Agriopis marginaria</i>
Papillons de nuit	Hibou	<i>Noctua pronuba</i>
Papillons de nuit	Himère-plume	<i>Colotois pennaria</i>
Papillons de nuit	Hulotte	<i>Noctua comes</i>
Papillons de nuit	Impolie	<i>Idaea aversata</i>
Papillons de nuit	Incertaine	<i>Xanthorhoe fluctuata</i>
Papillons de nuit	Laineuse du Cerisier	<i>Eriogaster lanestris</i>
Papillons de nuit	Laineuse du prunellier	<i>Eriogaster catax</i>
Papillons de nuit	L blanc	<i>Mythimna l-album</i>
Papillons de nuit	Lithosie aplatie (Manteau à tête jaune)	<i>Eilema complana</i>
Papillons de nuit	Lithosie déprimée (L. ocre)	<i>Eilema depressa</i>
Papillons de nuit	Lithosie grise	<i>Eilema griseola</i>
Papillons de nuit	Lithosie plombée	<i>Eilema lurideola</i>
Papillons de nuit	Lithosie quadrille	<i>Lithosia quadra</i>
Papillons de nuit	Lynx	<i>Cosmorhoe ocellata</i>
Papillons de nuit	Marginée	<i>Lomaspilis marginata</i>
Papillons de nuit	Mariée	<i>Catocala nupta</i>
Papillons de nuit	Méticuleuse	<i>Phlogophora meticulosa</i>
Papillons de nuit	Mi	<i>Euclidia mi</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Museau	<i>Pterostoma palpina</i>
Papillons de nuit	Noctuelle à museau	<i>Hypena proboscidalis</i>
Papillons de nuit	Noctuelle anthracite	<i>Aporophyla nigra</i>
Papillons de nuit	Noctuelle cythérée	<i>Thalpophila matura</i>
Papillons de nuit	Noctuelle de la patience	<i>Acronicta rumicis</i>
Papillons de nuit	Noctuelle des renouées	<i>Agrotis puta</i>
Papillons de nuit	Noctuelle en deuil	<i>Tyta luctuosa</i>
Papillons de nuit	Noctuelle trapue	<i>Agrotis bigramma</i>

Papillons de nuit	Noctuidé indéterminé	<i>Noctuidae sp.</i>
Papillons de nuit	Orrhodie ligulée	<i>Conistra ligula</i>
Papillons de nuit	Orrhodie tigrée	<i>Conistra rubiginea</i>
Papillons de nuit	Orthosie du cerisier	<i>Orthosia cerasi</i>
Papillons de nuit	Orthosie farineuse	<i>Orthosia cruda</i>
Papillons de nuit	Orthosie picotée	<i>Anorthoa munda</i>
Papillons de nuit	Orthosie rougeoyante	<i>Orthosia miniosa</i>
Papillons de nuit	Panthère	<i>Pseudopanthera macularia</i>
Papillons de nuit	Passagère	<i>Dysgonia algira</i>
Papillons de nuit	Petite Épine	<i>Cilix glaucata</i>
Papillons de nuit	Phalène brumeuse	<i>Operophtera brumata</i>
Papillons de nuit	Phalène de l'érable	<i>Alsophila aceraria</i>
Papillons de nuit	Phalène du bouleau	<i>Biston betularia</i>
Papillons de nuit	Phalène du buplèvre	<i>Thalera fimbrialis</i>
Papillons de nuit	Phalène du fusain	<i>Ligdia adustata</i>
Papillons de nuit	Phalène du marronnier	<i>Alsophila aescularia</i>
Papillons de nuit	Phalène picotée	<i>Ematurga atomaria</i>
Papillons de nuit	Philobie alternée	<i>Macaria alternata</i>
Papillons de nuit	Philobie effacée	<i>Macaria liturata</i>
Papillons de nuit	Point blanc	<i>Mythimna albipuncta</i>
Papillons de nuit	Point d'exclamation	<i>Agrotis exclamationis</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Chêne	<i>Thaumetopoea processionea</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Papillons de nuit	Promise	<i>Catocala promissa</i>
Papillons de nuit	Psychidé indéterminé	<i>Psychidae sp.</i>
Papillons de nuit	Ptérophore blanc	<i>Pterophorus pentadactyla</i>
Papillons de nuit	Ptérophoridé indéterminé	<i>Pterophoridae sp.</i>
Papillons de nuit	Pudibonde (Patte étendue)	<i>Calliteara pudibunda</i>
Papillons de nuit	Pyrale de la farine	<i>Pyralis farinalis</i>
Papillons de nuit	Pyrale de la Luzerne	<i>Nomophila noctuella</i>
Papillons de nuit	Pyrale de l'Ortie	<i>Anania hortulata</i>
Papillons de nuit	Pyrale du Bourdon	<i>Aphomia sociella</i>
Papillons de nuit	Pyrale du Buis	<i>Cydalima perspectalis</i>
Papillons de nuit	Pyrale du fourrage	<i>Hypsopygia costalis</i>
Papillons de nuit	Pyrale du Maïs	<i>Ostrinia nubilalis</i>

Papillons de nuit	Pyrale pourprée	<i>Pyrausta purpuralis</i>
Papillons de nuit	Pyramide	<i>Amphipyra pyramidea</i>
Papillons de nuit	Pyrauste du Plantain	<i>Pyrausta despicata</i>
Papillons de nuit	Ramoneur	<i>Odezia atrata</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Papillons de nuit	Rosette	<i>Miltochrista miniata</i>
Papillons de nuit	Satellite	<i>Eupsilia transversa</i>
Papillons de nuit	Sphinx du Liseron	<i>Agrius convolvuli</i>
Papillons de nuit	Sphinx du pin	<i>Sphinx pinastri</i>
Papillons de nuit	Sphinx du tilleul	<i>Mimas tiliae</i>
Papillons de nuit	Sphinx gazé	<i>Hemaris fuciformis</i>
Papillons de nuit	Sylvine	<i>Triodia sylvina</i>
Papillons de nuit	Timandre aimée	<i>Timandra comae</i>
Papillons de nuit	Timide	<i>Peridea anceps</i>
Papillons de nuit	Tordeuse chagrinée	<i>Acleris variegana</i>
Papillons de nuit	Tordeuse verte du chêne	<i>Tortrix viridana</i>
Papillons de nuit	Trimaculée	<i>Xestia xanthographa</i>
Papillons de nuit	Triple raie	<i>Aplocera plagiata</i>
Papillons de nuit	Triple tache	<i>Drymonia dodonaea</i>
Papillons de nuit	Troënière	<i>Craniophora ligustri</i>
Papillons de nuit	Trompeuse	<i>Oligia latruncula</i>
Papillons de nuit	Verdelet	<i>Comibaena bajularia</i>
Papillons de nuit	Veuve (Collier rouge)	<i>Atolmis rubricollis</i>
Papillons de nuit	Vieillie	<i>Idaea seriata</i>
Papillons de nuit	Zygène de la filipendule	<i>Zygaena filipendulae</i>
Poissons	Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>
Punaises		<i>Aelia acuminata</i>
Punaises		<i>Palomena prasina</i>
Punaises		<i>Pentatoma rufipes</i>
Punaises		<i>Capsodes flavomarginatus</i>
Punaises		<i>Haploprocta sulcicornis</i>
Punaises		<i>Gonocerus acuteangulatus</i>
Punaises		<i>Cydnus aterrimus</i>

Punaises		<i>Rhaphigaster nebulosa</i>
Punaises		<i>Nezara viridula</i>
Punaises		<i>Eurydema ornata</i>
Punaises		<i>Peribalus strictus vernalis</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Punaises	Gendarme	<i>Pyrrhocoris apterus</i>
Punaises	Punaise américaine	<i>Leptoglossus occidentalis</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Punaises	Punaise diabolique	<i>Halyomorpha halys</i>
Punaises	Réduve masqué	<i>Reduvius personatus</i>
Punaises	Tigre du Platane	<i>Corythucha ciliata</i>
Reptiles	Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>
Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>
Reptiles	Lézard indéterminé	<i>Lacertidae sp.</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Reptiles	Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>

ANNEXE 7 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE CHAVAROUX

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Petit Capricorne	<i>Cerambyx scopolii</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Orthétrum bleissant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>

Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>

Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>
Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Piérïde de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piérïde du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>

ANNEXE 8 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE CLERLANDE

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Mammifères	Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
Mammifères	Campagnol roussâtre	<i>Myodes glareolus</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>
Mammifères	Daim européen	<i>Dama dama</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Souris grise (M.m. domesticus)	<i>Mus musculus domesticus</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Odonates	Aesche bleue	<i>Aeshna cyanea</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant (C.s.splendens)	<i>Calopteryx splendens splendens</i>
Odonates	Caloptéryx indéterminé	<i>Calopteryx sp.</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Gomphe à pattes noires	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Orthétrum indéterminé	<i>Orthetrum sp.</i>

Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Portecoupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>

Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i>
Oiseaux	Paon bleu	<i>Pavo cristatus</i>

Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot indéterminé	<i>Phylloscopus sp.</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Rapace indéterminé	<i>Falconiformes sp.</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>

Orthoptères	Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Citron / Citron de Provence	<i>Gonepteryx rhamni / cleopatra</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Grand Paon de nuit	<i>Saturnia pyri</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>

ANNEXE 9 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE D'ENNEZAT

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (<i>Pelophylax</i> sp.)	<i>Pelophylax</i> sp.
Coléoptères		<i>Cantharis rustica</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>
Gastéropodes	Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>
Gastéropodes	Escargot petit-gris	<i>Cornu aspersum</i>
Gastéropodes	Grande Loche	<i>Arion rufus</i>
Gastéropodes	Loche commune	<i>Arion vulgaris</i>
Hyménoptères		<i>Apis mellifera</i>
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
Mammifères	Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>
Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae</i> sp.
Mammifères	Campagnol roussâtre	<i>Myodes glareolus</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>

Mammifères	Mulot indéterminé	<i>Apodemus sp.</i>
Mammifères	Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>
Mammifères	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Mammifères	Rat noir	<i>Rattus rattus</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Souris grise (M.m. domesticus)	<i>Mus musculus domesticus</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Brunette hivernale	<i>Sympetma fusca</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx indéterminé	<i>Calopteryx sp.</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Odonates	Cordulégastre annelé (C.b.boltonii)	<i>Cordulegaster boltonii boltonii</i>
Odonates	Gomphe à pattes noires	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Onychogomphe à pinces	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Odonates	Orthétrum bleuissant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>

Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette nordique (M.f.thunbergi)	<i>Motacilla flava thunbergi</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Canard domestique (origine non naturelle)	<i>Anas platyrhynchos f. domestica</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>

Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisettes	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>

Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle / Grive indéterminé	<i>Turdus sp.</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Milan indéterminé	<i>Milvus sp.</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oediconemus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot indéterminé	<i>Phylloscopus sp.</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>

Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>

Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Pieridae indéterminé	<i>Pieridae sp.</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Ecaille cramoisie	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>
Papillons de nuit	Gamma	<i>Autographa gamma</i>
Papillons de nuit	Goutte de sang	<i>Tyria jacobaeae</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Poissons	Carpe commune	<i>Cyprinus carpio</i>
Poissons	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>
Poissons	Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>
Poissons	Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>
Punaises		<i>Rhyparochromus vulgaris</i>
Punaises	Gendarme	<i>Pyrrhocoris apterus</i>
Punaises	Tigre du Platane	<i>Corythucha ciliata</i>

Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>

ANNEXE 10 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE D'ENTRAIGUE

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Crapaud calamite	<i>Epidalea calamita</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (<i>Pelophylax</i> sp.)	<i>Pelophylax</i> sp.
Coléoptères		<i>Cantharis rustica</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Ver luisant	<i>Lampyrus noctiluca</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Odonates	Agrion indéterminé	<i>Coenagrion</i> sp.
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Anax indéterminé	<i>Anax</i> sp.
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Odonates	Gomphe à pattes noires	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Odonates	Ischnure naine	<i>Ischnura pumilio</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>

Odonates	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Orthétrum bleuissant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>
Oiseaux	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>
Oiseaux	Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>

Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>

Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Oiseaux	Oie à tête barrée	<i>Anser indicus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>

Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Piérade de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piérade de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piérade du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Goutte d'argent	<i>Macdunnoughia confusa</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Poissons	Carpe commune	<i>Cyprinus carpio</i>
Poissons	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>
Poissons	Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>
Poissons	Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>
Poissons	Pseudorasbora	<i>Pseudorasbora parva</i>
Poissons	Spirlin	<i>Alburnoides bipunctatus</i>
Poissons	Vairon commun	<i>Phoxinus phoxinus</i>

ANNEXE 11 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE D'ENVAL

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Crapaud commun ou épineux	<i>Bufo bufo / spinosus</i>
Amphibiens	Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Amphibiens	Grenouille brune indéterminée (<i>Rana sp.</i>)	<i>Rana sp.</i>
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (<i>Pelophylax sp.</i>)	<i>Pelophylax sp.</i>
Amphibiens	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>
Cigales		<i>Cercopis vulnerata</i>
Cigales	Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>
Coléoptères		<i>Anoplotrupes stercorosus</i>
Coléoptères		<i>Malachius bipustulatus</i>
Coléoptères		<i>Nacerdes carniolica</i>
Coléoptères		<i>Clanoptilus elegans</i>
Coléoptères		<i>Aphidecta oblitterata</i>
Coléoptères	Carabe à reflets d'or	<i>Carabus auronitens</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Cétoine noire	<i>Protaetia (Netocia) morio</i>
Coléoptères	Cistèle jaune	<i>Cteniopus sulphureus</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>
Coléoptères	Lupérus portugais	<i>Exosoma lusitanicum</i>
Coléoptères	Morime rugueux	<i>Morimus asper</i>
Coléoptères	Timarche ténébreuse, Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>
Gastéropodes	Caragouille élargie	<i>Cerneuella neglecta</i>
Hyménoptères	Frelon asiatique	<i>Vespa velutina</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>
Mammifères	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>

Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Mammifères	Musaraigne indéterminée	<i>Soricidae sp.</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Nevroptères	Ascalaphe (Ascalaphidé) indéterminé	<i>Ascalaphidae sp.</i>
Nevroptères	Ascalaphe soufré	<i>Libelloides coccajus</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Caloptéryx vierge (C.v.meridionalis)	<i>Calopteryx virgo meridionalis</i>
Odonates	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Oiseaux	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>

Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Oiseaux	Cinacle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grimpereau indéterminé	<i>Certhia sp.</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>

Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Merle / Grive indéterminé	<i>Turdus sp.</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>

Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Rapace indéterminé	<i>Falconiformes sp.</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Roitelet indéterminé	<i>Regulus sp.</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Aïolope automnale	<i>Aiolopus strepens</i>
Orthoptères	Calliptamus indéterminé (Caloptène)	<i>Calliptamus sp.</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Criquet de Barbarie	<i>Calliptamus barbarus</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>

Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Argus frère	<i>Cupido minimus</i>
Papillons de jour	Argus vert	<i>Callophrys rubi</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré des cytises	<i>Glaucoopsyche alexis</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Azuré des orpins	<i>Scolitantides orion</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Grand Mars changeant	<i>Apatura iris</i>
Papillons de jour	Grand Sylvain	<i>Limenitis populi</i>
Papillons de jour	Hespérie de l'alcée (Grisette)	<i>Carcharodus alceae</i>
Papillons de jour	Hespérie des sanguisorbes	<i>Spialia sertorius</i>
Papillons de jour	Hespérie du chiendent	<i>Thymelicus acteon</i>
Papillons de jour	Lucine	<i>Hamearis lucina</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des centaurees	<i>Melitaea phoebe</i>
Papillons de jour	Mélitée noirâtre	<i>Melitaea diamina</i>
Papillons de jour	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Némusien (Ariane)	<i>Lasiommata maera</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Coronide	<i>Satyrus actaea</i>

Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Pieridae indéterminé	<i>Pieridae sp.</i>
Papillons de jour	Piéride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Point-de-Hongrie	<i>Erynnis tages</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvain azuré	<i>Limenitis reducta</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Thécla du chêne	<i>Quercusia quercus</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) de l'yeuse	<i>Satyrium ilicis</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du bouleau	<i>Thecla betulae</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit		<i>Adela reaumurella</i>
Papillons de nuit		<i>Thiodia citrana</i>
Papillons de nuit		<i>Acleris bergmanniana</i>
Papillons de nuit		<i>Ancylosis cinnamomella</i>
Papillons de nuit		<i>Cynaeda dentalis</i>
Papillons de nuit		<i>Isturgia limbaria</i>
Papillons de nuit		<i>Isturgia famula</i>
Papillons de nuit	Aglaopé des haies	<i>Aglaope infausta</i>
Papillons de nuit	Bombyx à livrée	<i>Malacosoma neustria</i>
Papillons de nuit	Bombyx de la Ronce	<i>Macrothylacia rubi</i>
Papillons de nuit	Bombyx disparate	<i>Lymantria dispar</i>

Papillons de nuit	Découpure	<i>Scoliopteryx libatrix</i>
Papillons de nuit	Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Papillons de nuit	Goutte d'argent	<i>Macdunnoughia confusa</i>
Papillons de nuit	Laineuse du prunellier	<i>Eriogaster catax</i>
Papillons de nuit	Lithosie grise	<i>Eilema griseola</i>
Papillons de nuit	Mi	<i>Euclidia mi</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Orthosie rougeoyante	<i>Orthosia miniosa</i>
Papillons de nuit	Panthère	<i>Pseudopanthera macularia</i>
Papillons de nuit	Petit Paon de nuit	<i>Saturnia pavonia</i>
Papillons de nuit	Phalène brumeuse	<i>Operophtera brumata</i>
Papillons de nuit	Poudrée	<i>Eurrhysis pollinalis</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Papillons de nuit	Sphinx gazé	<i>Hemaris fuciformis</i>
Papillons de nuit	Zygène du lotier	<i>Zygaena loti</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>
Punaises		<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>
Punaises		<i>Camptopus lateralis</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Reptiles	Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>
Reptiles	Couleuvre indéterminée	<i>Colubroidea sp.</i>
Reptiles	Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Reptiles	Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>

ANNEXE 12 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE LE CHEIX

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (<i>Pelophylax</i> sp.)	<i>Pelophylax</i> sp.
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>
Coléoptères	Lucane cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier indéterminé (<i>Tringa</i>)	<i>Tringa</i> sp.
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>

Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>

Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>

Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Brun des pélargoniums	<i>Cacyreus marshalli</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Piérade de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du bouleau	<i>Thecla betulae</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Poissons	Ablette	<i>Alburnus alburnus alburnus</i>
Poissons	Chabot fluviatile (celtique)	<i>Cottus perifretum</i>
Poissons	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>
Poissons	Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>
Poissons	Spirin	<i>Alburnoides bipunctatus</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>

ANNEXE 13 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DES MARTRES D'ARTIERE

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille indéterminée	<i>Ranidae sp.</i>
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>
Araignées		<i>Araneidae sp.</i>
Araignées	Pisaure admirable	<i>Pisaura mirabilis</i>
Bivalves	Anodonte des rivières	<i>Anodonta anatina</i>
Bivalves	Corbicule asiatique	<i>Corbicula fluminea</i>
Bivalves	Mulette des rivières	<i>Potomida littoralis</i>
Bivalves	Mulette méridionale	<i>Unio mancus</i>
Chauves-souris	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>
Chauves-souris	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>
Chauves-souris	Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Chauves-souris	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Chauves-souris	Murin indéterminé	<i>Myotis sp.</i>
Chauves-souris	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Chauves-souris	Noctule indéterminée	<i>Nyctalus sp.</i>
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Pipistrelle indéterminée	<i>Pipistrellus sp.</i>
Cigales		<i>Cercopis vulnerata</i>
Coléoptères		<i>Malachius bipustulatus</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Cicindèle champêtre	<i>Cicindela campestris</i>
Coléoptères	Coccinelle à 14 points	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>
Coléoptères	Grand capricorne	<i>Cerambyx cerdo</i>
Coléoptères	Hoplie bleue	<i>Hoplia coerulea</i>
Coléoptères	Oedémère noble	<i>Oedemera nobilis</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>

Gastéropodes	Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Melanobombus) lapidarius</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) terrestris</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Castor d'Eurasie	<i>Castor fiber</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Mammifère indéterminé	<i>Mammalia sp</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>
Mammifères	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Mammifères	Rat noir	<i>Rattus rattus</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Nevroptères	Ascalaphe soufré	<i>Libelloides coccajus</i>
Odonates	Aeschne bleue	<i>Aeshna cyanea</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Anax napolitain	<i>Anax parthenope</i>
Odonates	Brunette hivernale	<i>Sympecma fusca</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant (C.s.splendens)	<i>Calopteryx splendens splendens</i>
Odonates	Caloptéryx occitan	<i>Calopteryx xanthostoma</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>

Odonates	Gomphe gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Naïade au corps vert	<i>Erythromma viridulum</i>
Odonates	Naïade aux yeux bleus	<i>Erythromma lindenii</i>
Odonates	Naïade aux yeux rouges	<i>Erythromma najas</i>
Odonates	Onychogomphe à pinces	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Odonates	Onychogomphe à pinces septentrional	<i>Onychogomphus forcipatus forcipatus</i>
Odonates	Orthétrum à stylets blancs	<i>Orthetrum albistylum</i>
Odonates	Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Oxycordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisii</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Portecoupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>
Odonates	Sympétrum à nervures rouges	<i>Sympetrum fonscolombii</i>
Odonates	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette flavéole (M.f.flavissima)	<i>Motacilla flava flavissima</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>
Oiseaux	Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bouvreuil trompeteur	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>

Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Canard domestique (origine non naturelle)	<i>Anas platyrhynchos f. domestica</i>
Oiseaux	Canard hybride	<i>Anatidae sp. x Anatidae sp.</i>
Oiseaux	Canard indéterminé	<i>Anatidae sp.</i>
Oiseaux	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>
Oiseaux	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>
Oiseaux	Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>
Oiseaux	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Oiseaux	Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>
Oiseaux	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Oiseaux	Cinacle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Oiseaux	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>
Oiseaux	Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus bewickii</i>
Oiseaux	Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>

Oiseaux	Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Oiseaux	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Oiseaux	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>
Oiseaux	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Goéland argenté, pontique ou leucophée	<i>Larus argentatus / cachinnans / michahellis</i>
Oiseaux	Goéland indéterminé	<i>Larus sp. (magna)</i>
Oiseaux	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grand Cormoran (P.c.sinensis)	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Oiseaux	Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grimpereau indéterminé	<i>Certhia sp.</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>

Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>
Oiseaux	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>
Oiseaux	Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan indéterminé	<i>Milvus sp.</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Oiseaux	Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i>
Oiseaux	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Oiseaux	Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>

Oiseaux	Nette rousse	<i>Netta rufina</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Oiseaux	Oie à tête barrée	<i>Anser indicus</i>
Oiseaux	Oie cendrée	<i>Anser anser</i>
Oiseaux	Oie domestique	<i>Anser cf. domestica</i>
Oiseaux	Oie indéterminée	<i>Anser sp.</i>
Oiseaux	Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>
Oiseaux	Oiseau indéterminé	<i>Aves sp.</i>
Oiseaux	Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot indéterminé	<i>Phylloscopus sp.</i>
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>

Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>
Oiseaux	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Sterne indéterminée	<i>Sternidae sp.</i>
Oiseaux	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>
Oiseaux	Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>
Oiseaux	Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>

Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Tétrix longicorne	<i>Tetrix tenuicornis</i>
Orthoptères	Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de l'ajonc	<i>Plebejus argus</i>
Papillons de jour	Azuré des coronilles	<i>Plebejus argyrognomon</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Grand Nègre des bois	<i>Minois dryas</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Piéride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Plebejus indéterminé	<i>Plebejus sp.</i>
Papillons de jour	Point-de-Hongrie	<i>Erynnis tages</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du bouleau	<i>Thecla betulae</i>

Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Bombyx de la Ronce	<i>Macrothylacia rubi</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Papillons de nuit	Ecaille mendiante	<i>Diaphora mendica</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Poissons	Carpe commune	<i>Cyprinus carpio</i>
Punaises		<i>Palomena prasina</i>
Punaises		<i>Capsodes flavomarginatus</i>
Punaises		<i>Eurydema oleracea</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Reptiles	Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>
Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>
Reptiles	Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Trachémyde écrite (Tortue de Floride)	<i>Trachemys scripta</i>

ANNEXE 14 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE LUSSAT

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>

Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Goéland argenté, pontique ou leucophée	<i>Larus argentatus / cachinnans / michahellis</i>
Oiseaux	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>

Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Rapace indéterminé	<i>Falconiformes sp.</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>

Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Piérade de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>

ANNEXE 15 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE MALAUZAT

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Crapaud commun ou épineux	<i>Bufo bufo / spinosus</i>
Amphibiens	Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Amphibiens	Grenouille brune indéterminée (Rana sp.)	<i>Rana sp.</i>
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Amphibiens	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>
Chauves-souris	Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera sp.</i>
Chauves-souris	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>
Chauves-souris	Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
Chauves-souris	Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
Chauves-souris	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Chauves-souris	Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Coléoptères		<i>Platycerus caraboides</i>
Coléoptères		<i>Valgus hemipterus</i>
Coléoptères		<i>Attagenus pello</i>
Coléoptères		<i>Melasis buprestoides</i>
Coléoptères		<i>Athous (Athous) haemorrhoidalis</i>
Coléoptères		<i>Denticollis linearis</i>
Coléoptères		<i>Phosphaenus hemipterus</i>
Coléoptères		<i>Cantharis fusca</i>
Coléoptères		<i>Pseudocistela ceramoides</i>
Coléoptères		<i>Pyrochroa serraticornis</i>
Coléoptères		<i>Lagria hirta</i>
Coléoptères		<i>Xestobium rufovillosum</i>
Coléoptères		<i>Ptinomorphus imperialis</i>
Coléoptères		<i>Platystomos albinus</i>

Coléoptères		<i>Omalisus fontisbellaquei</i>
Coléoptères		<i>Agrypnus murinus</i>
Coléoptères		<i>Clerus mutillarius</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Cicindèle champêtre	<i>Cicindela campestris</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Morime rugueux	<i>Morimus asper</i>
Coléoptères	Oedémère noble	<i>Oedemera nobilis</i>
Coléoptères	Petite biche	<i>Dorcus parallelipedus</i>
Coléoptères	Timarche ténébreuse, Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>
Coléoptères	Ver luisant	<i>Lampyrus noctiluca</i>
Ecrevisses	Ecrevisse à pattes blanches	<i>Austropotamobius pallipes</i>
Gastéropodes	Bouton commun (type)	<i>Discus rotundatus rotundatus</i>
Gastéropodes	Clausilie lisse	<i>Clausilia rugosa parvula</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>
Gastéropodes	Hydrobie des antipodes	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>
Gastéropodes	Loche conquérante	<i>Deroceras invadens</i>
Gastéropodes	Semilimace des plaines	<i>Phenacolimax major</i>
Hyménoptères		<i>Apis mellifera</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
Mammifères	Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>
Mammifères	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>

Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Nevroptères	Ascalaphe soufré	<i>Libelloides coccajus</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Brunette hivernale	<i>Sympecma fusca</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Caloptéryx vierge (C.v.meridionalis)	<i>Calopteryx virgo meridionalis</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Leste barbare	<i>Lestes barbarus</i>
Odonates	Leste verdoyant	<i>Lestes virens</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Oiseaux	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>

Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Oiseaux	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>

Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>

Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des clairières	<i>Chrysochraon dispar</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>

Orthoptères	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>
Orthoptères	Criquet verte-échine	<i>Chorthippus dorsatus</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Méconème tambourinaire	<i>Meconema thalassinum</i>
		<i>Oedipoda caerulescens</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>caerulescens</i>
Orthoptères	Phaneroptera indéterminé (Phanéroptère)	<i>Phaneroptera sp.</i>
Orthoptères	Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoaptera</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Argus vert	<i>Callophrys rubi</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>
Papillons de jour	Azuré des cytises	<i>Glaucopteryx alexis</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Azuré du genêt	<i>Plebejus idas</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Brun des pélargoniums	<i>Cacyreus marshalli</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>
Papillons de jour	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>
Papillons de jour	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>

Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Hespérie de l'alcée (Grisette)	<i>Carcharodus alceae</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des centaureés	<i>Melitaea phoebe</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Mélitée noirâtre	<i>Melitaea diamina</i>
Papillons de jour	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>
Papillons de jour	Némusien (Ariane)	<i>Lasiommata maera</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Piéride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Point-de-Hongrie	<i>Erynnis tages</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du bouleau	<i>Thecla betulae</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>

Papillons de nuit		<i>Theria primaria</i>
Papillons de nuit	Alternée	<i>Epirrhoe alternata</i>
Papillons de nuit	Bombyx de la Ronce	<i>Macrothylacia rubi</i>
Papillons de nuit	Bombyx disparate	<i>Lymantria dispar</i>
Papillons de nuit	Brocatelle d'or	<i>Camptogramma bilineata</i>
Papillons de nuit	Céladon	<i>Campaea margaritaria</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Papillons de nuit	Laineuse du prunellier	<i>Eriogaster catax</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Orthosie rougeoyante	<i>Orthosia miniosa</i>
Papillons de nuit	Panthère	<i>Pseudopanthera macularia</i>
Papillons de nuit	Phalène picotée	<i>Ematurga atomaria</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Papillons de nuit	Pyrauste du Plantain	<i>Pyrausta despicata</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Papillons de nuit	Sphinx gazé	<i>Hemaris fuciformis</i>
Papillons de nuit	Zygène de la filipendule	<i>Zygaena filipendulae</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>
Punaises	Gendarme	<i>Pyrrhocoris apterus</i>
Reptiles	Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Reptiles	Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>

ANNEXE 16 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE MALINTRAT

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Amphibiens	Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Odonates	Sympétrum indéterminé	<i>Sympetrum sp.</i>
Odonates	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>

Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>

Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Rapace indéterminé	<i>Falconiformes sp.</i>
Oiseaux	Rapace nocturne indéterminé	<i>Strigiformes sp.</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>

Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>

ANNEXE 17 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE MARSAT

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Amphibiens	Crapaud commun ou épineux	<i>Bufo bufo / spinosus</i>
Amphibiens	Crapaud épineux	<i>Bufo spinosus</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Chauves-souris	Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>
Chauves-souris	Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera sp.</i>
Chauves-souris	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>
Chauves-souris	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>
Chauves-souris	Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
Chauves-souris	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Chauves-souris	Murin indéterminé	<i>Myotis sp.</i>
Chauves-souris	Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>
Chauves-souris	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Chauves-souris	Noctule indéterminée	<i>Nyctalus sp.</i>
Chauves-souris	Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Pipistrelle indéterminée	<i>Pipistrellus sp.</i>
Chauves-souris	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Cigales	Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>
Coléoptères		<i>Coccinella magnifica</i>
Hyménoptères		<i>Xylocopa violacea</i>
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae sp.</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>

Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Musaraigne "à dents rouges"	<i>Sorex sp.</i>
Mammifères	Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>

Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisettes	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grimpereau indéterminé	<i>Certhia sp.</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>

Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes	<i>Ephippiger diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>

Orthoptères	Phanérotère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Orthoptères	Tétrix longicorne	<i>Tetrix tenuicornis</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Piéride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Papillons de nuit	Illégitime	<i>Boudinotiana notha</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>

Reptiles	Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>

ANNEXE 18 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DES MARTRES-SUR-MORGE

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Araignées	Argiope frelon	<i>Argiope bruennichi</i>
Bivalves	Anodonte des rivières	<i>Anodonta anatina</i>
Bivalves	Mulette épaisse	<i>Unio crassus</i>
Bivalves	Mulette méridionale	<i>Unio mancus</i>
Chauves-souris	Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>
Chauves-souris	Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
Chauves-souris	Murin indéterminé	<i>Myotis sp.</i>
Chauves-souris	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Chauves-souris	Noctule indéterminée	<i>Nyctalus sp.</i>
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Coléoptères	Cicindèle champêtre	<i>Cicindela campestris</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Diptères		<i>Chrysops viduatus</i>
Diptères	Syrphe ceinturé	<i>Epsyrphus balteatus</i>
Ecrevisses	Ecrevisse signal	<i>Pacifastacus leniusculus</i>
Gastéropodes	Ambrette élégante	<i>Oxyloma elegans</i>
Gastéropodes	Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>

Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Caloptéryx vierge (C.v.meridionalis)	<i>Calopteryx virgo meridionalis</i>
Odonates	Gomphe à pattes noires	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>

Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>

Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan indéterminé	<i>Milvus sp.</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>
Orthoptères	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Pieridae indéterminé	<i>Pieridae sp.</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>

Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit		<i>Yponomeuta plumbella</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Punaises		<i>Palomena prasina</i>
Punaises	Tigre du Platane	<i>Corythucha ciliata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>

ANNEXE 19 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE MENETROL

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Araignées	Argiope frelon	<i>Argiope bruennichi</i>
Araignées	Thomise Napoléon	<i>Synema globosum</i>
Cigales	Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>
Cigales	Cigarette des montagnes	<i>Cicadetta montana</i>
Coléoptères		<i>Cantharis rustica</i>
Coléoptères		<i>Psilothrix viridicoerulea</i>
Coléoptères		<i>Xanthogaleruca luteola</i>
Coléoptères	Clytre lustrée	<i>Clytra laeviuscula</i>
Coléoptères	Coccinelle à quatre points	<i>Harmonia quadripunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>
Coléoptères	Timarche ténébreuse, Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>
Coléoptères	Ver luisant	<i>Lampyris noctiluca</i>
Diptères	Syrphe ceinturé	<i>Episyrphus balteatus</i>
Diptères	Syrphe porte-plume	<i>Sphaerophoria scripta</i>
Ecrevisses	Ecrevisse signal	<i>Pacifastacus leniusculus</i>
Gastéropodes	Bulime zébré	<i>Zebrina detrita</i>
Gastéropodes	Elégante striée	<i>Pomatias elegans</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Hélicelle trompette	<i>Helicella itala</i>
Gastéropodes	Petit Moine	<i>Monacha cartusiana</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) terrestris</i>
Hyménoptères		<i>Halictus (Hexataenites) scabiosae</i>
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>

Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Mammifère indéterminé	<i>Mammalia sp</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Mustélide indéterminé	<i>Mustelidae sp.</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Mammifères	Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Odonates	Onychogomphe à pinces	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Odonates	Orthétrum bleuissant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>

Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Oiseaux	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Oiseaux	Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>

Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Goéland indéterminé	<i>Larus sp. (magna)</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Locustelle indéterminée	<i>Locustella sp.</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>

Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Rapace indéterminé	<i>Falconiformes sp.</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>
Orthoptères	Criquet de Barbarie	<i>Calliptamus barbarus</i>
Orthoptères	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>
Orthoptères	Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes	<i>Ephippiger diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie	<i>Oecanthus pellucens</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise	<i>Oedipoda caerulescens</i>
		<i>Oedipoda caerulescens</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>caerulescens</i>
Orthoptères	Phanérotère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Argus bleu-nacré	<i>Lysandra coridon</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré des coronilles	<i>Plebejus argyrognomon</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Azuré porte-queue	<i>Lampides boeticus</i>

Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Grand Nègre des bois	<i>Minois dryas</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Lucine	<i>Hamearis lucina</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Némusien (Ariane)	<i>Lasiommata maera</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Piéride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Pyrgus indéterminé	<i>Pyrgus sp.</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvain azuré	<i>Limenitis reducta</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du bouleau	<i>Thecla betulae</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>

Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Acidalie rougie	<i>Scopula rubiginata</i>
Papillons de nuit	Bombyx disparate	<i>Lymantria dispar</i>
Papillons de nuit	Bordure ensanglantée	<i>Diacrisia sannio</i>
Papillons de nuit	Cul brun	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Papillons de nuit	Goutte de sang	<i>Tyria jacobaeae</i>
Papillons de nuit	Laineuse du prunellier	<i>Eriogaster catax</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Noctuelle en deuil	<i>Tyta luctuosa</i>
Papillons de nuit	Point blanc	<i>Mythimna albipuncta</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Papillons de nuit	Sphinx de l'Euphorbe	<i>Hyles euphorbiae</i>
Papillons de nuit	Zygène transalpine	<i>Zygaena transalpina</i>
Poissons	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>
Poissons	Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>
Poissons	Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>
Poissons	Vairon commun	<i>Phoxinus phoxinus</i>
Punaises		<i>Pantilius tunicatus</i>
Punaises		<i>Palomena prasina</i>
Punaises		<i>Rhynocoris iracundus</i>
Punaises		<i>Arocatus roeselii</i>
Punaises		<i>Nezara viridula</i>
Punaises		<i>Acrosternum heegeri</i>
Punaises		<i>Eurydema ornata</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Punaises	Gendarme	<i>Pyrrhocoris apterus</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Punaises	Tigre du Platane	<i>Corythucha ciliata</i>
Reptiles	Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>

Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>

ANNEXE 20 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE MOZAC

Cigales	Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>
Coléoptères		<i>Pyrrhidium sanguineum</i>
Coléoptères	Clytre lustrée	<i>Clytra laeviuscula</i>
Coléoptères	Galéruque de la tanaïsie	<i>Galeruca tanacetii</i>
Coléoptères	Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>
Gastéropodes	Escargot petit-gris	<i>Cornu aspersum</i>
Hyménoptères		<i>Apis mellifera</i>
Hyménoptères		<i>Polistes dominula</i>
Hyménoptères	Frelon asiatique	<i>Vespa velutina</i>
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
	Fourmilion (Myrmeleontidé)	
Nevroptères	indéterminé	<i>Myrmeleontidae sp.</i>
Odonates	Aesche bleue	<i>Aeshna cyanea</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Caloptéryx vierge (C.v.meridionalis)	<i>Calopteryx virgo meridionalis</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>

Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Onychogomphe à pinces	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cinacle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>

Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot indéterminé	<i>Phylloscopus sp.</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>

Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Sizerin cabaret	<i>Carduelis flammea cabaret</i>
Oiseaux	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Argus vert	<i>Callophrys rubi</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>

Papillons de jour	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>
Papillons de jour	Azuré des coronilles	<i>Plebejus argyrognomon</i>
Papillons de jour	Azuré des cytises	<i>Glaucopteryx alexis</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Hespérie des sanguisorbes	<i>Spialia sertorius</i>
Papillons de jour	Hespérie du chiendent	<i>Thymelicus acteon</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des centaurées	<i>Melitaea phoebe</i>
Papillons de jour	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Némusien (Ariane)	<i>Lasiommata maera</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Piérade de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piérade de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piérade du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piérade du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>

Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Bombyx à livrée	<i>Malacosoma neustria</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Poissons	Chabot fluviatile (celtique)	<i>Cottus perifretum</i>
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>
Poissons	Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>
Punaises		<i>Arocatus roeselii</i>
Punaises		<i>Gonocerus acuteangulatus</i>
Punaises		<i>Rhaphigaster nebulosa</i>
Punaises		<i>Nezara viridula</i>
Punaises	Gendarme	<i>Pyrrhocoris apterus</i>
Punaises	Punaise américaine	<i>Leptoglossus occidentalis</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Punaises	Tigre du Platane	<i>Corythucha ciliata</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>

ANNEXE 21 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE PESSAT-VILLENEUVE

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Cigales	Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>
Coléoptères		<i>Malachius bipustulatus</i>
Coléoptères		<i>Clanoptilus elegans</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Oedémère noble	<i>Oedemera nobilis</i>
Diptères		<i>Dioctria atricapilla</i>
Diptères		<i>Eupeodes corollae</i>
Diptères	Syrphe porte-plume	<i>Sphaerophoria scripta</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Mammifère indéterminé	<i>Mammalia sp</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>

Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Goéland indéterminé	<i>Larus sp. (magna)</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>

Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Rapace nocturne indéterminé	<i>Strigiformes sp.</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>

Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Punaises		<i>Heterogaster urticae</i>
Punaises		<i>Pterotmetus staphyliniformis</i>

Punaises		<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Trachémyde écrite (Tortue de Floride)	<i>Trachemys scripta</i>

ANNEXE 22 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE PULVERIERES

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Crapaud calamite	<i>Epidalea calamita</i>
Amphibiens	Crapaud commun ou épineux	<i>Bufo bufo / spinosus</i>
Amphibiens	Crapaud indéterminé	<i>Bufo / Bufotes / Epidalea sp.</i>
Amphibiens	Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Amphibiens	Grenouille brune indéterminée (Rana sp.)	<i>Rana sp.</i>
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>
Araignées		<i>Evarcha arcuata</i>
Araignées		<i>Dolomedes sp.</i>
Araignées	Argiope frelon	<i>Argiope bruennichi</i>
Araignées	Épeire diadème	<i>Araneus diadematus</i>
Araignées	Micrommate émeraude	<i>Micrommata virescens</i>
Araignées	Misumène variable	<i>Misumena vatia</i>
Araignées	Pisaure admirable	<i>Pisaura mirabilis</i>
Bivalves	Anodonte des étangs	<i>Anodonta cygnea</i>
Chauves-souris	Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera sp.</i>
Chauves-souris	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>
Chauves-souris	Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>
Chauves-souris	Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>
Chauves-souris	Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
Chauves-souris	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Chauves-souris	Murin indéterminé	<i>Myotis sp.</i>
Chauves-souris	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Chauves-souris	Noctule indéterminée	<i>Nyctalus sp.</i>
Chauves-souris	Oreillard indéterminé	<i>Plecotus sp.</i>
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Pipistrelle indéterminée	<i>Pipistrellus sp.</i>
Cigales		<i>Cercopis vulnerata</i>
Cigales	Cicadelle verte	<i>Cicadella viridis</i>

Coléoptères		<i>Phosphuga atrata</i>
Coléoptères		<i>Anoplotrupes stercorosus</i>
Coléoptères		<i>Phyllopertha horticola</i>
Coléoptères		<i>Exochomus quadripustulatus</i>
Coléoptères		<i>Cantharis rustica</i>
Coléoptères		<i>Trichodes alvearius</i>
Coléoptères		<i>Pyrochroa serraticornis</i>
Coléoptères		<i>Meloe violaceus</i>
Coléoptères		<i>Leptura aurulenta</i>
Coléoptères		<i>Leptura quadrifasciata</i>
Coléoptères		<i>Lixus iridis</i>
Coléoptères		<i>Hoplia philanthus</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura rubra</i>
Coléoptères		<i>Clanoptilus elegans</i>
Coléoptères		<i>Calvia decemguttata</i>
Coléoptères		<i>Otiorhynchus morio</i>
Coléoptères	Agapanthie à pilosité verdâtre	<i>Agapanthia villosoviridescens</i>
Coléoptères	Carabe à reflets d'or	<i>Carabus auronitens</i>
Coléoptères	Carabe des bois	<i>Carabus nemoralis</i>
Coléoptères	Carabe doré (ssp. auratus)	<i>Carabus auratus auratus</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Cistèle jaune	<i>Cteniopus sulphureus</i>
Coléoptères	Coccinelle à 14 points	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>
Coléoptères	Coccinelle à damier	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>
Coléoptères	Coléoptère indéterminé	<i>Coleoptera sp.</i>
Coléoptères	Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>
Coléoptères	Lepture tacheté	<i>Rutpela maculata</i>
Coléoptères	Oréine bleue	<i>Oreina coerulea</i>
Coléoptères	Petite biche	<i>Dorcus parallelipipedus</i>
Coléoptères	Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>
Coléoptères	Timarche de Göttingen	<i>Timarcha goettingensis</i>
Coléoptères	Timarche ténébreuse, Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>

Diptères		<i>Scaeva pyrastris</i>
Diptères		<i>Eristalis pertinax</i>
Diptères		<i>Eristalis tenax</i>
Diptères		<i>Myathropa florea</i>
Diptères		<i>Volucella bombylans</i>
Diptères		<i>Molobratia teutonius</i>
Diptères	Mésembrine de midi	<i>Mesembrina meridiana</i>
Diptères	Syrphe ceinturé	<i>Episyrphus balteatus</i>
Ecrevisses	Ecrevisse américaine	<i>Faxonius limosus</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>
Gastéropodes	Grande Loche	<i>Arion rufus</i>
Gastéropodes	Limnée conque	<i>Radix auricularia</i>
Gastéropodes	Loche commune	<i>Arion vulgaris</i>
Hyménoptères		<i>Vespa vulgaris</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Melanobombus) lapidarius</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) terrestris</i>
Hyménoptères		<i>Philanthus triangulum</i>
Hyménoptères		<i>Apis mellifera</i>
Hyménoptères		<i>Polistes nimpha</i>
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>
Mammifères	Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
Mammifères	Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>
Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae sp.</i>
Mammifères	Campagnol roussâtre	<i>Myodes glareolus</i>
Mammifères	Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>
Mammifères	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>
Mammifères	Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>

Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Mammifère indéterminé	<i>Mammalia sp</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Mammifères	Musaraigne "à dents rouges"	<i>Sorex sp.</i>
Mammifères	Musaraigne indéterminée	<i>Soricidae sp.</i>
Mammifères	Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>
Mammifères	Mustélide indéterminé	<i>Mustelidae sp.</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>
Mammifères	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Nevroptères	Chrysope (Chrysopidé) indéterminé	<i>Chrysopidae sp.</i>
Odonates	Aeschne affine	<i>Aeshna affinis</i>
Odonates	Aeschne bleue	<i>Aeshna cyanea</i>
Odonates	Aeschne grande	<i>Aeshna grandis</i>
Odonates	Aeschne mixte	<i>Aeshna mixta</i>
Odonates	Aeschnidé indéterminé	<i>Aeshnidae sp.</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Odonates	Agrion hasté	<i>Coenagrion hastulatum</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>

Odonates	Brunette hivernale	<i>Sympecma fusca</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx indéterminé	<i>Calopteryx sp.</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Caloptéryx vierge (C.v.meridionalis)	<i>Calopteryx virgo meridionalis</i>
Odonates	Cériagrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>
Odonates	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Odonates	Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i>
Odonates	Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>
Odonates	Épithèque à deux taches	<i>Epitheca bimaculata</i>
Odonates	Gomphe à pattes noires	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Odonates	Gomphe gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Ischnure naine	<i>Ischnura pumilio</i>
Odonates	Leste dryade	<i>Lestes dryas</i>
Odonates	Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>
Odonates	Leste indéterminé	<i>Lestes sp.</i>
Odonates	Leste verdoyant	<i>Lestes virens</i>
Odonates	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>
Odonates	Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Naïade au corps vert	<i>Erythromma viridulum</i>
Odonates	Naïade aux yeux bleus	<i>Erythromma lindenii</i>
Odonates	Naïade aux yeux rouges	<i>Erythromma najas</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Onychogomphe à pincés	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Odonates	Orthétrum à stylets blancs	<i>Orthetrum albistylum</i>
Odonates	Orthétrum bleuisant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Portecoupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>
Odonates	Sympétrum à nervures rouges	<i>Sympetrum fonscolombii</i>
Odonates	Sympétrum indéterminé	<i>Sympetrum sp.</i>
Odonates	Sympétrum jaune	<i>Sympetrum flaveolum</i>

Odonates	Sympétrum méridional	<i>Sympetrum meridionale</i>
Odonates	Sympétrum noir	<i>Sympetrum danae</i>
Odonates	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>
Odonates	Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>
Odonates	Sympétrum vulgaire	<i>Sympetrum vulgatum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Oiseaux	Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>
Oiseaux	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Oiseaux	Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>
Oiseaux	Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Oiseaux	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>

Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>
Oiseaux	Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>
Oiseaux	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Oiseaux	Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>
Oiseaux	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Oiseaux	Chevalier indéterminé (<i>Tringa</i>)	<i>Tringa sp.</i>
Oiseaux	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cigogne indéterminée	<i>Ciconia sp.</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Oiseaux	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>
Oiseaux	Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>

Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Oiseaux	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Oiseaux	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Goéland argenté, pontique ou leucophée	<i>Larus argentatus / cachinnans / michahellis</i>
Oiseaux	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>
Oiseaux	Goéland indéterminé	<i>Larus sp. (magna)</i>
Oiseaux	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>
Oiseaux	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>
Oiseaux	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Oiseaux	Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>
Oiseaux	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grimpereau indéterminé	<i>Certhia sp.</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>
Oiseaux	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>
Oiseaux	Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>

Oiseaux	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Oiseaux	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Oiseaux	Hirondelle indéterminée	<i>Hirundinidae sp.</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>
Oiseaux	Merle / Grive indéterminé	<i>Turdus sp.</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan indéterminé	<i>Milvus sp.</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Oiseaux	Nette rousse	<i>Netta rufina</i>
Oiseaux	Oie cendrée	<i>Anser anser</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>

Oiseaux	Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pipit indéterminé	<i>Anthus sp.</i>
Oiseaux	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot indéterminé	<i>Phylloscopus sp.</i>
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>
Oiseaux	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>

Oiseaux	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>
Oiseaux	Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Oiseaux	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Conocéphale des roseaux	<i>Conocephalus dorsalis</i>
Orthoptères	Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>
Orthoptères	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des clairières (C. d. dispar)	<i>Chrysochraon dispar dispar</i>
Orthoptères	Criquet des genévriers	<i>Euthystira brachyptera</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>
Orthoptères	Criquet jacasseur	<i>Stauroderus scalaris</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>
Orthoptères	Criquet palustre	<i>Pseudochorthippus montanus</i>
Orthoptères	Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>
Orthoptères	Criquet verdelet	<i>Omocestus viridulus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>

Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platypleis albopunctata</i>
Orthoptères	Decticelle des bruyères	<i>Metrioptera brachyptera</i>
Orthoptères	Dectique verrucivore	<i>Decticus verrucivorus</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Gomphocère tacheté	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Méconème tambourinaire	<i>Meconema thalassinum</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Orthoptères	Sténobothre nain	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Argus vert	<i>Callophrys rubi</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>
Papillons de jour	Azuré des mouillères / de la croisette	<i>Phengaris alcon écotype alcon ou rebeli</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Azuré du serpolet	<i>Phengaris arion</i>
Papillons de jour	Azuré porte-queue	<i>Lampides boeticus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Chiffre	<i>Fabriciana niobe</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>

Papillons de jour	Comma	<i>Hesperia comma</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Cuivré écarlate	<i>Lycaena hippothoe</i>
Papillons de jour	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>
Papillons de jour	Cuivré mauvin (C. flamboyant)	<i>Lycaena alciphron</i>
Papillons de jour	Damier de la succise	<i>Euphydryas aurinia</i>
Papillons de jour	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grand Collier argenté	<i>Boloria euphrosyne</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Grand Mars changeant	<i>Apatura iris</i>
Papillons de jour	Grand Nacré	<i>Speyeria aglaja</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Hespérie de l'alcée (Grisette)	<i>Carcharodus alceae</i>
Papillons de jour	Hespérie des potentilles	<i>Pyrgus armoricanus</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Hespérie échiquier (Echiquier)	<i>Carterocephalus palaemon</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des centaurees	<i>Melitaea phoebe</i>
Papillons de jour	Mélitée des scabieuses	<i>Melitaea parthenoides</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Mélitée noirâtre	<i>Melitaea diamina</i>
Papillons de jour	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>
Papillons de jour	Moiré des fétuques	<i>Erebia meolans</i>
Papillons de jour	Moiré sylvicole	<i>Erebia aethiops</i>
Papillons de jour	Morio	<i>Nymphalis antiopa</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>
Papillons de jour	Nacré de la sanguisorbe	<i>Brenthis ino</i>
Papillons de jour	Némusien (Ariane)	<i>Lasiommata maera</i>
Papillons de jour	Nymphalidae indéterminé	<i>Nymphalidae sp.</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>

Papillons de jour	Petit Collier argenté	<i>Boloria selene</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Pieridae indéterminé	<i>Pieridae sp.</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Plain-chant	<i>Pyrgus alveus</i>
Papillons de jour	Point-de-Hongrie	<i>Erynnis tages</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Pyrgus indéterminé	<i>Pyrgus sp.</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du bouleau	<i>Thecla betulae</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit		<i>Nemophora metallica</i>
Papillons de nuit		<i>Anthophila fabriciana</i>
Papillons de nuit		<i>Eulithis prunata</i>
Papillons de nuit		<i>Epirrhoe galiata</i>
Papillons de nuit		<i>Xanthorhoe montanata</i>
Papillons de nuit		<i>Scotopteryx chenopodiata</i>
Papillons de nuit		<i>Isturgia limbaria</i>
Papillons de nuit		<i>Eugnorisma glareosa</i>
Papillons de nuit		<i>Xanthia togata</i>
Papillons de nuit	Adscita sp.	<i>Adscita sp.</i>
Papillons de nuit	Agriphila indéterminé	<i>Agriphila sp.</i>

Papillons de nuit	Alternée	<i>Epirrhoe alternata</i>
Papillons de nuit	Arctiinae (Ecaïlle) indéterminé	<i>Arctiinae sp.</i>
Papillons de nuit	Bombyx de la Ronce	<i>Macrothylacia rubi</i>
Papillons de nuit	Bombyx du Chêne	<i>Lasiocampa quercus</i>
Papillons de nuit	Bréphine ligérienne	<i>Boudinotiana touranginii</i>
Papillons de nuit	Brocatelle d'or	<i>Camptogramma bilineata</i>
Papillons de nuit	Buveuse (Bombyx buveur)	<i>Euthrix potatoria</i>
Papillons de nuit	Cabère pustulée	<i>Cabera exanthemata</i>
Papillons de nuit	Cidarie roussâtre	<i>Dysstroma truncata</i>
Papillons de nuit	Collier blanc	<i>Acontia lucida</i>
Papillons de nuit	Crambus des jardins	<i>Chrysoteuchia culmella</i>
Papillons de nuit	Crambus des tiges	<i>Agriphila tristella</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Doubleure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>
Papillons de nuit	Eborine	<i>Cybosia mesomella</i>
Papillons de nuit	Ecaïlle fermière	<i>Arctia villica</i>
Papillons de nuit	Ecaïlle martre	<i>Arctia caja</i>
Papillons de nuit	Etrille	<i>Perconia strigillaria</i>
Papillons de nuit	Gamma	<i>Autographa gamma</i>
Papillons de nuit	Goutte d'argent	<i>Macdunnoughia confusa</i>
Papillons de nuit	Goutte de sang	<i>Tyria jacobaeae</i>
Papillons de nuit	Hémithée du genêt	<i>Pseudoterpna pruinata</i>
Papillons de nuit	Lithosie quadrille	<i>Lithosia quadra</i>
Papillons de nuit	Marginée	<i>Lomaspilis marginata</i>
Papillons de nuit	Mi	<i>Euclidia mi</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Pétrophore de la fougère	<i>Petrophora chlorosata</i>
Papillons de nuit	Phalène picotée	<i>Ematurga atomaria</i>
Papillons de nuit	Pudibonde (Patte étendue)	<i>Calliteara pudibunda</i>
Papillons de nuit	Ramoneur	<i>Odezia atrata</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Papillons de nuit	Sphinx gazé	<i>Hemaris fuciformis</i>
Papillons de nuit	Sylvine	<i>Triodia sylvina</i>
Papillons de nuit	Zygène de la filipendule	<i>Zygaena filipendulae</i>
Papillons de nuit	Zygène du chèvrefeuille	<i>Zygaena loniceræ</i>

Papillons de nuit	Zygène du mélilot	<i>Zygaena viciae</i>
Papillons de nuit	Zygène du trèfle	<i>Zygaena trifolii</i>
Poissons	Brochet	<i>Esox lucius</i>
Poissons	Carpe commune	<i>Cyprinus carpio</i>
Poissons	Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>
Poissons	Perche	<i>Perca fluviatilis</i>
Punaises		<i>Aelia acuminata</i>
Punaises		<i>Palomena prasina</i>
Punaises		<i>Carpocoris purpureipennis</i>
Punaises		<i>Pentatoma rufipes</i>
Punaises		<i>Piezodorus lituratus</i>
Punaises		<i>Rhynocoris iracundus</i>
Punaises		<i>Spilostethus saxatilis</i>
Punaises		<i>Camptopus lateralis</i>
Punaises		<i>Eurygaster testudinaria</i>
Punaises		<i>Carpocoris fuscispinus</i>
Punaises		<i>Eurydema oleracea</i>
Punaises		<i>Picromerus bidens</i>
Punaises		<i>Corizus hyoscyami hyoscyami</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Reptiles	Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>
Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>
Reptiles	Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Reptiles	Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>

ANNEXE 23 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE RIOM

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Amphibiens	Grenouille brune indéterminée (<i>Rana</i> sp.)	<i>Rana</i> sp.
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (<i>Pelophylax</i> sp.)	<i>Pelophylax</i> sp.
Amphibiens	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>
Araignées		<i>Phalangium opilio</i>
Araignées		<i>Oxyopes lineatus</i>
Araignées		<i>Dysdera crocata</i>
Araignées		<i>Icius subinermis</i>
Araignées		<i>Pardosa</i> sp.
Araignées		<i>Nigma walckenaeri</i>
Araignées	Diodie tête de mort	<i>Zilla diodia</i>
Araignées	Épeire des fenêtres	<i>Zygiella x-notata</i>
Araignées	Micrommate émeraude	<i>Micrommata virescens</i>
Araignées	Misumène variable	<i>Misumena vatia</i>
Araignées	Pisaure admirable	<i>Pisaura mirabilis</i>
Araignées	Saltique arlequin	<i>Salticus scenicus</i>
Araignées	Saltique cuivré	<i>Heliophanus cupreus</i>
Araignées	Thomise Napoléon	<i>Synema globosum</i>
Araignées	Xystique indéterminé	<i>Xysticus</i> sp.
Chauves-souris	Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera</i> sp.
Chauves-souris	Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Chauves-souris	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>
Chauves-souris	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Chauves-souris	Murin indéterminé	<i>Myotis</i> sp.
Chauves-souris	Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Pipistrelle indéterminée	<i>Pipistrellus</i> sp.
Chauves-souris	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Cigales		<i>Cercopis vulnerata</i>

Cigales		<i>Penthimia nigra</i>
Cigales	Cercope de l'aulne	<i>Aphrophora alni</i>
Cigales	Cicadelle bison	<i>Stictocephala bisonia</i>
Cigales	Cicadelle verte	<i>Cicadella viridis</i>
Cigales	Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>
Cigales	Demi-diable	<i>Centrotus cornutus</i>
Cigales	Fulgore d'Europe	<i>Dictyophara europaea</i>
Cigales	Isside commun	<i>Issus coleoptratus</i>
Cigales	Philène spumeuse	<i>Philaenus spumarius</i>
Coléoptères		<i>Bruchus atomarius</i>
Coléoptères		<i>Rhizotrogus cicatricosus</i>
Coléoptères		<i>Valgus hemipterus</i>
Coléoptères		<i>Tropinota (Epicometis) hirta</i>
Coléoptères		<i>Chilocorus renipustulatus</i>
Coléoptères		<i>Exochomus quadripustulatus</i>
Coléoptères		<i>Vibidia duodecimguttata</i>
Coléoptères		<i>Attagenus pellio</i>
Coléoptères		<i>Cidnopus pilosus</i>
Coléoptères		<i>Cantharis rustica</i>
Coléoptères		<i>Axinotarsus marginalis</i>
Coléoptères		<i>Trichodes alvearius</i>
Coléoptères		<i>Blaps mucronata</i>
Coléoptères		<i>Pyrochroa serraticornis</i>
Coléoptères		<i>Sitaris muralis</i>
Coléoptères		<i>Oedemera flavipes</i>
Coléoptères		<i>Oedemera podagrariae</i>
Coléoptères		<i>Lagria hirta</i>
Coléoptères		<i>Anastrangalia dubia</i>
Coléoptères		<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i>
Coléoptères		<i>Tetrops praeustus</i>
Coléoptères		<i>Phyllobius argentatus</i>
Coléoptères		<i>Phyllobius betulinus</i>
Coléoptères		<i>Liparus coronatus</i>
Coléoptères		<i>Mononychus punctumalbum</i>
Coléoptères		<i>Trichosirocalus troglodytes</i>

Coléoptères		<i>Otiorhynchus sp.</i>
Coléoptères		<i>Nimbus contaminatus</i>
Coléoptères		<i>Ptinus sexpunctatus</i>
Coléoptères		<i>Anthaxia (Anthaxia) nitidula</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura rubra</i>
Coléoptères		<i>Psilothrix viridicoerulea</i>
Coléoptères		<i>Attagenus punctatus</i>
Coléoptères		<i>Tritoma bipustulata</i>
Coléoptères		<i>Clanoptilus elegans</i>
Coléoptères		<i>Anthocomus fasciatus</i>
Coléoptères		<i>Mordellochroa milleri</i>
Coléoptères		<i>Scraptia dubia</i>
Coléoptères		<i>Henosepilachna argus</i>
Coléoptères		<i>Platynaspis luteorubra</i>
Coléoptères		<i>Xanthogaleruca luteola</i>
Coléoptères		<i>Rhopalapion longirostre</i>
Coléoptères		<i>Holotrichapion pisi</i>
Coléoptères		<i>Lixus juncii</i>
Coléoptères		<i>Polydrusus formosus</i>
Coléoptères		<i>Pachyrhinus lethierryi</i>
Coléoptères		<i>Stenocarus ruficornis</i>
Coléoptères		<i>Stenomax aeneus</i>
Coléoptères		<i>Tenebrio molitor</i>
Coléoptères		<i>Ceratomegilla undecimnotata</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura fulva</i>
Coléoptères		<i>Anthrenus sp.</i>
Coléoptères	Agone à tache dorsale	<i>Anchomenus dorsalis</i>
Coléoptères	Carabe doré	<i>Carabus auratus</i>
Coléoptères	Carabe doré (ssp. auratus)	<i>Carabus auratus auratus</i>
Coléoptères	Casside tachée de rouille	<i>Cassida rubiginosa</i>
Coléoptères	Cétoine cuivrée	<i>Protaetia (Netocia) cuprea</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Chrysomèle américaine	<i>Chrysolina americana</i>
Coléoptères	Chrysomèle de la menthe	<i>Chrysolina herbacea</i>
Coléoptères	Chrysomèle du millepertuis	<i>Chrysolina hyperici</i>

Coléoptères	Chrysomèle du plantain	<i>Chrysolina haemoptera</i>
Coléoptères	Clairon des abeilles	<i>Trichodes apiarius</i>
Coléoptères	Clairon des fourmis	<i>Thanasimus formicarius</i>
Coléoptères	Clyte bélier	<i>Clytus arietis</i>
Coléoptères	Clyte des champs	<i>Xylotrechus arvicola</i>
Coléoptères	Clytre à quatre points	<i>Clytra quadripunctata</i>
Coléoptères	Clytre lustrée	<i>Clytra laeviuscula</i>
Coléoptères	Coccinelle à 13 points	<i>Hippodamia tredecimpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à 14 points	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>
Coléoptères	Coccinelle à damier	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à deux points	<i>Adalia bipunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à dix points	<i>Adalia decempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à seize points	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Coccinelle à vingt-deux points	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à zigzag	<i>Oenopia conglobata</i>
Coléoptères	Coccinelle des bruyères	<i>Chilocorus bipustulatus</i>
Coléoptères	Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>
Coléoptères	Coléoptère indéterminé	<i>Coleoptera sp.</i>
Coléoptères	Criocère à douze points	<i>Crioceris duodecimpunctata</i>
Coléoptères	Criocère du lis	<i>Lilioceris lili</i>
Coléoptères	Cryptocéphale à deux points	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i>
Coléoptères	Cryptocéphale à pattes jaunes	<i>Cryptocephalus flavipes</i>
Coléoptères	Diachrome allemand	<i>Diachromus germanus</i>
Coléoptères	Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>
Coléoptères	Galéruque de la tanaïsie	<i>Galeruca tanaceti</i>
Coléoptères	Galéruque de Pomone	<i>Galeruca pomonae</i>
Coléoptères	Hanneton de la Saint Jean	<i>Amphimallon solstitiale</i>
Coléoptères	Hispe noir	<i>Hispa atra</i>
Coléoptères	Lepture à suture noire	<i>Stenurella melanura</i>
Coléoptères	Lepture tacheté	<i>Rutpela maculata</i>
Coléoptères	Lucane cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>
Coléoptères	Lupérus portugais	<i>Exosoma lusitanicum</i>
Coléoptères	Oedémère noble	<i>Oedemera nobilis</i>

Coléoptères	Omophilus orangé	<i>Omophilus lepturoides</i>
Coléoptères	Petite biche	<i>Dorcus parallelipedus</i>
Coléoptères	Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>
Coléoptères	Timarche ténébreuse, Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>
Coléoptères	Trichie du rosier	<i>Trichius gallicus</i>
Diptères		<i>Chloromyia formosa</i>
Diptères		<i>Sargus bipunctatus</i>
Diptères		<i>Pachygaster atra</i>
Diptères		<i>Epistrophe nitidicollis</i>
Diptères		<i>Syrphus ribesii</i>
Diptères		<i>Melanostoma mellinum</i>
Diptères		<i>Xylota segnis</i>
Diptères		<i>Eristalis tenax</i>
Diptères		<i>Merodon equestris</i>
Diptères		<i>Myathropa florea</i>
Diptères		<i>Volucella zonaria</i>
Diptères		<i>Bombylius sp.</i>
Diptères		<i>Tolmerus atricapillus</i>
Diptères		<i>Eristalis similis</i>
Diptères		<i>Eupeodes corollae</i>
Diptères		<i>Bombylius discolor</i>
Diptères		<i>Bombylius major</i>
Diptères		<i>Otites jucunda</i>
Diptères	Diptère indéterminé	<i>Diptera sp.</i>
Diptères	Syrphe ceinturé	<i>Episyrphus balteatus</i>
Diptères	Syrphe porte-plume	<i>Sphaerophoria scripta</i>
Ecrevisses	Ecrevisse indéterminée	<i>Astacoidea sp.</i>
Ecrevisses	Ecrevisse signal	<i>Pacifastacus leniusculus</i>
Gastéropodes	Ambrette amphibie	<i>Succinea putris</i>
Gastéropodes	Ambrette élégante	<i>Oxyloma elegans</i>
Gastéropodes	Ancyle des fleuves	<i>Ancylus fluviatilis</i>
Gastéropodes	Caragouille globuleuse	<i>Cernuella virgata</i>
Gastéropodes	Elégante striée	<i>Pomatias elegans</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>

Gastéropodes	Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>
Gastéropodes	Escargot petit-gris	<i>Cornu aspersum</i>
Gastéropodes	Gastéropode indéterminé	<i>Gastropoda sp.</i>
Gastéropodes	Grande Luisantine	<i>Aegopinella nitidula</i>
Gastéropodes	Grand Luisant	<i>Oxychilus draparnaudi</i>
Gastéropodes	Hélice carénée	<i>Hygromia cinctella</i>
Gastéropodes	Hélicelle trompette	<i>Helicella itala</i>
Gastéropodes	Hélicette carénée	<i>Candidula intersecta</i>
Gastéropodes	Hydrobie des antipodes	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>
Gastéropodes	Limace des caves	<i>Limacus flavus</i>
Gastéropodes	Limace léopard	<i>Limax maximus</i>
Gastéropodes	Loche commune	<i>Arion vulgaris</i>
Gastéropodes	Loche grise	<i>Arion hortensis</i>
Gastéropodes	Loche laiteuse	<i>Deroceras reticulatum</i>
Gastéropodes	Physe voyageuse	<i>Physella acuta</i>
Gastéropodes	Soucoupe commune (type)	<i>Helicigona lapicida lapicida</i>
Gastéropodes	Testacelle commune	<i>Testacella haliotideae</i>
Hyménoptères		<i>Polistes gallicus</i>
Hyménoptères		<i>Vespula germanica</i>
Hyménoptères		<i>Andrena (Melandrena) cineraria</i>
Hyménoptères		<i>Anthidium (Anthidium) manicatum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Melanobombus) lapidarius</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Thoracobombus) pascuorum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Pyrobombus) pratorum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) terrestris</i>
Hyménoptères		<i>Halictus (Hexataenites) scabiosae</i>
Hyménoptères		<i>Xylocopa violacea</i>
Hyménoptères		<i>Andrena sp.</i>
Hyménoptères		<i>Anthidium sp.</i>
Hyménoptères		<i>Arge sp.</i>
Hyménoptères		<i>Bombus sp.</i>
Hyménoptères		<i>Eucera sp.</i>
Hyménoptères		<i>Halictus sp.</i>
Hyménoptères		<i>Osmia sp.</i>
Hyménoptères		<i>Polistes sp.</i>

Hyménoptères		<i>Xylocopa sp.</i>
Hyménoptères		<i>Lasioglossum sp.</i>
Hyménoptères		<i>Neurotoma saltuum</i>
Hyménoptères		<i>Philanthus triangulum</i>
Hyménoptères		<i>Anthophora plumipes</i>
Hyménoptères		<i>Apis mellifera</i>
Hyménoptères		<i>Melecta albifrons</i>
Hyménoptères		<i>Megachile sculpturalis</i>
Hyménoptères		<i>Polistes dominula</i>
Hyménoptères		<i>Polistes nimpha</i>
Hyménoptères	Abeille du lierre	<i>Colletes (Colletes) hederæ</i>
Hyménoptères	Frelon asiatique	<i>Vespa velutina</i>
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>
Hyménoptères	Isodonte mexicaine	<i>Isodontia mexicana</i>
Hyménoptères	Osmie cornue	<i>Osmia (Osmia) cornuta</i>
Hyménoptères	Osmie rousse	<i>Osmia (Osmia) bicornis</i>
Hyménoptères	Scolie hirsute	<i>Scolia hirta</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae sp.</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europæus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europæus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Mammifère indéterminé	<i>Mammalia sp</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Mouton domestique	<i>Ovis aries (domestica)</i>
Mammifères	Mulot indéterminé	<i>Apodemus sp.</i>

Mammifères	Musaraigne indéterminée	<i>Soricidae sp.</i>
Mammifères	Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>
Mammifères	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Mammifères	Rat noir	<i>Rattus rattus</i>
Mammifères	Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Souris grise (M.m. domesticus)	<i>Mus musculus domesticus</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Nevroptères	Ascalaphe (Ascalaphidé) indéterminé	<i>Ascalaphidae sp.</i>
Nevroptères	Chrysope (Chrysopidé) indéterminé	<i>Chrysopidae sp.</i>
Nevroptères	Chrysope verte	<i>Chrysoperla carnea</i>
Nevroptères	Fourmilion (Myrmeleontidé) indéterminé	<i>Myrmeleontidae sp.</i>
Odonates	Aeschne bleue	<i>Aeshna cyanea</i>
Odonates	Aeschnidé indéterminé	<i>Aeshnidae sp.</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Odonates	Agrion indéterminé	<i>Coenagrion sp.</i>
Odonates	Agrion jeune	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Brunette hivernale	<i>Sympecma fusca</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant (C.s.splendens)	<i>Calopteryx splendens splendens</i>
Odonates	Caloptéryx indéterminé	<i>Calopteryx sp.</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Caloptéryx vierge (C.v.meridionalis)	<i>Calopteryx virgo meridionalis</i>
Odonates	Cériagrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>
Odonates	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Odonates	Cordulégastre annelé (C.b.boltonii)	<i>Cordulegaster boltonii boltonii</i>
Odonates	Cordulégastre indéterminé	<i>Cordulegaster sp.</i>

Odonates	Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i>
Odonates	Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>
Odonates	Gomphe à pattes noires	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Ischnure naine	<i>Ischnura pumilio</i>
Odonates	Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>
Odonates	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>
Odonates	Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Odonates	Naïade au corps vert	<i>Erythromma viridulum</i>
Odonates	Naïade aux yeux rouges	<i>Erythromma najas</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Orthétrum à stylets blancs	<i>Orthetrum albistylum</i>
Odonates	Orthétrum bleuisant (O.c.coerulescens)	<i>Orthetrum coerulescens coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>
Odonates	Orthétrum indéterminé	<i>Orthetrum sp.</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Portecoupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>
Odonates	Sympétrum à nervures rouges	<i>Sympetrum fonscolombii</i>
Odonates	Sympétrum indéterminé	<i>Sympetrum sp.</i>
Odonates	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>
Odonates	Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Oiseaux	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Oiseaux	Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>

Oiseaux	Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>
Oiseaux	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Canard de Barbarie	<i>Cairina moschata f. domestica</i>
Oiseaux	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Oiseaux	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Oiseaux	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Oiseaux	Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Oiseaux	Coq bankiva	<i>Gallus gallus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>

Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Oiseaux	Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Goéland argenté, pontique ou leucopnée	<i>Larus argentatus / cachinnans / michahellis</i>
Oiseaux	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>
Oiseaux	Goéland indéterminé	<i>Larus sp. (magna)</i>
Oiseaux	Goéland leucopnée	<i>Larus michahellis</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grimpereau indéterminé	<i>Certhia sp.</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>

Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle indéterminée	<i>Hirundinidae sp.</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>
Oiseaux	Merle / Grive indéterminé	<i>Turdus sp.</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan indéterminé	<i>Milvus sp.</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Oiseaux	Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>
Oiseaux	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Oiseaux	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Oiseaux	Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>

Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot indéterminé	<i>Phylloscopus sp.</i>
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>
Oiseaux	Rapace indéterminé	<i>Falconiformes sp.</i>
Oiseaux	Rapace nocturne indéterminé	<i>Strigiformes sp.</i>
Oiseaux	Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Sizerin flammé	<i>Carduelis flamma</i>
Oiseaux	Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>

Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Aïolope automnale	<i>Aiolopus strepens</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>
Orthoptères	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes	<i>Ephippiger diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon des marais	<i>Pteronemobius heydenii</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Phaneroptera indéterminé (Phanéoptère)	<i>Phaneroptera sp.</i>
Orthoptères	Phanéoptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Orthoptères	Phanéoptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>

Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Argus bleu-nacré	<i>Lysandra coridon</i>
Papillons de jour	Argus frêle	<i>Cupido minimus</i>
Papillons de jour	Argus vert	<i>Callophrys rubi</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>
Papillons de jour	Azuré de l'ajonc	<i>Plebejus argus</i>
Papillons de jour	Azuré des coronilles	<i>Plebejus argyrognomon</i>
Papillons de jour	Azuré des cytises	<i>Glaucopsyche alexis</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Azuré porte-queue	<i>Lampides boeticus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Brun des pélargoniums	<i>Cacyreus marshalli</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Grand Nègre des bois	<i>Minois dryas</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Hespérie de l'alcée (Grisette)	<i>Carcharodus alceae</i>
Papillons de jour	Hespérie des sanguisorbes	<i>Spialia sertorius</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Hesperiidae indéterminé	<i>Hesperiidae sp.</i>
Papillons de jour	Lucine	<i>Hamearis lucina</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des centaurees	<i>Melitaea phoebe</i>

Papillons de jour	Mélitée des scabieuses	<i>Melitaea parthenoides</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Pieridae indéterminé	<i>Pieridae sp.</i>
Papillons de jour	Piérade de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piérade de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piérade de l'ibéride	<i>Pieris mannii</i>
Papillons de jour	Piérade du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piérade du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Point-de-Hongrie	<i>Erynnis tages</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvain azuré	<i>Limenitis reducta</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) de l'orme	<i>Satyrrium w-album</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) de l'yeuse	<i>Satyrrium ilicis</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du prunier	<i>Satyrrium pruni</i>
Papillons de jour	Thymelicus indéterminé	<i>Thymelicus sp.</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit		<i>Epirrita sp.</i>
Papillons de nuit		<i>Yponomeuta sp.</i>

Papillons de nuit	<i>Adela croesella</i>
Papillons de nuit	<i>Plutella xylostella</i>
Papillons de nuit	<i>Enolmis acanthella</i>
Papillons de nuit	<i>Esperia sulphurella</i>
Papillons de nuit	<i>Pleurota aristella</i>
Papillons de nuit	<i>Pancalia leuwenhoekella</i>
Papillons de nuit	<i>Celypha lacunana</i>
Papillons de nuit	<i>Grapholita compositella</i>
Papillons de nuit	<i>Cydia pomonella</i>
Papillons de nuit	<i>Aethes tesserana</i>
Papillons de nuit	<i>Clepsis consimilana</i>
Papillons de nuit	<i>Cacoecimorpha pronubana</i>
Papillons de nuit	<i>Choreutis nemorana</i>
Papillons de nuit	<i>Tebenna micalis</i>
Papillons de nuit	<i>Homoeosoma sinuella</i>
Papillons de nuit	<i>Sitochroa verticalis</i>
Papillons de nuit	<i>Paracorsia repandalis</i>
Papillons de nuit	<i>Chrysocrambus linetella</i>
Papillons de nuit	<i>Agriphila inquinatella</i>
Papillons de nuit	<i>Agriphila straminella</i>
Papillons de nuit	<i>Heliothela wulfeniana</i>
Papillons de nuit	<i>Rhodometra sacraria</i>
Papillons de nuit	<i>Scopula marginepunctata</i>
Papillons de nuit	<i>Anticlea derivata</i>
Papillons de nuit	<i>Operophtera fagata</i>
Papillons de nuit	<i>Theria primaria</i>
Papillons de nuit	<i>Noctua orbona</i>
Papillons de nuit	<i>Hecatera dysodea</i>
Papillons de nuit	<i>Polyphaenis sericata</i>
Papillons de nuit	<i>Trigonophora flammea</i>
Papillons de nuit	<i>Trigonophora jodea</i>
Papillons de nuit	<i>Asteroscopus sphinx</i>
Papillons de nuit	<i>Allophyes oxyacanthae</i>
Papillons de nuit	<i>Lygephila craccae</i>
Papillons de nuit	Acidalie dégénérée <i>Idaea degeneraria</i>

Papillons de nuit	Acidalie familière	<i>Idaea fuscovenosa</i>
Papillons de nuit	Acidalie fausse-Timandre	<i>Scopula imitaria</i>
Papillons de nuit	Acidalie ocreuse	<i>Idaea ochrata</i>
Papillons de nuit	Acidalie rougie	<i>Scopula rubiginata</i>
Papillons de nuit	Acidalie rustique	<i>Idaea rusticata</i>
Papillons de nuit	Aglaopé des haies	<i>Aglaope infausta</i>
Papillons de nuit	Aglosse cuivrée	<i>Aglossa caprealis</i>
Papillons de nuit	Agriphila indéterminé	<i>Agriphila sp.</i>
Papillons de nuit	Alternée	<i>Epirrhoe alternata</i>
Papillons de nuit	Boarmie rhomboïdale	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>
Papillons de nuit	Bombyx à livrée	<i>Malacosoma neustria</i>
Papillons de nuit	Bombyx de la Ronce	<i>Macrothylacia rubi</i>
Papillons de nuit	Bombyx de l'Aubépine	<i>Trichiura crataegi</i>
Papillons de nuit	Bombyx disparate	<i>Lymantria dispar</i>
Papillons de nuit	Bombyx du Chêne	<i>Lasiocampa quercus</i>
Papillons de nuit	Bordure ensanglantée	<i>Diacrisia sannio</i>
Papillons de nuit	Brocatelle d'or	<i>Camptogramma bilineata</i>
Papillons de nuit	Citronelle rouillée	<i>Opisthograptis luteolata</i>
Papillons de nuit	Clédéobie étroite	<i>Synaphe punctalis</i>
Papillons de nuit	Cul brun	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Papillons de nuit	Eupithécie indéterminée	<i>Eupithecia sp.</i>
Papillons de nuit	Euxanthie du chardon	<i>Agapeta hamana</i>
Papillons de nuit	Fausse-Eupithécie	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>
Papillons de nuit	Flamme	<i>Endotricha flammealis</i>
Papillons de nuit	Gamma	<i>Autographa gamma</i>
Papillons de nuit	Géométridé indéterminé	<i>Geometridae sp.</i>
Papillons de nuit	Goutte d'argent	<i>Macdunnoughia confusa</i>
Papillons de nuit	Hibernie défeuillante	<i>Erannis defoliaria</i>
Papillons de nuit	Hibernie hâtive	<i>Agriopis marginaria</i>
Papillons de nuit	Hibou	<i>Noctua pronuba</i>
Papillons de nuit	Himère-plume	<i>Colotois pennaria</i>
Papillons de nuit	Hulotte	<i>Noctua comes</i>

Papillons de nuit	Incertaine	<i>Xanthorhoe fluctuata</i>
Papillons de nuit	Laineuse du prunellier	<i>Eriogaster catax</i>
Papillons de nuit	Lasiocampidé indéterminé	<i>Lasiocampidae sp.</i>
Papillons de nuit	Lichénée jaune	<i>Catocala fulminea</i>
Papillons de nuit	Lithosie aplatie (Manteau à tête jaune)	<i>Eilema complana</i>
Papillons de nuit	Lithosie quadrille	<i>Lithosia quadra</i>
Papillons de nuit	Louvette	<i>Pharmacis lupulina</i>
Papillons de nuit	Manteau pâle	<i>Eilema caniola</i>
Papillons de nuit	Méticuleuse	<i>Phlogophora meticulosa</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Noctuelle cythérée	<i>Thalpophila matura</i>
Papillons de nuit	Noctuelle de la patience	<i>Acronicta rumicis</i>
Papillons de nuit	Noctuelle des moissons	<i>Agrotis segetum</i>
Papillons de nuit	Noctuelle en deuil	<i>Tyta luctuosa</i>
Papillons de nuit	Noctuelle trapue	<i>Agrotis bigramma</i>
Papillons de nuit	Noctuidé indéterminé	<i>Noctuidae sp.</i>
Papillons de nuit	Orthosie farineuse	<i>Orthosia cruda</i>
Papillons de nuit	Passagère	<i>Dysgonia algira</i>
Papillons de nuit	Phalène brumeuse	<i>Operophtera brumata</i>
Papillons de nuit	Phalène du fusain	<i>Ligdia adustata</i>
Papillons de nuit	Phalène picotée	<i>Ematurga atomaria</i>
Papillons de nuit	Point d'exclamation	<i>Agrotis exclamationis</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Papillons de nuit	Psychidé indéterminé	<i>Psychidae sp.</i>
Papillons de nuit	Ptérophore blanc	<i>Pterophorus pentadactyla</i>
Papillons de nuit	Ptérophoridé indéterminé	<i>Pterophoridae sp.</i>
Papillons de nuit	Pyrale de la Luzerne	<i>Nomophila noctuella</i>
Papillons de nuit	Pyrale de l'Ortie	<i>Anania hortulata</i>
Papillons de nuit	Pyrale pourprée	<i>Pyrausta purpuralis</i>
Papillons de nuit	Pyrauste du Plantain	<i>Pyrausta despicata</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Papillons de nuit	Sésie de l'Oseille	<i>Pyropteron chrysidiformis</i>
Papillons de nuit	Sphinx du pin	<i>Sphinx pinastri</i>
Papillons de nuit	Sphinx du tilleul	<i>Mimas tiliae</i>
Papillons de nuit	Sylvine	<i>Triodia sylvina</i>

Papillons de nuit	Tordeuse verte du chêne	<i>Tortrix viridana</i>
Papillons de nuit	Trimaculée	<i>Xestia xanthographa</i>
Papillons de nuit	Vieillie	<i>Idaea seriata</i>
Papillons de nuit	Zygène transalpine	<i>Zygaena transalpina</i>
Poissons	Carassin doré	<i>Carassius auratus</i>
Poissons	Chabot fluviatile (celtique)	<i>Cottus perifretum</i>
Poissons	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>
Poissons	Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>
Poissons	Goujon indéterminé	<i>Gobio sp.</i>
Poissons	Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>
Poissons	Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>
Poissons	Perche	<i>Perca fluviatilis</i>
Poissons	Perche soleil	<i>Lepomis gibbosus</i>
Poissons	Poisson-chat	<i>Ameiurus melas</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>
Poissons	Vairon commun	<i>Phoxinus phoxinus</i>
Punaises		<i>Eurygaster maura</i>
Punaises		<i>Palomena prasina</i>
Punaises		<i>Carpocoris purpureipennis</i>
Punaises		<i>Pentatoma rufipes</i>
Punaises		<i>Piezodorus lituratus</i>
Punaises		<i>Ischnodemus sabuleti</i>
Punaises		<i>Heterogaster urticae</i>
Punaises		<i>Nabis rugosus</i>
Punaises		<i>Deraeocoris ruber</i>
Punaises		<i>Adelphocoris lineolatus</i>
Punaises		<i>Miridae sp.</i>
Punaises		<i>Dictyla humuli</i>
Punaises		<i>Pinalitus cervinus</i>
Punaises		<i>Lygus pratensis</i>
Punaises		<i>Liocoris tripustulatus</i>
Punaises		<i>Hadrodemus m-flavum</i>
Punaises		<i>Closterotomus fulvomaculatus</i>
Punaises		<i>Capsodes flavomarginatus</i>

Punaises	<i>Notostira elongata</i>
Punaises	<i>Megaloceroea recticornis</i>
Punaises	<i>Leptopterna dolabrata</i>
Punaises	<i>Himacerus mirmicoides</i>
Punaises	<i>Rhynocoris iracundus</i>
Punaises	<i>Megalonotus emarginatus</i>
Punaises	<i>Rhyparochromus vulgaris</i>
Punaises	<i>Raglius alboacuminatus</i>
Punaises	<i>Stygnocoris fuligineus</i>
Punaises	<i>Platyplax salviae</i>
Punaises	<i>Spilostethus pandurus</i>
Punaises	<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>
Punaises	<i>Arocatus roeselii</i>
Punaises	<i>Stictopleurus abutilon</i>
Punaises	<i>Stictopleurus punctatonervosus</i>
Punaises	<i>Rhopalus subrufus</i>
Punaises	<i>Brachycarenum tigrinus</i>
Punaises	<i>Alydus calcaratus</i>
Punaises	<i>Camptopus lateralis</i>
Punaises	<i>Syromastus rhombeus</i>
Punaises	<i>Enoplops scapha</i>
Punaises	<i>Gonocerus acuteangulatus</i>
Punaises	<i>Coriomeris denticulatus</i>
Punaises	<i>Coptosoma scutellatum</i>
Punaises	<i>Neottiglossa leporina</i>
Punaises	<i>Holcogaster fibulata</i>
Punaises	<i>Holcostethus sphaelatus</i>
Punaises	<i>Rhaphigaster nebulosa</i>
Punaises	<i>Nezara viridula</i>
Punaises	<i>Acrosternum heegeri</i>
Punaises	<i>Eurydema oleracea</i>
Punaises	<i>Eurydema ventralis</i>
Punaises	<i>Arma custos</i>
Punaises	<i>Lygus gemellatus</i>
Punaises	<i>Lygaeosoma sardeum</i>

Punaises		<i>Belonochilus numenius</i>
Punaises		<i>Peribalus strictus vernalis</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Punaises	Gendarme	<i>Pyrrhocoris apterus</i>
Punaises	Hétéroptère indéterminé	<i>Heteroptera sp.</i>
Punaises	Punaise américaine	<i>Leptoglossus occidentalis</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Punaises	Punaise diabolique	<i>Halyomorpha halys</i>
Punaises	Réduve masqué	<i>Reduvius personatus</i>
Punaises	Tigre du Platane	<i>Corythucha ciliata</i>
Reptiles	Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>
Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Reptiles	Reptile indéterminé	<i>Reptilia sp.</i>
Reptiles	Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>

ANNEXE 24 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE SAINT BEAUZIRE

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Hélicelle trompette	<i>Helicella itala</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Melanobombus) lapidarius</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) terrestris</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae sp.</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Mammifère indéterminé	<i>Mammalia sp</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>

Odonates	Agrion indéterminé	<i>Coenagrion sp.</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx occitan	<i>Calopteryx xanthostoma</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Odonates	Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Ischnure naine	<i>Ischnura pumilio</i>
Odonates	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>
Odonates	Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Odonates	Onychogomphe à pinces	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Odonates	Orthétrum bleuisant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Sympétrum à nervures rouges	<i>Sympetrum fonscolombii</i>
Odonates	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>
Odonates	Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Oiseaux	Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Oiseaux	Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette nordique (M.f.thunbergi)	<i>Motacilla flava thunbergi</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>

Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>
Oiseaux	Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Oiseaux	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Oiseaux	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Oiseaux	Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>

Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Goéland indéterminé	<i>Larus sp. (magna)</i>
Oiseaux	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>

Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle / Grive indéterminé	<i>Turdus sp.</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oediconemus</i>
Oiseaux	Oie cendrée	<i>Anser anser</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Oiseaux	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>

Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammaea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Aïolope automnale	<i>Aiolopus strepens</i>
Orthoptères	Aïolope émeraude (A. t. thalassinus)	<i>Aiolopus thalassinus thalassinus</i>
Orthoptères	Calliptamus indéterminé (Caloptène)	<i>Calliptamus sp.</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>
Orthoptères	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>

Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
		<i>Oedipoda caerulescens</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>caerulescens</i>
Orthoptères	Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Orthoptères	Sténobothre nain	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de l'ajonc	<i>Plebejus argus</i>
Papillons de jour	Azuré des coronilles	<i>Plebejus argyrognomon</i>
Papillons de jour	Azuré des cytises	<i>Glaucopteryx alexis</i>
Papillons de jour	Azuré du genêt	<i>Plebejus idas</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Pieridae indéterminé	<i>Pieridae sp.</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>

Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Poissons	Bouvière	<i>Rhodeus amarus</i>
Poissons	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>
Poissons	Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>
Poissons	Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>
Poissons	Rotengle	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>
Poissons	Vairon commun	<i>Phoxinus phoxinus</i>
Punaises		<i>Notostira elongata</i>
Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>

ANNEXE 25 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Araignées	Thomise replet	<i>Thomisus onustus</i>
Chauves-souris	Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Chauves-souris	Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>
Chauves-souris	Noctule indéterminée	<i>Nyctalus sp.</i>
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Cigales	Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>
Cigales	Philène spumeuse	<i>Philaenus spumarius</i>
Coléoptères		<i>Calamobius filum</i>
Coléoptères		<i>Clanoptilus elegans</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Criocère de l'asperge	<i>Crioceris asparagi</i>
Coléoptères	Dromius à quatre macules	<i>Dromius quadrimaculatus</i>
Coléoptères	Dromius à quatre taches	<i>Philorhizus quadrisignatus</i>
Coléoptères	Oedémère noble	<i>Oedemera nobilis</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) terrestris</i>
Hyménoptères		<i>Xylocopa sp.</i>
Hyménoptères		<i>Apis mellifera</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
Mammifères	Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Mammifères	Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>
Mammifères	Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>

Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat noir	<i>Rattus rattus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>

Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>

Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Rapace indéterminé	<i>Falconiformes sp.</i>
Oiseaux	Rapace nocturne indéterminé	<i>Strigiformes sp.</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Phanéoptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>

Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Punaises		<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>
Punaises		<i>Rhaphigaster nebulosa</i>
Punaises	Gendarme	<i>Pyrrhocoris apterus</i>
Punaises	Tigre du Platane	<i>Corythucha ciliata</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>

ANNEXE 26 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE SAINT-IGNAT

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>
Chauves-souris	Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera sp.</i>
Chauves-souris	Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
Chauves-souris	Murin indéterminé	<i>Myotis sp.</i>
Chauves-souris	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Pipistrelle indéterminée	<i>Pipistrellus sp.</i>
Chauves-souris	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Coléoptères		<i>Pyrochroa serraticornis</i>
Coléoptères		<i>Xanthogaleruca luteola</i>
Coléoptères	Cétoine cuivrée	<i>Protaetia (Netocia) cuprea</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>

Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Souris grise (M.m. domesticus)	<i>Mus musculus domesticus</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Odonates	Agrion indéterminé	<i>Coenagrion sp.</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant (C.s.splendens)	<i>Calopteryx splendens splendens</i>
Odonates	Caloptéryx indéterminé	<i>Calopteryx sp.</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>
Odonates	Gomphe à pattes noires	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Orthétrum bleuisant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Sympétrum méridional	<i>Sympetrum meridionale</i>
Odonates	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette nordique (M.f.thunbergi)	<i>Motacilla flava thunbergi</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>

Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza circlus</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Canard indéterminé	<i>Anatidae sp.</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cigogne indéterminée	<i>Ciconia sp.</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>

Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle indéterminée	<i>Hirundinidae sp.</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs indéterminée	<i>Hippolais / Iduna sp.</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>

Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot indéterminé	<i>Phylloscopus sp.</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>

Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Calliptamus indéterminé (Caloptène)	<i>Calliptamus sp.</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
		<i>Oedipoda caerulea</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulea)	<i>caerulea</i>
Orthoptères	Phanéoptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>

Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Piérade de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piérade du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piérade du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Noctuelle en deuil	<i>Tyta luctuosa</i>
Papillons de nuit	Sphinx de l'Epilobe	<i>Proserpinus proserpina</i>
Poissons	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>
Poissons	Vairon commun	<i>Phoxinus phoxinus</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>

ANNEXE 27 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE SAINT-LAURE

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Lucane cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>
Coléoptères	Méloé printanier	<i>Meloe proscarabaeus</i>
Coléoptères	Petit Capricorne	<i>Cerambyx scopolii</i>
Coléoptères	Petite biche	<i>Dorcus parallelipipedus</i>
Coléoptères	Ver luisant indéterminé	<i>Lampyridae sp.</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>

Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Oiseaux	Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Oiseaux	Échasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>

Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Oiseaux	Hirondelle indéterminée	<i>Hirundinidae sp.</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>

Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>
Oiseaux	Pouillot indéterminé	<i>Phylloscopus sp.</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Rapace indéterminé	<i>Falconiformes sp.</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>

Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Piérade de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piérade du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piérade du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>

ANNEXE 28 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE SAINT-OURS

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Crapaud commun ou épineux	<i>Bufo bufo / spinosus</i>
Amphibiens	Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Amphibiens	Grenouille brune indéterminée (Rana sp.)	<i>Rana sp.</i>
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Amphibiens	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>
Araignées	Araignée-crabe indéterminée	<i>Thomisidae sp.</i>
Araignées	Argiope frelon	<i>Argiope bruennichi</i>
Araignées	Épeire à quatre points	<i>Araneus quadratus</i>
Araignées	Épeire diadème	<i>Araneus diadematus</i>
Araignées	Micrommate émeraude	<i>Micrommata virescens</i>
Araignées	Misumène variable	<i>Misumena vatia</i>
Araignées	Thomise tricolore	<i>Diaea dorsata</i>
Chauves-souris	Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera sp.</i>
Chauves-souris	Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Chauves-souris	Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Cigales	Cercope de l'aulne	<i>Aphrophora alni</i>
Coléoptères		<i>Phosphuga atrata</i>
Coléoptères		<i>Anoplotrupes stercorosus</i>
Coléoptères		<i>Phyllopertha horticola</i>
Coléoptères		<i>Gnorimus nobilis</i>
Coléoptères		<i>Endomychus coccineus</i>
Coléoptères		<i>Anatis ocellata</i>
Coléoptères		<i>Halyzia sedecimguttata</i>
Coléoptères		<i>Athous (Athous) vittatus</i>
Coléoptères		<i>Cantharis livida</i>
Coléoptères		<i>Cantharis nigricans</i>
Coléoptères		<i>Dascillus cervinus</i>
Coléoptères		<i>Oedemera podagrariae</i>

Coléoptères		<i>Lagria hirta</i>
Coléoptères		<i>Alosterna tabacicolor</i>
Coléoptères		<i>Leptura aethiops</i>
Coléoptères		<i>Leptura quadrifasciata</i>
Coléoptères		<i>Anastrangalia dubia</i>
Coléoptères		<i>Phytoecia cylindrica</i>
Coléoptères		<i>Otiorhynchus singularis</i>
Coléoptères		<i>Liparus coronatus</i>
Coléoptères		<i>Apoderus coryli</i>
Coléoptères		<i>Cryptocephalus sp.</i>
Coléoptères		<i>Agapanthia intermedia</i>
Coléoptères		<i>Deilus fugax</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura rubra</i>
Coléoptères		<i>Calvia decemguttata</i>
Coléoptères		<i>Agrypnus murinus</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura fulva</i>
Coléoptères	Carabe à reflets d'or	<i>Carabus auronitens</i>
Coléoptères	Carabe violacé	<i>Carabus violaceus</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Chrysomèle du galéopsis	<i>Chrysolina fastuosa</i>
Coléoptères	Chrysomèle du peuplier	<i>Chrysomela populi</i>
Coléoptères	Cicindèle champêtre	<i>Cicindela campestris</i>
Coléoptères	Cistèle jaune	<i>Cteniopus sulphureus</i>
Coléoptères	Clairon des abeilles	<i>Trichodes apiarius</i>
Coléoptères	Coccinelle à 24 points	<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à damier	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>
Coléoptères	Coléoptère indéterminé	<i>Coleoptera sp.</i>
Coléoptères	Criocère du lis	<i>Lilioceris lili</i>
Coléoptères	Doryphore	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>
Coléoptères	Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>
Coléoptères	Galéruque de la tanaïse	<i>Galeruca tanacetii</i>
Coléoptères	Lepture tacheté	<i>Rutpela maculata</i>

Coléoptères	Oréine bleue	<i>Oreina coerulea</i>
Coléoptères	Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>
Coléoptères	Ver luisant indéterminé	<i>Lampyridae sp.</i>
Diptères		<i>Eristalis arbustorum</i>
Diptères		<i>Eristalis horticola</i>
Diptères		<i>Eristalis tenax</i>
Diptères		<i>Myathropa florea</i>
Diptères		<i>Sicus ferrugineus</i>
Diptères		<i>Syritta pipiens</i>
Diptères		<i>Meliscaeva auricollis</i>
Diptères		<i>Nowickia ferox</i>
Diptères	Diptère indéterminé	<i>Diptera sp.</i>
Gastéropodes	Bouton commun	<i>Discus rotundatus</i>
Gastéropodes	Clausilie commune	<i>Clausilia bidentata</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>
Gastéropodes	Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>
Gastéropodes	Grande Limace	<i>Limax cinereoniger</i>
Gastéropodes	Grande Loche	<i>Arion rufus</i>
Gastéropodes	Limace des arbres	<i>Lehmannia marginata</i>
Gastéropodes	Loche grise	<i>Arion hortensis</i>
Gastéropodes	Loche roussâtre	<i>Arion subfuscus</i>
Gastéropodes	Soucoupe commune (type)	<i>Helicigona lapicida lapicida</i>
Hyménoptères		<i>Vespula vulgaris</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Melanobombus) lapidarius</i>
Hyménoptères		<i>Bombus sp.</i>
Hyménoptères		<i>Xylocopa sp.</i>
Hyménoptères		<i>Colletes (Colletes) similis</i>
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
Mammifères	Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>
Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae sp.</i>

Mammifères	Campagnol roussâtre	<i>Myodes glareolus</i>
Mammifères	Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Mammifères	Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>
Mammifères	Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loir gris	<i>Glis glis</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>
Mammifères	Mulot indéterminé	<i>Apodemus sp.</i>
Mammifères	Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Mammifères	Musaraigne "à dents rouges"	<i>Sorex sp.</i>
Mammifères	Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>
Mammifères	Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>
Mammifères	Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Souris grise (M.m. domesticus)	<i>Mus musculus domesticus</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>

Nevroptères	Ascalaphe soufré	<i>Libelloides coccajus</i>
Nevroptères	Fourmilion commun	<i>Myrmeleon formicarius</i>
Nevroptères	Fourmilion (Myrmeleontidé) indéterminé	<i>Myrmeleontidae sp.</i>
Odonates	Aeschne bleue	<i>Aeshna cyanea</i>
Odonates	Aeschne grande	<i>Aeshna grandis</i>
Odonates	Aeschnidé indéterminé	<i>Aeshnidae sp.</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Brunette hivernale	<i>Sympecma fusca</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx indéterminé	<i>Calopteryx sp.</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Cériagrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>
Odonates	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Leste dryade	<i>Lestes dryas</i>
Odonates	Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>
Odonates	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>
Odonates	Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
		<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Odonates	Onychogomphe à pinces septentrional	<i>forcipatus</i>
Odonates	Orthétrum bleissant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Sympétrum à nervures rouges	<i>Sympetrum fonscolombii</i>
Odonates	Sympétrum indéterminé	<i>Sympetrum sp.</i>
Odonates	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>
Odonates	Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Oiseaux	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>

Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Oiseaux	Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>
Oiseaux	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Canard de Barbarie	<i>Cairina moschata f. domestica</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Oiseaux	Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>

Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grimpereau indéterminé	<i>Certhia sp.</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>

Oiseaux	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
		<i>Poecile montanus rhenanus /</i>
Oiseaux	Mésange des saules	<i>salicarius</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan indéterminé	<i>Milvus sp.</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Oiseaux	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>

Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Roitelet indéterminé	<i>Regulus sp.</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Oiseaux	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Aïolope automnale	<i>Aiolopus strepens</i>
Orthoptères	Barbitiste des Pyrénées	<i>Isophya pyrenaea</i>
Orthoptères	Barbitiste ventru	<i>Polysarcus denticauda</i>
Orthoptères	Calliptamus indéterminé (Caloptène)	<i>Calliptamus sp.</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Conocéphale des roseaux	<i>Conocephalus dorsalis</i>
Orthoptères	Courtillière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>
Orthoptères	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des clairières (C. d. dispar)	<i>Chrysochraon dispar dispar</i>
Orthoptères	Criquet des genévriers	<i>Euthystira brachyptera</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>

Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>
Orthoptères	Criquet jacasseur	<i>Stauroderus scalaris</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>
Orthoptères	Criquet palustre	<i>Pseudochorthippus montanus</i>
Orthoptères	Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>
Orthoptères	Criquet verdelet	<i>Omocestus viridulus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Decticelle bicolor	<i>Bicolorana bicolor</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Decticelle des alpages	<i>Metrioptera saussuriana</i>
Orthoptères	Decticelle des bruyères	<i>Metrioptera brachyptera</i>
Orthoptères	Dectique verrucivore	<i>Decticus verrucivorus</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes	<i>Ephippiger diurnus</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Méconème tambourinaire	<i>Meconema thalassinum</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise	<i>Oedipoda caerulescens</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Orthoptères	Sténobothre nain	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Argus frêle	<i>Cupido minimus</i>

Papillons de jour	Argus vert	<i>Callophrys rubi</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>
Papillons de jour	Azuré de l'ajonc	<i>Plebejus argus</i>
Papillons de jour	Azuré des cytises	<i>Glaucopteryx alexis</i>
		<i>Phengaris alcon</i> écotype <i>alcon</i> ou <i>rebeli</i>
Papillons de jour	Azuré des mouillères / de la croisette	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Plebejus idas</i>
Papillons de jour	Azuré du genêt	<i>Phengaris arion</i>
Papillons de jour	Azuré du serpolet	<i>Lampides boeticus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Brun des pélagoniums	<i>Cacyreus marshalli</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>
Papillons de jour	Chiffre	<i>Fabriciana niobe</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Comma	<i>Hesperia comma</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Cuivré écarlate	<i>Lycaena hippothoe</i>
Papillons de jour	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>
Papillons de jour	Damier de la succise	<i>Euphydryas aurinia</i>
Papillons de jour	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Erebia indéterminé	<i>Erebia sp.</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grand Collier argenté	<i>Boloria euphrosyne</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Grand Mars changeant	<i>Apatura iris</i>
Papillons de jour	Grand Nacré	<i>Speyeria aglaja</i>
Papillons de jour	Grand Sylvain	<i>Limenitis populi</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>

Papillons de jour	Hespérie de l'alcée (Grisette)	<i>Carcharodus alceae</i>
Papillons de jour	Hespérie de l'alchémille	<i>Pyrgus serratulae</i>
Papillons de jour	Hespérie des potentilles	<i>Pyrgus armoricanus</i>
Papillons de jour	Hespérie du chiendent	<i>Thymelicus acteon</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Hespérie échiquier (Echiquier)	<i>Carterocephalus palaemon</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des scabieuses	<i>Melitaea parthenoides</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Mélitée noirâtre	<i>Melitaea diamina</i>
Papillons de jour	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>
Papillons de jour	Miroir	<i>Heteropterus morpheus</i>
Papillons de jour	Moiré blanc-fascié	<i>Erebia ligea</i>
Papillons de jour	Moiré des fétuques	<i>Erebia meolans</i>
Papillons de jour	Moiré frange-pie	<i>Erebia euryale</i>
Papillons de jour	Moiré sylvicole	<i>Erebia aethiops</i>
Papillons de jour	Moyen Nacré	<i>Fabriciana adippe</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>
Papillons de jour	Nacré de la sanguisorbe	<i>Brenthis ino</i>
Papillons de jour	Némusien (Ariane)	<i>Lasiommata maera</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petit Collier argenté	<i>Boloria selene</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Piéride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Plain-chant	<i>Pyrgus alveus</i>
Papillons de jour	Point-de-Hongrie	<i>Erynnis tages</i>

Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Pyrgus indéterminé	<i>Pyrgus sp.</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvain azuré	<i>Limenitis reducta</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit		<i>Nemophora degeerella</i>
Papillons de nuit		<i>Olethreutes arcuella</i>
Papillons de nuit		<i>Eulia ministrana</i>
Papillons de nuit		<i>Colostygia pectinataria</i>
Papillons de nuit		<i>Lythria cruentaria</i>
Papillons de nuit		<i>Epirrhoe tristata</i>
Papillons de nuit		<i>Scotopteryx chenopodiata</i>
Papillons de nuit		<i>Ennomos erosaria</i>
Papillons de nuit		<i>Isturgia limbaria</i>
Papillons de nuit		<i>Agrotis cinerea</i>
Papillons de nuit		<i>Panemeria tenebrata</i>
Papillons de nuit		<i>Acronicta tridens</i>
Papillons de nuit	Batis	<i>Thyatira batis</i>
Papillons de nuit	Bombyx à livrée	<i>Malacosoma neustria</i>
Papillons de nuit	Bombyx de la Ronce	<i>Macrothylacia rubi</i>
Papillons de nuit	Bombyx du Chêne	<i>Lasiocampa quercus</i>
Papillons de nuit	Bordure ensanglantée	<i>Diacrisia sannio</i>
Papillons de nuit	Brocatelle d'or	<i>Camptogramma bilineata</i>
Papillons de nuit	Crambus des jardins	<i>Chrysoteuchia culmella</i>
Papillons de nuit	Cul brun	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Papillons de nuit	Ecaille marbrée	<i>Callimorpha dominula</i>

Papillons de nuit	Ecaille martre	<i>Arctia caja</i>
Papillons de nuit	Ecaille striée	<i>Coscinia striata</i>
Papillons de nuit	Ecaille tigrée	<i>Spilosoma lubricipeda</i>
Papillons de nuit	Gamma	<i>Autographa gamma</i>
Papillons de nuit	Géométridé indéterminé	<i>Geometridae sp.</i>
Papillons de nuit	Goutte de sang	<i>Tyria jacobaeae</i>
Papillons de nuit	Hachette	<i>Agria tau</i>
Papillons de nuit	Intruse	<i>Archiearis parthenias</i>
Papillons de nuit	Lithosie quadrille	<i>Lithosia quadra</i>
Papillons de nuit	Marginée	<i>Lomasipilis marginata</i>
Papillons de nuit	Mi	<i>Euclidia mi</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Noctuelle de la cardère	<i>Heliothis virescens</i>
Papillons de nuit	Orthosie rougeoyante	<i>Orthosia miniosa</i>
Papillons de nuit	Panthère	<i>Pseudopanthera macularia</i>
Papillons de nuit	Pétrophore de la fougère	<i>Petrophora chlorosata</i>
Papillons de nuit	Phalène picotée	<i>Ematurga atomaria</i>
Papillons de nuit	Pudibonde (Patte étendue)	<i>Calliteara pudibunda</i>
Papillons de nuit	Pyrale pourprée	<i>Pyrausta purpuralis</i>
Papillons de nuit	Pyrauste du Plantain	<i>Pyrausta despicata</i>
Papillons de nuit	Ramoneur	<i>Odezia atrata</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Papillons de nuit	Satellite	<i>Eupsilia transversa</i>
Papillons de nuit	Sphinx du peuplier	<i>Laothoe populi</i>
Papillons de nuit	Sphinx gazé	<i>Hemaris fuciformis</i>
Papillons de nuit	Zygène de la filipendule	<i>Zygaena filipendulae</i>
Papillons de nuit	Zygène du chèvrefeuille	<i>Zygaena lonicerae</i>
Papillons de nuit	Zygène du trèfle	<i>Zygaena trifolii</i>
Papillons de nuit	Zygène transalpine	<i>Zygaena transalpina</i>
Papillons de nuit	Zygénidé (Zygène) indéterminé	<i>Zygaenidae sp.</i>
Punaises		<i>Eurygaster maura</i>
Punaises		<i>Aelia acuminata</i>
Punaises		<i>Palomena prasina</i>
Punaises		<i>Carpocoris purpureipennis</i>
Punaises		<i>Pentatoma rufipes</i>

Punaises		<i>Piezodorus lituratus</i>
Punaises		<i>Miridae sp.</i>
Punaises		<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>
Punaises		<i>Stictopleurus punctatonervosus</i>
Punaises		<i>Rhopalus subrufus</i>
Punaises		<i>Camptopus lateralis</i>
Punaises		<i>Neottiglossa leporina</i>
Punaises		<i>Carpocoris fuscispinus</i>
Punaises		<i>Eurydema oleracea</i>
Punaises		<i>Eurydema ornata</i>
Punaises		<i>Corizus hyoscyami hyoscyami</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Punaises	Gendarme	<i>Pyrrhocoris apterus</i>
Punaises	Hétéroptère indéterminé	<i>Heteroptera sp.</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Punaises	Punaise écuyère	<i>Lygaeus equestris</i>
Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>
Reptiles	Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Reptiles	Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>
Reptiles	Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>

ANNEXE 29 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE SAYAT

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Crapaud commun ou épineux	<i>Bufo bufo / spinosus</i>
Amphibiens	Grenouille brune indéterminée (<i>Rana sp.</i>)	<i>Rana sp.</i>
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (<i>Pelophylax sp.</i>)	<i>Pelophylax sp.</i>
Amphibiens	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>
Chauves-souris	Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera sp.</i>
Chauves-souris	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>
Chauves-souris	Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Chauves-souris	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>
Chauves-souris	Murin d'Alcathoé / de Brandt / à moustaches	<i>Myotis alcathoe / brandtii / mystacinus</i>
Chauves-souris	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Chauves-souris	Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
Chauves-souris	Murin indéterminé	<i>Myotis sp.</i>
Chauves-souris	Oreillard indéterminé	<i>Plecotus sp.</i>
Chauves-souris	Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Coléoptères		<i>Phyllopertha horticola</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Gastéropodes	Soucoupe commune (type)	<i>Helicigona lapicida lapicida</i>
Hyménoptères	Frelon asiatique	<i>Vespa velutina</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>
Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae sp.</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>
Mammifères	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Chien	<i>Canis familiaris</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>

Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Musaraigne indéterminée	<i>Soricidae sp.</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Gomphe gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Naïade aux yeux bleus	<i>Erythromma lindenii</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Portecoupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>

Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirulus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>
Oiseaux	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Oiseaux	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>
Oiseaux	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Oiseaux	Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>
Oiseaux	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>

Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle / Grive indéterminé	<i>Turdus sp.</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Oie domestique	<i>Anser cf. domestica</i>
Oiseaux	Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>

Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>

Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>
Papillons de jour	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Grand Nacré	<i>Speyeria aglaja</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des centaurees	<i>Melitaea phoebe</i>
Papillons de jour	Mélitée des scabieuses	<i>Melitaea parthenoides</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Mélitée noirâtre	<i>Melitaea diamina</i>
Papillons de jour	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Piéride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>

Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit		<i>Triphosa dubitata</i>
Papillons de nuit	Découpure	<i>Scoliopteryx libatrix</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>
Papillons de nuit	Lithosie quadrille	<i>Lithosia quadra</i>
Papillons de nuit	Maure	<i>Mormo maura</i>
Papillons de nuit	Phalène picotée	<i>Ematurga atomaria</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Papillons de nuit	Ramoneur	<i>Odezia atrata</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Papillons de nuit	Zygène du chèvrefeuille	<i>Zygaena lonicerae</i>
Papillons de nuit	Zygénidé (Zygène) indéterminé	<i>Zygaenidae sp.</i>
Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Reptiles	Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>

ANNEXE 30 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE SURAT

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)	<i>Pelophylax sp.</i>
Cigales	Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>
Gastéropodes	Hélicelle trompette	<i>Helicella itala</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) terrestris</i>
Mammifères	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Odonates	Aeshne bleue	<i>Aeshna cyanea</i>
Odonates	Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>
Odonates	Gomphe à pattes noires	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Ischnure naine	<i>Ischnura pumilio</i>
Odonates	Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Orthétrum bleuissant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>

Odonates	Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard cendré / Saint-Martin	<i>Circus pygargus / cyaneus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Oiseaux	Busard indéterminé	<i>Circus sp.</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Oiseaux	Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>

Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Goéland leucopnée	<i>Larus michahellis</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle indéterminée	<i>Hirundinidae sp.</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>

Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Oiseaux	Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot indéterminé	<i>Phylloscopus sp.</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>

Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des marais	<i>Pteronemobius heydenii</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Laineuse du Cerisier	<i>Eriogaster lanestris</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>

ANNEXE 31 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE VARENNES-SUR-MORGE

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Araignées	Argiope frelon	<i>Argiope bruennichi</i>
Araignées	Misumène variable	<i>Misumena vatia</i>
Araignées	Thomise Napoléon	<i>Synema globosum</i>
Coléoptères		<i>Oedemera podagrariae</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura fulva</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Clyte sarcleur	<i>Chlorophorus sartor</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>
Coléoptères	Oedémère noble	<i>Oedemera nobilis</i>
Coléoptères	Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>
Diptères		<i>Myathropa florea</i>
Diptères		<i>Syritta pipiens</i>
Diptères	Syrphe porte-plume	<i>Sphaerophoria scripta</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Melanobombus) lapidarius</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Thoracobombus) sylvarum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) terrestris</i>
Hyménoptères		<i>Andrena sp.</i>
Hyménoptères		<i>Arge sp.</i>
Hyménoptères	Isodonte mexicaine	<i>Isodontia mexicana</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chevreuril européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Daim européen	<i>Dama dama</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>

Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>
Odonates	Caloptéryx éclatant (C.s.splendens)	<i>Calopteryx splendens splendens</i>
Odonates	Caloptéryx indéterminé	<i>Calopteryx sp.</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Gomphe à pattes noires	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Onychogomphe à pinces	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>

Oiseaux	Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle / Grive indéterminé	<i>Turdus sp.</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>

Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicephalus</i>
Oiseaux	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>

Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>
Papillons de jour	Azuré des coronilles	<i>Plebejus argyrognomon</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>

Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des centaurées	<i>Melitaea phoebe</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Piéride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit	Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Poissons	Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>
Poissons	Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>
Poissons	Goujon commun	<i>Gobio gobio</i>
Poissons	Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>
Poissons	Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>
Poissons	Spirlin	<i>Alburnoides bipunctatus</i>
Poissons	Truite arc-en-ciel	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
Poissons	Truite commune, Truite de mer	<i>Salmo trutta, Salmo trutta trutta</i>
Poissons	Vandoise rostrée	<i>Leuciscus burdigalensis</i>
Punaises		<i>Carpocoris purpureipennis</i>
Punaises		<i>Deraeocoris ruber</i>
Punaises		<i>Miridae sp.</i>
Punaises		<i>Camptopus lateralis</i>
Punaises		<i>Coptosoma scutellatum</i>
Punaises		<i>Nezara viridula</i>
Punaises		<i>Corizus hyoscyami hyoscyami</i>

Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>

ANNEXE 32 : LISTE DES ESPECES SUR LA COMMUNE DE VOLVIC

Groupe taxonomique	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Amphibiens	Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Amphibiens	Crapaud calamite	<i>Epidalea calamita</i>
Amphibiens	Crapaud commun ou épineux	<i>Bufo bufo / spinosus</i>
Amphibiens	Grenouille brune indéterminée (<i>Rana sp.</i>)	<i>Rana sp.</i>
Amphibiens	Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Amphibiens	Grenouille verte indéterminée (<i>Pelophylax sp.</i>)	<i>Pelophylax sp.</i>
Amphibiens	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>
Amphibiens	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>
Araignées		<i>Oxyopes lineatus</i>
Araignées		<i>Leptorchestes berolinensis</i>
Araignées		<i>Araneus marmoreus</i>
Araignées		<i>Salticidae sp.</i>
Araignées		<i>Neriene emphana</i>
Araignées	Araignée cracheuse	<i>Scytodes thoracica</i>
Araignées	Argiope frelon	<i>Argiope bruennichi</i>
Araignées	Épeire des fissures	<i>Nuctenea umbratica</i>
Araignées	Épeire diadème	<i>Araneus diadematus</i>
Araignées	Érèse coccinelle	<i>Eresus kollari</i>
Araignées	Mangore petite-bouteille	<i>Mangora acalypha</i>
Araignées	Micrommate émeraude	<i>Micrommata virescens</i>
Araignées	Misumène variable	<i>Misumena vatia</i>
Araignées	Pisaure admirable	<i>Pisaura mirabilis</i>
Araignées	Saltique arlequin	<i>Salticus scenicus</i>
Araignées	Saltique cuivré	<i>Heliophanus cupreus</i>
Araignées	Thomise Napoléon	<i>Synema globosum</i>
Araignées	Thomise replet	<i>Thomisus onustus</i>
Araignées	Xystique indéterminé	<i>Xysticus sp.</i>
Chauves-souris	Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>
Chauves-souris	Chauve-souris indéterminée	<i>Chiroptera sp.</i>
Chauves-souris	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>

Chauves-souris	Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Chauves-souris	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>
Chauves-souris	Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Chauves-souris	Murin d'Alcathoé	<i>Myotis alcathoe</i>
Chauves-souris	Murin d'Alcathoé / de Brandt / à moustaches	<i>Myotis alcathoe / brandtii / mystacinus</i>
Chauves-souris	Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>
Chauves-souris	Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
Chauves-souris	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Chauves-souris	Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
Chauves-souris	Murin indéterminé	<i>Myotis sp.</i>
Chauves-souris	Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>
Chauves-souris	Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Chauves-souris	Oreillard indéterminé	<i>Plecotus sp.</i>
Chauves-souris	Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>
Chauves-souris	Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Chauves-souris	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Chauves-souris	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Chauves-souris	Pipistrelle indéterminée	<i>Pipistrellus sp.</i>
Chauves-souris	Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>
Chauves-souris	Rhinolophe indéterminé	<i>Rhinolophus sp.</i>
Chauves-souris	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Chauves-souris	Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>
Cigales		<i>Cercopis sanguinolenta</i>
Cigales		<i>Cercopis vulnerata</i>
Cigales	Cercope de l'aulne	<i>Aphrophora alni</i>
Cigales	Cicadelle bison	<i>Stictocephala bisonia</i>
Cigales	Cigale grise	<i>Cicada orni</i>
Cigales	Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>
Cigales	Delphacide à corne	<i>Asiraca clavicornis</i>
Cigales	Demi-diable	<i>Centrotus cornutus</i>
Coléoptères		<i>Platycerus caraboides</i>
Coléoptères		<i>Phosphuga atrata</i>
Coléoptères		<i>Anoplotrupes stercorosus</i>
Coléoptères		<i>Geotrupes (Geotrupes) stercorarius</i>

Coléoptères	<i>Geotrupes spiniger</i>
Coléoptères	<i>Amphimallon majale</i>
Coléoptères	<i>Rhizotrogus marginipes</i>
Coléoptères	<i>Rhizotrogus aestivus</i>
Coléoptères	<i>Phyllopertha horticola</i>
Coléoptères	<i>Valgus hemipterus</i>
Coléoptères	<i>Tropinota (Epicometis) hirta</i>
Coléoptères	<i>Exochomus quadripustulatus</i>
Coléoptères	<i>Anatis ocellata</i>
Coléoptères	<i>Halyzia sedecimguttata</i>
Coléoptères	<i>Lygistopterus sanguineus</i>
Coléoptères	<i>Cantharis fusca</i>
Coléoptères	<i>Cantharis livida</i>
Coléoptères	<i>Cantharis nigricans</i>
Coléoptères	<i>Cantharis pellucida</i>
Coléoptères	<i>Cantharis rustica</i>
Coléoptères	<i>Malachius bipustulatus</i>
Coléoptères	<i>Trichodes alvearius</i>
Coléoptères	<i>Asida sabulosa</i>
Coléoptères	<i>Pyrochroa serraticornis</i>
Coléoptères	<i>Meloe violaceus</i>
Coléoptères	<i>Oedemera flavipes</i>
Coléoptères	<i>Oedemera podagrariae</i>
Coléoptères	<i>Dinoptera collaris</i>
Coléoptères	<i>Anastrangalia dubia</i>
Coléoptères	<i>Stenopterus rufus</i>
Coléoptères	<i>Cryptocephalus moraei</i>
Coléoptères	<i>Chrysolina sp.</i>
Coléoptères	<i>Saperda perforata</i>
Coléoptères	<i>Deilus fugax</i>
Coléoptères	<i>Pseudovadonia livida</i>
Coléoptères	<i>Anthrenus verbasci</i>
Coléoptères	<i>Thanatophilus sinuatus</i>
Coléoptères	<i>Dendroxena quadrimaculata</i>
Coléoptères	<i>Coccinella magnifica</i>

Coléoptères		<i>Calvia decemguttata</i>
Coléoptères		<i>Agrypnus murinus</i>
Coléoptères		<i>Rhopalapion longirostre</i>
Coléoptères		<i>Stictoleptura fulva</i>
Coléoptères	Abax parralélépipède	<i>Abax parallelepipedus</i>
Coléoptères	Agapanthie à pilosité verdâtre	<i>Agapanthia villosoviridescens</i>
Coléoptères	Bombardier commun	<i>Brachinus crepitans</i>
Coléoptères	Carabe à reflets d'or	<i>Carabus auronitens</i>
Coléoptères	Carabe des bois	<i>Carabus nemoralis</i>
Coléoptères	Carabe doré (ssp. auratus)	<i>Carabus auratus auratus</i>
Coléoptères	Casside tachée de rouille	<i>Cassida rubiginosa</i>
Coléoptères	Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>
Coléoptères	Cétoine noire	<i>Protaetia (Netocia) morio</i>
Coléoptères	Chrysomèle américaine	<i>Chrysolina americana</i>
Coléoptères	Chrysomèle de la gypsophile	<i>Chrysolina gypsophilae</i>
Coléoptères	Chrysomèle de la menthe	<i>Chrysolina herbacea</i>
Coléoptères	Chrysomèle du plantain	<i>Chrysolina haemoptera</i>
Coléoptères	Chrysomèle sanguinolente	<i>Chrysolina sanguinolenta</i>
Coléoptères	Cicindèle champêtre	<i>Cicindela campestris</i>
Coléoptères	Cistèle jaune	<i>Cteniopus sulphureus</i>
Coléoptères	Clairon des abeilles	<i>Trichodes apiarius</i>
Coléoptères	Clyte bélier	<i>Clytus arietis</i>
Coléoptères	Coccinelle à 14 points	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>
Coléoptères	Coccinelle à 24 points	<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à damier	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à dix points	<i>Adalia decempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle à sept points	<i>Coccinella septempunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>
Coléoptères	Coccinelle à vingt-deux points	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>
Coléoptères	Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>
Coléoptères	Coléoptère indéterminé	<i>Coleoptera sp.</i>
Coléoptères	Criocère du lis	<i>Lilioceris lillii</i>
Coléoptères	Cryptocéphale à huit taches	<i>Cryptocephalus octomaculatus</i>
Coléoptères	Cychre élané	<i>Cychrus attenuatus</i>
Coléoptères	Doryphore	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>

Coléoptères	Drap mortuaire	<i>Oxythyrea funesta</i>
Coléoptères	Dytique marginé	<i>Dytiscus marginalis</i>
Coléoptères	Galéruque de la tanaïsie	<i>Galeruca tanacetii</i>
Coléoptères	Galéruque de Pomone	<i>Galeruca pomonae</i>
Coléoptères	Hanneton commun	<i>Melolontha melolontha</i>
Coléoptères	Lepture à deux fascies	<i>Stenurella bifasciata</i>
Coléoptères	Lepture en forme de capricorne	<i>Pachytodes cerambyciformis</i>
Coléoptères	Lepture noire	<i>Stenurella nigra</i>
Coléoptères	Lepture tacheté	<i>Rutpela maculata</i>
Coléoptères	Lucane cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>
Coléoptères	Lupéris portugais	<i>Exosoma lusitanicum</i>
Coléoptères	Oedémère noble	<i>Oedemera nobilis</i>
Coléoptères	Omoplus orangé	<i>Omoplus lepturoides</i>
Coléoptères	Panagée à deux taches	<i>Panagaeus bipustulatus</i>
Coléoptères	Petit Capricorne	<i>Cerambyx scopolii</i>
Coléoptères	Petite biche	<i>Dorcus parallelipipedus</i>
Coléoptères	Poécile versicolore	<i>Poecilus versicolor</i>
Coléoptères	Prion tanneur	<i>Prionus coriarius</i>
Coléoptères	Smaragdine du saule	<i>Smaragdina salicina</i>
Coléoptères	Staphylin odorant	<i>Ocypus olens</i>
Coléoptères	Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>
Coléoptères	Timarche de Göttingen	<i>Timarcha goettingensis</i>
Coléoptères	Timarche ténébreuse, Crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>
Coléoptères	Ver luisant	<i>Lampyris noctiluca</i>
Coléoptères	Ver luisant indéterminé	<i>Lampyridae sp.</i>
Diptères		<i>Stratiomys potamida</i>
Diptères		<i>Clitellaria ephippium</i>
Diptères		<i>Hemipenthes morio</i>
Diptères		<i>Scaeva pyrastris</i>
Diptères		<i>Chrysotoxum elegans</i>
Diptères		<i>Helophilus trivittatus</i>
Diptères		<i>Ferdinandea cuprea</i>
Diptères		<i>Volucella bombylans</i>
Diptères		<i>Volucella zonaria</i>

Diptères		<i>Ectophasia crassipennis</i>
Diptères		<i>Bombylius major</i>
Diptères		<i>Tachina grossa</i>
Diptères		<i>Ctenophora ornata</i>
Diptères		<i>Sericomyia superbiens</i>
Diptères	Bombyle noir	<i>Bombylella atra</i>
Diptères	Diptère indéterminé	<i>Diptera sp.</i>
Diptères	Mésembrine de midi	<i>Mesembrina meridiana</i>
Diptères	Syrphe ceinturé	<i>Episyrphus balteatus</i>
Gastéropodes	Bouton commun (type)	<i>Discus rotundatus rotundatus</i>
Gastéropodes	Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>
Gastéropodes	Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>
Gastéropodes	Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>
Gastéropodes	Escargot petit-gris	<i>Cornu aspersum</i>
Gastéropodes	Grande Limace	<i>Limax cinereoniger</i>
Gastéropodes	Hélice des arbustes (type)	<i>Arianta arbustorum arbustorum</i>
Gastéropodes	Hélice des ruisseaux (type)	<i>Hygromia limbata limbata</i>
Gastéropodes	Limace des arbres	<i>Lehmannia marginata</i>
Gastéropodes	Limace des caves	<i>Limacus flavus</i>
Gastéropodes	Limace léopard	<i>Limax maximus</i>
Gastéropodes	Loche commune	<i>Arion vulgaris</i>
Gastéropodes	Loche grise	<i>Arion hortensis</i>
Gastéropodes	Massue atlantique (type)	<i>Macrogastra rolphii rolphii</i>
Gastéropodes	Petit Moine	<i>Monacha cartusiana</i>
Gastéropodes	Semilimace commune	<i>Vitrina pellucida</i>
Gastéropodes	Soucoupe commune (type)	<i>Helicigona lapicida lapicida</i>
Gastéropodes	Testacelle commune	<i>Testacella haliotidea</i>
Gastéropodes	Veloutée plane	<i>Helicodonta obvoluta</i>
Hyménoptères		<i>Polistes gallicus</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Thoracobombus) pascuorum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Thoracobombus) sylvarum</i>
Hyménoptères		<i>Bombus (Bombus) terrestris</i>
Hyménoptères		<i>Halictus (Hexataenites) scabiosae</i>
Hyménoptères		<i>Megachile (Eutricharaea) pilidens</i>
Hyménoptères		<i>Osmia (Helicosmia) aurulenta</i>

Hyménoptères		<i>Xylocopa violacea</i>
Hyménoptères		<i>Polistes sp.</i>
Hyménoptères		<i>Xylocopa sp.</i>
Hyménoptères		<i>Andrena (Poliandrena) florea</i>
Hyménoptères		<i>Andrena (Biareolina) lagopus</i>
Hyménoptères		<i>Anthophora plumipes</i>
Hyménoptères		<i>Apis mellifera</i>
Hyménoptères		<i>Polistes dominula</i>
Hyménoptères	Abeille du lierre	<i>Colletes (Colletes) hederæ</i>
Hyménoptères	Frelon asiatique	<i>Vespa velutina</i>
Hyménoptères	Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>
Hyménoptères	Osmie cornue	<i>Osmia (Osmia) cornuta</i>
Hyménoptères	Osmie rousse	<i>Osmia (Osmia) bicornis</i>
Hyménoptères	Scolie hirsute	<i>Scolia hirta</i>
Mammifères	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Mammifères	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
Mammifères	Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>
Mammifères	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
Mammifères	Campagnol des Pyrénées	<i>Microtus pyrenaicus</i>
Mammifères	Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>
Mammifères	Campagnol indéterminé	<i>Arvicolinae sp.</i>
Mammifères	Campagnol roussâtre	<i>Myodes glareolus</i>
Mammifères	Campagnol souterrain	<i>Microtus subterraneus</i>
Mammifères	Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Mammifères	Chat domestique, Chat haret	<i>Felis catus, Felis catus domesticus</i>
Mammifères	Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>
Mammifères	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Mammifères	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>
Mammifères	Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>
Mammifères	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Mammifères	Fouine	<i>Martes foina</i>
Mammifères	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europæus</i>
Mammifères	Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Mammifères	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Mammifères	Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>

Mammifères	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Mammifères	Loir gris	<i>Glis glis</i>
Mammifères	Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Mammifères	Martre / Fouine	<i>Martes martes / foina</i>
Mammifères	Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>
Mammifères	Mulot indéterminé	<i>Apodemus sp.</i>
Mammifères	Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Mammifères	Musaraigne indéterminée	<i>Soricidae sp.</i>
Mammifères	Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>
Mammifères	Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>
Mammifères	Mustélide indéterminé	<i>Mustelidae sp.</i>
Mammifères	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Mammifères	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>
Mammifères	Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>
Mammifères	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
Mammifères	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Mammifères	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Mammifères	Souris grise (M.m. domesticus)	<i>Mus musculus domesticus</i>
Mammifères	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Mammifères	Taupe d'Europe ou aquitaine	<i>Talpa europaea / aquitania</i>
Mantes	Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>
Nevroptères		<i>Chrysopa perla</i>
Nevroptères	Ascalaphe soufré	<i>Libelloides coccajus</i>
Nevroptères	Fourmilion longicorne	<i>Distoleon tetragrammicus</i>
Odonates	Aeschne bleue	<i>Aeshna cyanea</i>
Odonates	Aeschne mixte	<i>Aeshna mixta</i>
Odonates	Aeschnidé indéterminé	<i>Aeshnidae sp.</i>
Odonates	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>
Odonates	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>
Odonates	Brunette hivernale	<i>Sympecma fusca</i>
Odonates	Caloptéryx indéterminé	<i>Calopteryx sp.</i>
Odonates	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>
Odonates	Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Odonates	Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i>
Odonates	Gomphe gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>

Odonates	Ischnure élégante	<i>Ischnura elegans</i>
Odonates	Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>
Odonates	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>
Odonates	Libellule à quatre taches	<i>Libellula quadrimaculata</i>
Odonates	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>
Odonates	Nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
Odonates	Orthétrum bleuisant	<i>Orthetrum coerulescens</i>
Odonates	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>
Odonates	Pennipatte bleuâtre	<i>Platycnemis pennipes</i>
Odonates	Portecoupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>
Odonates	Sympétrum méridional	<i>Sympetrum meridionale</i>
Odonates	Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>
Oiseaux	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Oiseaux	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Oiseaux	Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>
Oiseaux	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Oiseaux	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Oiseaux	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Oiseaux	Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Oiseaux	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Oiseaux	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Oiseaux	Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Oiseaux	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Oiseaux	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Oiseaux	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Oiseaux	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Oiseaux	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Oiseaux	Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Oiseaux	Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>
Oiseaux	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Oiseaux	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Oiseaux	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Oiseaux	Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Oiseaux	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Oiseaux	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>

Oiseaux	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Oiseaux	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Oiseaux	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Oiseaux	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Oiseaux	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>
Oiseaux	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Oiseaux	Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Oiseaux	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Oiseaux	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Oiseaux	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Oiseaux	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Oiseaux	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Oiseaux	Cinacle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Oiseaux	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Oiseaux	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Oiseaux	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Oiseaux	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Oiseaux	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Oiseaux	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Oiseaux	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Oiseaux	Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
Oiseaux	Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Oiseaux	Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Oiseaux	Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Oiseaux	Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Oiseaux	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Oiseaux	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Oiseaux	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Oiseaux	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Oiseaux	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Oiseaux	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Oiseaux	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Oiseaux	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Oiseaux	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Oiseaux	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>

Oiseaux	Goéland indéterminé	<i>Larus sp. (magna)</i>
Oiseaux	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Oiseaux	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Oiseaux	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Oiseaux	Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>
Oiseaux	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Oiseaux	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Oiseaux	Grimpereau indéterminé	<i>Certhia sp.</i>
Oiseaux	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Oiseaux	Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Oiseaux	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Oiseaux	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Oiseaux	Grosbec casse-noyau	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Oiseaux	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Oiseaux	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Oiseaux	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Oiseaux	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Oiseaux	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Oiseaux	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Oiseaux	Hirondelle indéterminée	<i>Hirundinidae sp.</i>
Oiseaux	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Oiseaux	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Oiseaux	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>
Oiseaux	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Oiseaux	Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>
Oiseaux	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Oiseaux	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Oiseaux	Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Oiseaux	Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>
Oiseaux	Merle à plastron alpestre	<i>Turdus torquatus alpestris</i>
Oiseaux	Merle à plastron nordique	<i>Turdus torquatus torquatus</i>
Oiseaux	Merle / Grive indéterminé	<i>Turdus sp.</i>
Oiseaux	Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Oiseaux	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>

Oiseaux	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Oiseaux	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>
Oiseaux	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Oiseaux	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Oiseaux	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Oiseaux	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>
Oiseaux	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Oiseaux	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>
Oiseaux	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Oiseaux	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Oiseaux	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Oiseaux	Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Oiseaux	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Oiseaux	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Oiseaux	Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Oiseaux	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Oiseaux	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Oiseaux	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Oiseaux	Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>
Oiseaux	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Oiseaux	Pigeon indéterminé	<i>Columba sp.</i>
Oiseaux	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Oiseaux	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Oiseaux	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Oiseaux	Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Oiseaux	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Oiseaux	Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Oiseaux	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Oiseaux	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Oiseaux	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Oiseaux	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Oiseaux	Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>
Oiseaux	Rapace indéterminé	<i>Falconiformes sp.</i>
Oiseaux	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Oiseaux	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>

Oiseaux	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Oiseaux	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Oiseaux	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Oiseaux	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Oiseaux	Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Oiseaux	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Oiseaux	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Oiseaux	Sizerin flammé	<i>Carduelis flamma</i>
Oiseaux	Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Oiseaux	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Oiseaux	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Oiseaux	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Oiseaux	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Oiseaux	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Oiseaux	Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Oiseaux	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Oiseaux	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Oiseaux	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Oiseaux	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Orthoptères	Aïolope automnale	<i>Aiolopus strepens</i>
Orthoptères	Barbitiste des Pyrénées	<i>Isophya pyrenaea</i>
	Calliptamus indéterminé	
Orthoptères	(Caloptène)	<i>Calliptamus sp.</i>
Orthoptères	Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>
Orthoptères	Conocéphale des roseaux	<i>Conocephalus dorsalis</i>
Orthoptères	Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>
Orthoptères	Criquet de Barbarie	<i>Calliptamus barbarus</i>
Orthoptères	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>
Orthoptères	Criquet des bromes	<i>Euchorthippus declivus</i>
	Criquet des clairières (C. d. dispar)	
Orthoptères		<i>Chrysochraon dispar dispar</i>
Orthoptères	Criquet des genévriers	<i>Euthystira brachyptera</i>
Orthoptères	Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Orthoptères	Criquet des roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>

Orthoptères	Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>
Orthoptères	Criquet marginé	<i>Chorthippus albomarginatus</i>
Orthoptères	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>
Orthoptères	Criquet rouge-queue	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>
Orthoptères	Criquet verdelet	<i>Omocestus viridulus</i>
Orthoptères	Criquet vert-échine (C. d. dorsatus)	<i>Chorthippus dorsatus dorsatus</i>
Orthoptères	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>
Orthoptères	Decticelle bicolore	<i>Bicolorana bicolor</i>
Orthoptères	Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>
Orthoptères	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes	<i>Ephippiger diurnus</i>
Orthoptères	Ephippigère des vignes (E. d. diurnus)	<i>Ephippiger diurnus diurnus</i>
Orthoptères	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>
Orthoptères	Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>
Orthoptères	Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>
Orthoptères	Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>
Orthoptères	Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>
Orthoptères	Grillon d'Italie (ssp. pellucens)	<i>Oecanthus pellucens pellucens</i>
Orthoptères	Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Orthoptères	Meconema indéterminé (Méconème)	<i>Meconema sp.</i>
Orthoptères	Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>
Orthoptères	Méconème tambourinaire	<i>Meconema thalassinum</i>
Orthoptères	Oedipode turquoise (O. c. caerulescens)	<i>Oedipoda caerulescens caerulescens</i>
Orthoptères	Phaneroptera indéterminé (Phanéroptère)	<i>Phaneroptera sp.</i>
Orthoptères	Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>
Orthoptères	Phanéroptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>
Orthoptères	Pholidoptère cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Orthoptères	Sténobothre nain	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>
Orthoptères	Tétrix commun	<i>Tetrix undulata</i>

Orthoptères	Tétrix des vasières	<i>Tetrix ceperoi</i>
Orthoptères	Tétrix riverain	<i>Tetrix subulata</i>
Papillons de jour	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>
Papillons de jour	Argus frêle	<i>Cupido minimus</i>
Papillons de jour	Argus vert	<i>Callophrys rubi</i>
Papillons de jour	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>
Papillons de jour	Azuré bleu céleste	<i>Lysandra bellargus</i>
Papillons de jour	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>
Papillons de jour	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>
Papillons de jour	Azuré de l'ajonc	<i>Plebejus argus</i>
Papillons de jour	Azuré des coronilles	<i>Plebejus argyrognomon</i>
Papillons de jour	Azuré des cytises	<i>Glaucopsyche alexis</i>
Papillons de jour	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>
Papillons de jour	Azuré des orpins	<i>Scolitantides orion</i>
Papillons de jour	Azuré du genêt	<i>Plebejus idas</i>
Papillons de jour	Azuré du thym (A. de la sarriette)	<i>Pseudophilotes baton</i>
Papillons de jour	Azuré porte-queue	<i>Lampides boeticus</i>
Papillons de jour	Belle Dame	<i>Vanessa cardui</i>
Papillons de jour	Brun des pélargoniums	<i>Cacyreus marshalli</i>
Papillons de jour	Carcharodus indéterminé	<i>Carcharodus sp.</i>
Papillons de jour	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>
Papillons de jour	Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>
Papillons de jour	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>
Papillons de jour	Citron de Provence	<i>Gonepteryx cleopatra</i>
Papillons de jour	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>
Papillons de jour	Comma	<i>Hesperia comma</i>
Papillons de jour	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>
Papillons de jour	Cuivré de la verge d'or	<i>Lycaena virgaureae</i>
Papillons de jour	Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>
Papillons de jour	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>
Papillons de jour	Cuivré mauvin (C. flamboyant)	<i>Lycaena alciphron</i>
Papillons de jour	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>
Papillons de jour	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>
Papillons de jour	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>

Papillons de jour	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>
Papillons de jour	Grand Collier argenté	<i>Boloria euphrosyne</i>
Papillons de jour	Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>
Papillons de jour	Grand Mars changeant	<i>Apatura iris</i>
Papillons de jour	Grand Nacré	<i>Speyeria aglaja</i>
Papillons de jour	Grand Sylvain	<i>Limenitis populi</i>
Papillons de jour	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>
Papillons de jour	Hespérie de l'alcée (Grisette)	<i>Carcharodus alceae</i>
Papillons de jour	Hespérie de Rambur (H. des cirses)	<i>Pyrgus cirsii</i>
Papillons de jour	Hespérie des potentilles	<i>Pyrgus armoricanus</i>
Papillons de jour	Hespérie des sanguisorbes	<i>Spialia sertorius</i>
Papillons de jour	Hespérie du chiendent	<i>Thymelicus acteon</i>
Papillons de jour	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>
Papillons de jour	Lasiommata indéterminé	<i>Lasiommata sp.</i>
Papillons de jour	Lucine	<i>Hamearis lucina</i>
Papillons de jour	Machaon	<i>Papilio machaon</i>
Papillons de jour	Mégère (Satyre)	<i>Lasiommata megera</i>
Papillons de jour	Mélitée des centaurées	<i>Melitaea phoebe</i>
Papillons de jour	Mélitée des scabieuses	<i>Melitaea parthenoides</i>
Papillons de jour	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>
Papillons de jour	Mélitée noirâtre	<i>Melitaea diamina</i>
Papillons de jour	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>
Papillons de jour	Moiré des fétuques	<i>Erebia meolans</i>
Papillons de jour	Moiré sylvicole	<i>Erebia aethiops</i>
Papillons de jour	Morio	<i>Nymphalis antiopa</i>
Papillons de jour	Moyen Nacré	<i>Fabriciana adippe</i>
Papillons de jour	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>
Papillons de jour	Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>
Papillons de jour	Nacré de la sanguisorbe	<i>Brenthis ino</i>
Papillons de jour	Némusien (Ariane)	<i>Lasiommata maera</i>
Papillons de jour	Nymphalidae indéterminé	<i>Nymphalidae sp.</i>
Papillons de jour	Paon du jour	<i>Aglais io</i>
Papillons de jour	Petite Coronide	<i>Satyrus actaea</i>
Papillons de jour	Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>

Papillons de jour	Petite Violette	<i>Boloria dia</i>
Papillons de jour	Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>
Papillons de jour	Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>
Papillons de jour	Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>
Papillons de jour	Pieridae indéterminé	<i>Pieridae sp.</i>
Papillons de jour	Piéride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>
Papillons de jour	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>
Papillons de jour	Piéride de l'ibéride	<i>Pieris mannii</i>
Papillons de jour	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>
Papillons de jour	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>
Papillons de jour	Pieris indéterminé	<i>Pieris sp.</i>
Papillons de jour	Plain-chant	<i>Pyrgus alveus</i>
Papillons de jour	Point-de-Hongrie	<i>Erynnis tages</i>
Papillons de jour	Procris (Fadet commun)	<i>Coenonympha pamphilus</i>
Papillons de jour	Pyrgus indéterminé	<i>Pyrgus sp.</i>
Papillons de jour	Robert-le-diable (C-blanc)	<i>Polygonia c-album</i>
Papillons de jour	Silène	<i>Brintesia circe</i>
Papillons de jour	Souci	<i>Colias crocea</i>
Papillons de jour	Sylvain azuré	<i>Limenitis reducta</i>
Papillons de jour	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>
Papillons de jour	Sylvandre	<i>Hipparchia fagi</i>
Papillons de jour	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>
Papillons de jour	Thécla du chêne	<i>Quercusia quercus</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) de l'amarel	<i>Satyrium acaciae</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) de l'orme	<i>Satyrium w-album</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) de l'yeuse	<i>Satyrium ilicis</i>
Papillons de jour	Thècle (Thécla) du bouleau	<i>Thecla betulae</i>
Papillons de jour	Thymelicus indéterminé	<i>Thymelicus sp.</i>
Papillons de jour	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>
Papillons de jour	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>
Papillons de jour	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>
Papillons de nuit		<i>Diloba caeruleocephala</i>
Papillons de nuit		<i>Oligia sp.</i>
Papillons de nuit		<i>Nematopogon adansoniella</i>
Papillons de nuit		<i>Cauchas rufifrontella</i>

Papillons de nuit	<i>Cauchas rufimitrella</i>
Papillons de nuit	<i>Adela reaumurella</i>
Papillons de nuit	<i>Nemophora degeerella</i>
Papillons de nuit	<i>Nemophora metallica</i>
Papillons de nuit	<i>Incurvaria koernerella</i>
Papillons de nuit	<i>Yponomeuta plumbella</i>
Papillons de nuit	<i>Scythris scopolella</i>
Papillons de nuit	<i>Enolmis acanthella</i>
Papillons de nuit	<i>Diurnea fagella</i>
Papillons de nuit	<i>Harpella forficella</i>
Papillons de nuit	<i>Carcina quercana</i>
Papillons de nuit	<i>Pleurota bicostella</i>
Papillons de nuit	<i>Pancalia leuwenhoekella</i>
Papillons de nuit	<i>Olethreutes arcuella</i>
Papillons de nuit	<i>Hedya pruniana</i>
Papillons de nuit	<i>Notocelia cynosbatella</i>
Papillons de nuit	<i>Epiblema foenella</i>
Papillons de nuit	<i>Spilonota ocellana</i>
Papillons de nuit	<i>Pammene spiniana</i>
Papillons de nuit	<i>Grapholita compositella</i>
Papillons de nuit	<i>Cydia pomonella</i>
Papillons de nuit	<i>Acleris literana</i>
Papillons de nuit	<i>Clepsis consimilana</i>
Papillons de nuit	<i>Cacoecimorpha pronubana</i>
Papillons de nuit	<i>Syndemis musculana</i>
Papillons de nuit	<i>Archips podana</i>
Papillons de nuit	<i>Archips xylosteana</i>
Papillons de nuit	<i>Phycita roborella</i>
Papillons de nuit	<i>Etiella zinckenella</i>
Papillons de nuit	<i>Dolicharthria punctalis</i>
Papillons de nuit	<i>Palpita vitrealis</i>
Papillons de nuit	<i>Sitochroa verticalis</i>
Papillons de nuit	<i>Udea fulvalis</i>
Papillons de nuit	<i>Evergestis forficalis</i>
Papillons de nuit	<i>Evergestis limbata</i>

Papillons de nuit	<i>Ancylolomia tentaculella</i>
Papillons de nuit	<i>Chrysocrambus linetella</i>
Papillons de nuit	<i>Catoptria pinella</i>
Papillons de nuit	<i>Catoptria falsella</i>
Papillons de nuit	<i>Eudonia lacustrata</i>
Papillons de nuit	<i>Polyploca ridens</i>
Papillons de nuit	<i>Cyclophora annularia</i>
Papillons de nuit	<i>Cyclophora linearia</i>
Papillons de nuit	<i>Idaea moniliata</i>
Papillons de nuit	<i>Idaea subsericeata</i>
Papillons de nuit	<i>Idaea trigeminata</i>
Papillons de nuit	<i>Idaea biselata</i>
Papillons de nuit	<i>Rhodometra sacraria</i>
Papillons de nuit	<i>Scopula marginepunctata</i>
Papillons de nuit	<i>Scopula immutata</i>
Papillons de nuit	<i>Scopula floslactata</i>
Papillons de nuit	<i>Asthena albulata</i>
Papillons de nuit	<i>Aplocera eiformata</i>
Papillons de nuit	<i>Chesias legatella</i>
Papillons de nuit	<i>Colostygia pectinataria</i>
Papillons de nuit	<i>Colostygia multistrigaria</i>
Papillons de nuit	<i>Thera britannica</i>
Papillons de nuit	<i>Chloroclysta siterata</i>
Papillons de nuit	<i>Eulithis pyraliata</i>
Papillons de nuit	<i>Eulithis prunata</i>
Papillons de nuit	<i>Euphyia biangulata</i>
Papillons de nuit	<i>Eupithecia linariata</i>
Papillons de nuit	<i>Eupithecia abbreviata</i>
Papillons de nuit	<i>Eupithecia icterata</i>
Papillons de nuit	<i>Hydriomena furcata</i>
Papillons de nuit	<i>Anticlea badiata</i>
Papillons de nuit	<i>Anticlea derivata</i>
Papillons de nuit	<i>Larentia clavaria</i>
Papillons de nuit	<i>Lythria cruentaria</i>
Papillons de nuit	<i>Perizoma alchemillata</i>

Papillons de nuit	<i>Triphosa dubitata</i>
Papillons de nuit	<i>Pterapherapteryx sexualata</i>
Papillons de nuit	<i>Trichopteryx carpinata</i>
Papillons de nuit	<i>Lobophora halterata</i>
Papillons de nuit	<i>Epirrhoe rivata</i>
Papillons de nuit	<i>Epirrhoe galiata</i>
Papillons de nuit	<i>Catarhoe rubidata</i>
Papillons de nuit	<i>Xanthorhoe montanata</i>
Papillons de nuit	<i>Scotopteryx chenopodiata</i>
Papillons de nuit	<i>Abraxas grossulariata</i>
Papillons de nuit	<i>Aleucis distinctata</i>
Papillons de nuit	<i>Lomographa temerata</i>
Papillons de nuit	<i>Lycia hirtaria</i>
Papillons de nuit	<i>Parectropis similaria</i>
Papillons de nuit	<i>Paradarisa consonaria</i>
Papillons de nuit	<i>Cleorodes lichenaria</i>
Papillons de nuit	<i>Alcis repandata</i>
Papillons de nuit	<i>Cleora cinctaria</i>
Papillons de nuit	<i>Selidosema brunnearia</i>
Papillons de nuit	<i>Bupalus piniaria</i>
Papillons de nuit	<i>Stegania cararia</i>
Papillons de nuit	<i>Selenia lunularia</i>
Papillons de nuit	<i>Selenia tetralunaria</i>
Papillons de nuit	<i>Ennomos fuscantaria</i>
Papillons de nuit	<i>Ennomos erosaria</i>
Papillons de nuit	<i>Gnophos furvata</i>
Papillons de nuit	<i>Crocallis elinguaris</i>
Papillons de nuit	<i>Odontopera bidentata</i>
Papillons de nuit	<i>Plagodis pulveraria</i>
Papillons de nuit	<i>Plagodis dolabraria</i>
Papillons de nuit	<i>Isturgia famula</i>
Papillons de nuit	<i>Macaria notata</i>
Papillons de nuit	<i>Macaria wauaria</i>
Papillons de nuit	<i>Ourapteryx sambucaria</i>
Papillons de nuit	<i>Abrostola tripartita</i>

Papillons de nuit	<i>Colocasia coryli</i>
Papillons de nuit	<i>Xestia triangulum</i>
Papillons de nuit	<i>Xestia sexstrigata</i>
Papillons de nuit	<i>Noctua fimbriata</i>
Papillons de nuit	<i>Eugnorisma glareosa</i>
Papillons de nuit	<i>Epilecta linogrisea</i>
Papillons de nuit	<i>Diarsia brunnea</i>
Papillons de nuit	<i>Zanclognatha lunalis</i>
Papillons de nuit	<i>Zanclognatha zelleralis</i>
Papillons de nuit	<i>Pechipogo plumigeralis</i>
Papillons de nuit	<i>Paracolax tristalis</i>
Papillons de nuit	<i>Herminia tarsicrinalis</i>
Papillons de nuit	<i>Heliothis peltigera</i>
Papillons de nuit	<i>Panemeria tenebrata</i>
Papillons de nuit	<i>Elaphria venustula</i>
Papillons de nuit	<i>Oligia strigilis</i>
Papillons de nuit	<i>Mesoligia furuncula</i>
Papillons de nuit	<i>Luperina rubella</i>
Papillons de nuit	<i>Hydraecia micacea</i>
Papillons de nuit	<i>Gortyna flavago</i>
Papillons de nuit	<i>Calamia tridens</i>
Papillons de nuit	<i>Apamea monoglypha</i>
Papillons de nuit	<i>Apamea scolopacina</i>
Papillons de nuit	<i>Charanyca trigrammica</i>
Papillons de nuit	<i>Tholera decimalis</i>
Papillons de nuit	<i>Sideridis rivularis</i>
Papillons de nuit	<i>Polia nebulosa</i>
Papillons de nuit	<i>Pachetra sagittigera</i>
Papillons de nuit	<i>Melanchra persicariae</i>
Papillons de nuit	<i>Lacanobia w-latinum</i>
Papillons de nuit	<i>Lacanobia thalassina</i>
Papillons de nuit	<i>Hecatera bicolorata</i>
Papillons de nuit	<i>Hadena confusa</i>
Papillons de nuit	<i>Trachea atriplicis</i>
Papillons de nuit	<i>Rusina ferruginea</i>

Papillons de nuit	<i>Polyphaenis sericata</i>
Papillons de nuit	<i>Mesogona acetosellae</i>
Papillons de nuit	<i>Euplexia lucipara</i>
Papillons de nuit	<i>Enargia paleacea</i>
Papillons de nuit	<i>Dypterygia scabriuscula</i>
Papillons de nuit	<i>Dicycla oo</i>
Papillons de nuit	<i>Actinotia polyodon</i>
Papillons de nuit	<i>Mythimna conigera</i>
Papillons de nuit	<i>Mythimna vitellina</i>
Papillons de nuit	<i>Panolis flammea</i>
Papillons de nuit	<i>Orthosia incerta</i>
Papillons de nuit	<i>Orthosia gracilis</i>
Papillons de nuit	<i>Orthosia opima</i>
Papillons de nuit	<i>Egira conspicillaris</i>
Papillons de nuit	<i>Trigonophora flammea</i>
Papillons de nuit	<i>Tiliacea aurago</i>
Papillons de nuit	<i>Tiliacea citrigo</i>
Papillons de nuit	<i>Mniotype satura</i>
Papillons de nuit	<i>Lithophane socia</i>
Papillons de nuit	<i>Lithophane ornitopus</i>
Papillons de nuit	<i>Dichonia aprilina</i>
Papillons de nuit	<i>Brachylomia viminalis</i>
Papillons de nuit	<i>Xylocampa areola</i>
Papillons de nuit	<i>Calophasia lunula</i>
Papillons de nuit	<i>Valeria jaspidea</i>
Papillons de nuit	<i>Asteroscopus sphinx</i>
Papillons de nuit	<i>Allophyes oxyacanthae</i>
Papillons de nuit	<i>Catocala fraxini</i>
Papillons de nuit	<i>Catocala sponsa</i>
Papillons de nuit	<i>Catephia alchymista</i>
Papillons de nuit	<i>Lygephila craccae</i>
Papillons de nuit	<i>Amphipyra berbera</i>
Papillons de nuit	<i>Amphipyra livida</i>
Papillons de nuit	<i>Moma alpium</i>
Papillons de nuit	<i>Acronicta psi</i>

Papillons de nuit		<i>Acronicta aceris</i>
Papillons de nuit		<i>Acronicta leporina</i>
Papillons de nuit		<i>Acronicta megacephala</i>
Papillons de nuit		<i>Acronicta auricoma</i>
Papillons de nuit		<i>Nola confusalis</i>
Papillons de nuit		<i>Bena bicolorana</i>
Papillons de nuit		<i>Periclepsis cinctana</i>
Papillons de nuit		<i>Pseudeustrotia candidula</i>
Papillons de nuit		<i>Catocala electa</i>
Papillons de nuit		<i>Cydia amplana</i>
Papillons de nuit		<i>Pennithera firmata</i>
Papillons de nuit		<i>Caradrina kadenii</i>
Papillons de nuit		<i>Anania coronata</i>
Papillons de nuit		<i>Acrobasis tumidana</i>
Papillons de nuit	Acidalie dégénérée	<i>Idaea degeneraria</i>
Papillons de nuit	Acidalie étrille	<i>Scopula nigropunctata</i>
Papillons de nuit	Acidalie maigre	<i>Idaea macilentaria</i>
Papillons de nuit	Acidalie ocreuse	<i>Idaea ochrata</i>
Papillons de nuit	Acidalie ornée	<i>Scopula ornata</i>
Papillons de nuit	Acidalie rustique	<i>Idaea rusticata</i>
Papillons de nuit	Adscita sp.	<i>Adscita sp.</i>
Papillons de nuit	Aglaopé des haies	<i>Aglaope infausta</i>
Papillons de nuit	Albule	<i>Deltote pygarga</i>
Papillons de nuit	Alternée	<i>Epirrhoe alternata</i>
Papillons de nuit	Ambiguë	<i>Hoplodrina ambigua</i>
Papillons de nuit	Angéronie du prunier	<i>Angerona prunaria</i>
Papillons de nuit	Aspilate jaunâtre	<i>Aspitates gilvaria</i>
Papillons de nuit	Bande rouge	<i>Rhodostrophia vibicaria</i>
Papillons de nuit	Batis	<i>Thyatira batis</i>
Papillons de nuit	Biston marbré	<i>Biston strataria</i>
Papillons de nuit	Boarmie crépusculaire	<i>Ectropis crepuscularia</i>
Papillons de nuit	Boarmie du chêne	<i>Hypomecis roboraria</i>
Papillons de nuit	Boarmie pointillée	<i>Hypomecis punctinalis</i>
Papillons de nuit	Boarmie rhomboïdale	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>
Papillons de nuit	Bois-veiné	<i>Notodonta ziczac</i>

Papillons de nuit	Bombyx à livrée	<i>Malacosoma neustria</i>
Papillons de nuit	Bombyx capuchon	<i>Ptilodon cucullina</i>
Papillons de nuit	Bombyx de la Ronce	<i>Macrothylacia rubi</i>
Papillons de nuit	Bombyx disparate	<i>Lymantria dispar</i>
Papillons de nuit	Bombyx du Chêne	<i>Lasiocampa quercus</i>
Papillons de nuit	Bombyx du Saule	<i>Leucoma salicis</i>
Papillons de nuit	Bombyx du Trèfle	<i>Lasiocampa trifolii</i>
Papillons de nuit	Bombyx dyctéoïde (Faïence)	<i>Pheosia gnoma</i>
Papillons de nuit	Bordure ensanglantée	<i>Diacrisia sannio</i>
Papillons de nuit	Brocatelle d'or	<i>Camptogramma bilineata</i>
Papillons de nuit	Bucéphale	<i>Phalera bucephala</i>
Papillons de nuit	Cabère pustulée	<i>Cabera exanthemata</i>
Papillons de nuit	Cabère virginale	<i>Cabera pusaria</i>
Papillons de nuit	Casque	<i>Noctua janthina</i>
Papillons de nuit	Céladon	<i>Campaea margaritaria</i>
Papillons de nuit	Chameau	<i>Notodonta dromedarius</i>
Papillons de nuit	Cidarie roussâtre	<i>Dysstroma truncata</i>
Papillons de nuit	Citronnelle rouillée	<i>Opisthograptis luteolata</i>
Papillons de nuit	Clédéobie étroite	<i>Synaphe punctalis</i>
Papillons de nuit	C-noir	<i>Xestia c-nigrum</i>
Papillons de nuit	Collier blanc	<i>Acontia lucida</i>
Papillons de nuit	Collier soufré	<i>Noctua janthe</i>
Papillons de nuit	Cordon blanc	<i>Ochropleura plecta</i>
Papillons de nuit	Crambus des champs	<i>Thisanotia chrysonuchella</i>
Papillons de nuit	Crambus des jardins	<i>Chrysoteuchia culmella</i>
Papillons de nuit	Crambus indéterminé	<i>Crambus sp.</i>
Papillons de nuit	Crénelée	<i>Gluphisia crenata</i>
Papillons de nuit	Crible	<i>Coscinia cribraria</i>
Papillons de nuit	Cul brun	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>
Papillons de nuit	Cul doré	<i>Euproctis similis</i>
Papillons de nuit	Découpe	<i>Scoliopteryx libatrix</i>
Papillons de nuit	Delayée	<i>Cymatophorina diluta</i>
Papillons de nuit	Demi-lune noire	<i>Drymonia ruficornis</i>
Papillons de nuit	Divisée	<i>Siona lineata</i>
Papillons de nuit	Double Bande brune	<i>Tethea or</i>

Papillons de nuit	Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>
Papillons de nuit	Doucette	<i>Apamea lithoxylaea</i>
Papillons de nuit	Eborine	<i>Cybosia mesomella</i>
Papillons de nuit	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>
Papillons de nuit	Ecaille cramoisie	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>
Papillons de nuit	Ecaille fermière	<i>Arctia villica</i>
Papillons de nuit	Ecaille lièvre	<i>Spilarctia lutea</i>
Papillons de nuit	Ecaille marbrée	<i>Callimorpha dominula</i>
Papillons de nuit	Ecaille martre	<i>Arctia caja</i>
Papillons de nuit	Ecaille mendicante	<i>Diaphora mendica</i>
Papillons de nuit	Ecaille tigrée	<i>Spilosoma lubricipeda</i>
Papillons de nuit	Ecureuil (Staurope du Hêtre)	<i>Stauropus fagi</i>
Papillons de nuit	Emeraude	<i>Thetidia smaragdaria</i>
Papillons de nuit	Ennomos illunaire	<i>Selenia dentaria</i>
Papillons de nuit	Ephyre ponctuée	<i>Cyclophora punctaria</i>
Papillons de nuit	Etoilée	<i>Orgyia antiqua</i>
Papillons de nuit	Etrille	<i>Perconia strigillaria</i>
Papillons de nuit	Eupithécie indéterminée	<i>Eupithecia sp.</i>
Papillons de nuit	Euxanthie de la Scabieuse	<i>Agapeta zoegana</i>
Papillons de nuit	Euxanthie du chardon	<i>Agapeta hamana</i>
Papillons de nuit	Evergète des bois	<i>Evergestis pallidata</i>
Papillons de nuit	Fausse-Eupithécie	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>
Papillons de nuit	Feuille-morte du Chêne	<i>Gastropacha quercifolia</i>
Papillons de nuit	Feuille-morte du Tremble	<i>Phyllodesma tremulifolia</i>
Papillons de nuit	Flamme	<i>Endotricha flammealis</i>
Papillons de nuit	Flavicorne	<i>Achlya flavicornis</i>
Papillons de nuit	Gamma	<i>Autographa gamma</i>
Papillons de nuit	Gâte-bois	<i>Cossus cossus</i>
Papillons de nuit	Géométridé indéterminé	<i>Geometridae sp.</i>
Papillons de nuit	Gothique	<i>Orthosia gothica</i>
Papillons de nuit	Goutte d'argent	<i>Macdunnoughia confusa</i>
Papillons de nuit	Goutte de sang	<i>Tyria jacobaeae</i>
Papillons de nuit	Grande Naïade	<i>Geometra papilionaria</i>
Papillons de nuit	Grand Paon de nuit	<i>Saturnia pyri</i>
Papillons de nuit	Grand Sphinx de la vigne	<i>Deilephila elpenor</i>

Papillons de nuit	Hameçon	<i>Watsonalla binaria</i>
Papillons de nuit	Harpon	<i>Sabra harpagula</i>
Papillons de nuit	Harpye fourchue	<i>Furcula furcula</i>
Papillons de nuit	Hausse-Queue (Courtaud)	blanche <i>Clostera curtula</i>
Papillons de nuit	Hémithée du genêt	<i>Pseudoterpna pruinata</i>
Papillons de nuit	Hibernie défeuillante	<i>Erannis defoliaria</i>
Papillons de nuit	Hibernie hâtive	<i>Agriopsis marginaria</i>
Papillons de nuit	Hibou	<i>Noctua pronuba</i>
Papillons de nuit	Himère-plume	<i>Colotois pennaria</i>
Papillons de nuit	Hulotte	<i>Noctua comes</i>
Papillons de nuit	Illégitime	<i>Boudinotiana notha</i>
Papillons de nuit	Impolie	<i>Idaea aversata</i>
Papillons de nuit	Incertaine	<i>Xanthorhoe fluctuata</i>
Papillons de nuit	Lacertine	<i>Falcaria lacertinaria</i>
Papillons de nuit	Laineuse du prunellier	<i>Eriogaster catax</i>
Papillons de nuit	L blanc	<i>Mythimna l-album</i>
Papillons de nuit	Leucanie souillée	<i>Mythimna impura</i>
Papillons de nuit	Lichénée jaune	<i>Catocala fulminea</i>
Papillons de nuit	Lithosie déprimée (L. ocre)	<i>Eilema depressa</i>
Papillons de nuit	Lithosie plombée	<i>Eilema lurideola</i>
Papillons de nuit	Lithosie quadrille	<i>Lithosia quadra</i>
Papillons de nuit	L-noir	<i>Arctornis l-nigrum</i>
Papillons de nuit	Louvette	<i>Pharmacis lupulina</i>
Papillons de nuit	Lynx	<i>Cosmorhoe ocellata</i>
Papillons de nuit	Manteau jaune	<i>Eilema sororcula</i>
Papillons de nuit	Marginée	<i>Lomaspilis marginata</i>
Papillons de nuit	Mariée	<i>Catocala nupta</i>
Papillons de nuit	Maure	<i>Mormo maura</i>
Papillons de nuit	Méticuleuse	<i>Phlogophora meticulosa</i>
Papillons de nuit	Mi	<i>Euclidia mi</i>
Papillons de nuit	Moro-sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>
Papillons de nuit	Museau	<i>Pterostoma palpina</i>
Papillons de nuit	Nematopogon indéterminé	<i>Nematopogon sp.</i>
Papillons de nuit	Noctuelle à museau	<i>Hypena proboscidalis</i>

Papillons de nuit	Noctuelle anthracite	<i>Aporophyla nigra</i>
Papillons de nuit	Noctuelle baignée	<i>Agrotis ipsilon</i>
Papillons de nuit	Noctuelle cythérée	<i>Thalpophila matura</i>
Papillons de nuit	Noctuelle de la cardère	<i>Heliothis virescens</i>
Papillons de nuit	Noctuelle de la patience	<i>Acronicta rumicis</i>
Papillons de nuit	Noctuelle des moissons	<i>Agrotis segetum</i>
Papillons de nuit	Noctuelle des potagers	<i>Lacanobia oleracea</i>
Papillons de nuit	Noctuelle des renouées	<i>Agrotis puta</i>
Papillons de nuit	Noctuelle trapue	<i>Agrotis bigramma</i>
Papillons de nuit	Noctuidé indéterminé	<i>Noctuidae sp.</i>
Papillons de nuit	Nole blanchâtre	<i>Meganola albula</i>
Papillons de nuit	Nonne (Moine)	<i>Lymantria monacha</i>
Papillons de nuit	Notodonte de Milhauser	<i>Harpyia milhauseri</i>
Papillons de nuit	Octogésime	<i>Tethea ocularis</i>
Papillons de nuit	Orrhodie de l'airelle	<i>Conistra vaccinii</i>
Papillons de nuit	Orrhodie tigrée	<i>Conistra rubiginosa</i>
Papillons de nuit	Orthosie du cerisier	<i>Orthosia cerasi</i>
Papillons de nuit	Orthosie farineuse	<i>Orthosia cruda</i>
Papillons de nuit	Orthosie picotée	<i>Anorthoa munda</i>
Papillons de nuit	Orthosie rougeoyante	<i>Orthosia miniosa</i>
Papillons de nuit	Panthère	<i>Pseudopanthera macularia</i>
Papillons de nuit	Passagère	<i>Dysgonia algira</i>
Papillons de nuit	Petite Épine	<i>Cilix glaucata</i>
Papillons de nuit	Petit Paon de nuit	<i>Saturnia pavonia</i>
Papillons de nuit	Petit Sphinx de la vigne	<i>Deilephila porcellus</i>
Papillons de nuit	Phalène brumeuse	<i>Operophtera brumata</i>
Papillons de nuit	Phalène du bouleau	<i>Biston betularia</i>
Papillons de nuit	Phalène du buplèvre	<i>Thalera fimbrialis</i>
Papillons de nuit	Phalène du fusain	<i>Ligdia adustata</i>
Papillons de nuit	Phalène du marronnier	<i>Alsophila aescularia</i>
Papillons de nuit	Phalène picotée	<i>Ematurga atomaria</i>
Papillons de nuit	Phalène sillonnée	<i>Hemithea aestivaria</i>
Papillons de nuit	Philobie alternée	<i>Macaria alternata</i>
Papillons de nuit	Philobie effacée	<i>Macaria liturata</i>
Papillons de nuit	Point blanc	<i>Mythimna albipuncta</i>

Papillons de nuit	Point d'exclamation	<i>Agrotis exclamatoris</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Chêne	<i>Thaumetopoea processionea</i>
Papillons de nuit	Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>
Papillons de nuit	Procris des Centaurées	<i>Jordanita globulariae</i>
Papillons de nuit	Promise	<i>Catocala promissa</i>
Papillons de nuit	Psychidé indéterminé	<i>Psychidae sp.</i>
Papillons de nuit	Ptérophore blanc	<i>Pterophorus pentadactyla</i>
Papillons de nuit	Pudibonde (Patte étendue)	<i>Calliteara pudibunda</i>
Papillons de nuit	Pyrale de la farine	<i>Pyralis farinalis</i>
Papillons de nuit	Pyrale de la Luzerne	<i>Nomophila noctuella</i>
Papillons de nuit	Pyrale de la menthe	<i>Pyrausta aurata</i>
Papillons de nuit	Pyrale de l'Ortie	<i>Anania hortulata</i>
Papillons de nuit	Pyrale du Bourdon	<i>Aphomia sociella</i>
Papillons de nuit	Pyrale du Buis	<i>Cydalima perspectalis</i>
Papillons de nuit	Pyrale pourprée	<i>Pyrausta purpuralis</i>
Papillons de nuit	Pyramide	<i>Amphipyra pyramidea</i>
Papillons de nuit	Pyrauste du Plantain	<i>Pyrausta despicata</i>
Papillons de nuit	Ramoneur	<i>Odezia atrata</i>
Papillons de nuit	Râtissée	<i>Habrosyne pyritoides</i>
Papillons de nuit	Réseau, Géomètre à barreaux	<i>Chiasmia clathrata</i>
Papillons de nuit	Rosette	<i>Miltochrista miniata</i>
Papillons de nuit	Satellite	<i>Eupsilia transversa</i>
Papillons de nuit	Sésie apiforme (du Peuplier)	<i>Sesia apiformis</i>
Papillons de nuit	Soyeuse	<i>Rivula sericealis</i>
Papillons de nuit	Sphingidé (Sphynx) indéterminé	<i>Sphingidae sp.</i>
Papillons de nuit	Sphinx bourdon	<i>Hemaris tityus</i>
Papillons de nuit	Sphinx de l'Euphorbe	<i>Hyles euphorbiae</i>
Papillons de nuit	Sphinx du Liseron	<i>Agrius convolvuli</i>
Papillons de nuit	Sphinx du peuplier	<i>Laothoe populi</i>
Papillons de nuit	Sphinx du pin	<i>Sphinx pinastri</i>
Papillons de nuit	Sphinx du tilleul	<i>Mimas tiliae</i>
Papillons de nuit	Sphinx du Troène	<i>Sphinx ligustri</i>
Papillons de nuit	Sphinx gazé	<i>Hemaris fuciformis</i>
Papillons de nuit	Sylvine	<i>Triodia sylvina</i>
Papillons de nuit	Timandre aimée	<i>Timandra comae</i>

Papillons de nuit	Timide	<i>Peridea anceps</i>
Papillons de nuit	Tordeuse verte du chêne	<i>Tortrix viridana</i>
Papillons de nuit	Tortue	<i>Apoda limacodes</i>
Papillons de nuit	Trapèze	<i>Cosmia trapezina</i>
Papillons de nuit	Trimaculée	<i>Xestia xanthographa</i>
Papillons de nuit	Triple raie	<i>Aplocera plagiata</i>
Papillons de nuit	Triple tache	<i>Drymonia dodonaea</i>
Papillons de nuit	Troënière	<i>Craniophora ligustri</i>
Papillons de nuit	Verdelet	<i>Comibaena bajularia</i>
Papillons de nuit	Veuve (Collier rouge)	<i>Atolmis rubricollis</i>
Papillons de nuit	Zeuzère du Poirier	<i>Zeuzera pyrina</i>
Papillons de nuit	Zygène de la filipendule	<i>Zygaena filipendulae</i>
Papillons de nuit	Zygène du chèvrefeuille	<i>Zygaena lonicerae</i>
Papillons de nuit	Zygène du lotier	<i>Zygaena loti</i>
Papillons de nuit	Zygénidé (Zygène) indéterminé	<i>Zygaenidae sp.</i>
Poissons	Ablette	<i>Alburnus alburnus alburnus</i>
Poissons	Goujon indéterminé	<i>Gobio sp.</i>
Punaises		<i>Eurygaster maura</i>
Punaises		<i>Aelia acuminata</i>
Punaises		<i>Dyrodere umbraculatus</i>
Punaises		<i>Palomena prasina</i>
Punaises		<i>Carpocoris purpureipennis</i>
Punaises		<i>Pentatoma rufipes</i>
Punaises		<i>Piezodorus lituratus</i>
Punaises		<i>Beosus maritimus</i>
Punaises		<i>Deraeocoris ruber</i>
Punaises		<i>Stenotus binotatus</i>
Punaises		<i>Lygus rugulipennis</i>
Punaises		<i>Miridae sp.</i>
Punaises		<i>Lygus pratensis</i>
Punaises		<i>Liocoris tripustulatus</i>
Punaises		<i>Horistus orientalis</i>
Punaises		<i>Hadrodemus m-flavum</i>
Punaises		<i>Capsodes flavomarginatus</i>
Punaises		<i>Leptopterna dolabrata</i>


Punaises		<i>Himacerus mirmicoides</i>
Punaises		<i>Rhynocoris iracundus</i>
Punaises		<i>Pterotmetus staphyliniformis</i>
Punaises		<i>Aphanus rolandri</i>
Punaises		<i>Rhyparochromus vulgaris</i>
Punaises		<i>Graptopeltus lynceus</i>
Punaises		<i>Spilostethus pandurus</i>
Punaises		<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>
Punaises		<i>Stictopleurus abutilon</i>
Punaises		<i>Camptopus lateralis</i>
Punaises		<i>Syromastus rhombeus</i>
Punaises		<i>Enoplops scapha</i>
Punaises		<i>Gonocerus juniperi</i>
Punaises		<i>Coriomeris denticulatus</i>
Punaises		<i>Ceraleptus gracilicornis</i>
Punaises		<i>Sehirus morio</i>
Punaises		<i>Cydnus aterrimus</i>
Punaises		<i>Elasmucha ferrugata</i>
Punaises		<i>Elasmostethus interstinctus</i>
Punaises		<i>Eurygaster testudinaria</i>
Punaises		<i>Carpocoris fuscispinus</i>
Punaises		<i>Rhaphigaster nebulosa</i>
Punaises		<i>Nezara viridula</i>
Punaises		<i>Eurydema oleracea</i>
Punaises		<i>Eurydema ornata</i>
Punaises		<i>Eurydema ventralis</i>
Punaises		<i>Kleidocerys resedae</i>
Punaises		<i>Corizus hyoscyami hyoscyami</i>
Punaises	Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>
Punaises	Gendarme	<i>Pyrrhocoris apterus</i>
Punaises	Géocore à tête rouge	<i>Geocoris erythrocephalus</i>
Punaises	Punaise américaine	<i>Leptoglossus occidentalis</i>
Punaises	Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>
Punaises	Punaise des baies	<i>Dolycoris baccarum</i>
Reptiles	Coronelle lisse	<i>Coronella austriaca</i>

Reptiles	Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>
Reptiles	Lézard à deux raies (L. vert occidental)	<i>Lacerta bilineata</i>
Reptiles	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Reptiles	Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>
Reptiles	Lézard vivipare	<i>Zootoca vivipara</i>
Reptiles	Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Reptiles	Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>

ANNEXE 33 : CARTOGRAPHIE DES ZONES A PRESERVER



Zone à préserver n° 1



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à préserver

0 100 200 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Zone à préserver n° 2



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à préserver

0 100 200 m





Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 3



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 4



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 5



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 6





- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 7




Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 10 20 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 8



Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 60 120 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 9



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver

0 60 120 m




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 10



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver

0 40 80 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 11




Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 100 200 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 12



Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 100 200 m




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 13



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver

0 10 20 m




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 14




- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver

0 100 200 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 15



Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 40 80 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 16




Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 60 120 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 17




Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 40 80 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 18



Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 50 100 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 19



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à préserver

0 100 200 m




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 20



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à préserver

0 60 120 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 21



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver

0 100200 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 22



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver

0 60 120 m





Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 23



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver

0 10 20 m





Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 24



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver

0 40 80 m




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 25



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à préserver

0 20 40 m




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 26




- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à préserver

0 30 60 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 27



Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 50 100 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 28




Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 50 100 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 29



Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 10 20 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 30





Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 30 60 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 31




Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 20 40 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 32



Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 10 20 m





Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Auvergne
RHÔNE-ALPES

Zone à préserver n° 33



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Auvergne
RHÔNE-ALPES

Zone à préserver n° 34



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 35



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 36




- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 37




Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 10 20 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 38



Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 60 120 m





Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 39



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver





Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 40



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 41



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à préserver

0 40 80 m





Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 42



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à préserver

0 30 60 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 43




Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 80 160 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 44



Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à préserver

0 10 20 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 45



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver
 - Zone à restaurer



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à préserver n° 46



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à préserver n° 47



Légende
 [] Communes
Sites à enjeux
 [] Zone à préserver

0 40 80 m





Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)


ANNEXE 34 : CARTOGRAPHIE DES ZONES A RESTAURER



Zone à restaurer n° 1





- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à restaurer




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Zone à restaurer n° 2



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à restaurer



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à restaurer n° 3




Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à restaurer

0 90 180 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à restaurer n° 4




Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à restaurer

0 20 40 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à restaurer n° 5





Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à restaurer

0 70 140 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à restaurer n° 6



Légende
 Communes
 Sites à enjeux
 Zone à restaurer

0 20 40 m





Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 7



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à restaurer

0 10 20 m





Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 8



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à restaurer

0 20 40 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 9



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à restaurer



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 10



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à restaurer



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 11



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à restaurer

0 60 120 m




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 12



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à restaurer

0 7 14 m




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 13



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à restaurer




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 14



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux
 - Zone à restaurer



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 15



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à restaurer

0 100 200 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 16



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à restaurer

0 20 40 m




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 17



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à restaurer

0 20 40 m





Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 18




- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à restaurer

0 10 20 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à restaurer n° 19



Légende
 Communes
Sites à enjeux
 Zone à restaurer

0 10 20 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à restaurer n° 20



Légende
 Communes
Sites à enjeux
 Zone à restaurer

0 70 140 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 21



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à préserver
 - Zone à restaurer

0 90 180 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)



Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 22



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à restaurer

0 100 200 m




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 23



- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à restaurer




Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)




Agir pour la biodiversité

Zone à restaurer n° 24




- Légende**
- Communes
 - Sites à enjeux**
 - Zone à restaurer



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)

Zone à restaurer n° 25



Légende
 Communes
Sites à enjeux
 Zone à restaurer

0 20 40 m



Fonds de carte : Orthophoto (CRAIG)
 Conception : Anne-Sophie DE PIERI (LPO Auvergne-Rhône-Alpes)